

EN / PRODUCT FICHE

FR / FICHE PRODUIT

According to regulation EU 66/2014 and harmonized standards in force.

Selon le règlement UE 66/2014 et les normes harmonisées en vigueur.

Trademark		Marque		Valberg	
Product code		Code produit		954120	
Model identification		Référence du modèle		GGH 4 VET	
Type of hob : Built-in / Free-standing		Type de plaque : Intégrable / Pose libre		■ / □	
Heat source : Electricity / Gas		Source de chaleur : Electricité / Gaz		□ / ■	
Number of gas burners		Nombre de brûleurs à gaz		4	
Burner energy efficiency in %		Efficacité énergétique en % du brûleur		59,0	
Burner nominal heat input in kW (Qn) : G20 / G25		Débit calorifique nominal en kW du brûleur (Qn) : G20 / G25		1,750 / 1,750	
Burner gas rate in g/h (LPG) : G30 / G31		Débit de gaz en g/h (GPL) du brûleur : G30 / G31		127,2 / 127,2	
Burner energy efficiency in %		Efficacité énergétique en % du brûleur		57,0	
Burner nominal heat input in kW (Qn) : G20 / G25		Débit calorifique nominal en kW du brûleur (Qn) : G20 / G25		3,000 / 3,000	
Burner gas rate in g/h (LPG) : G30 / G31		Débit de gaz en g/h (GPL) du brûleur : G30 / G31		218,1 / 218,1	
Burner energy efficiency in %		Efficacité énergétique en % du brûleur		59,0	
Burner nominal heat input in kW (Qn) : G20 / G25		Débit calorifique nominal en kW du brûleur (Qn) : G20 / G25		1,750 / 1,750	
Burner gas rate in g/h (LPG) : G30 / G31		Débit de gaz en g/h (GPL) du brûleur : G30 / G31		127,2 / 127,2	
Burner energy efficiency in %		Efficacité énergétique en % du brûleur		/	
Burner nominal heat input in kW (Qn) : G20 / G25		Débit calorifique nominal en kW du brûleur (Qn) : G20 / G25		1,000 / 1,000	
Burner gas rate in g/h (LPG) : G30 / G31		Débit de gaz en g/h (GPL) du brûleur : G30 / G31		72,7 / 72,7	
Burner energy efficiency in %		Efficacité énergétique en % du brûleur		/	
Burner nominal heat input in kW (Qn) : G20 / G25		Débit calorifique nominal en kW du brûleur (Qn) : G20 / G25		/	
Burner gas rate in g/h (LPG) : G30 / G31		Débit de gaz en g/h (GPL) du brûleur : G30 / G31		/	
Energy efficiency in % for the hob		Efficacité énergétique en % de la plaque de cuisson		58,3	

■ : Yes / □ : No

■ : Oui / □ : Non

EN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

FR / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 230 ~ 50
Electric protection class	Classe de protection électrique	I
Rated power in W	Puissance assignée en W	1
Nominal heat input in kW of all appliance burners (ΣQ_n) : G20 / G25	Débit calorifique nominal en kW de l'ensemble des brûleurs (ΣQ_n) : G20 / G25	7,500 / 7,500
Burner gas rate in g/h (LPG) of all appliance burners : G30 / G31	Débit de gaz en g/h (GPL) de l'ensemble des brûleurs : G30 / G31	545 / 545
Installation class	Classe d'installation	3
Marketing countries	Pays de commercialisation	FR / BE / ES
Manufacturing country	Pays de fabrication	TR

NL / PRODUCTKAART

ES / FICHA DEL PRODUCTO

Volgens verordening EU 66/2014 en geldende geharmoniseerde normen.

Según el reglamento EU 66/2014 y las normas armonizadas vigentes.

Handelsmerk		Marca comercial		Valberg
Productcode		Código del producto		954120
Model identificatie		Identificación del modelo		GGH 4 VET
Type kookplaat : Ingebouwd / Vrijstaand		Tipo de placa de cocina : Encastrable / Independiente		■ / □
Verwarmingsbron : Elektriciteit / Gas		Fuente de energía : Electricidad / Gas		□ / ■
Aantal gasbranders		Número de quemadores de gas		4
Brander energie-efficiëntie in %	● ○	Eficiencia energética en % por quemador	● ○	59,0
Brander nominale warmte-inbreng in kW (Qn) : G20 / G25	○ ○	Potencia calorífica nominal en kW del quemador (Qn) : G20 / G25	○ ○	1,750 / 1,750
Brander gas snelheid in g/h (LPG) : G30 / G31	○ ○	Caudal de gas del quemador en g/h (GLP) : G30 / G31	○ ○	127,2 / 127,2
Brander energie-efficiëntie in %	○ ○	Eficiencia energética en % por quemador	○ ○	57,0
Brander nominale warmte-inbreng in kW (Qn) : G20 / G25	○ ○	Potencia calorífica nominal en kW del quemador (Qn) : G20 / G25	○ ○	3,000 / 3,000
Brander gas snelheid in g/h (LPG) : G30 / G31	● ○	Caudal de gas del quemador en g/h (GLP) : G30 / G31	● ○	218,1 / 218,1
Brander energie-efficiëntie in %	○ ●	Eficiencia energética en % por quemador	○ ●	59,0
Brander nominale warmte-inbreng in kW (Qn) : G20 / G25	○ ○	Potencia calorífica nominal en kW del quemador (Qn) : G20 / G25	○ ○	1,750 / 1,750
Brander gas snelheid in g/h (LPG) : G30 / G31	○ ○	Caudal de gas del quemador en g/h (GLP) : G30 / G31	○ ○	127,2 / 127,2
Brander energie-efficiëntie in %	○ ○	Eficiencia energética en % por quemador	○ ○	/
Brander nominale warmte-inbreng in kW (Qn) : G20 / G25	○ ●	Potencia calorífica nominal en kW del quemador (Qn) : G20 / G25	○ ●	1,000 / 1,000
Brander gas snelheid in g/h (LPG) : G30 / G31	○ ○	Caudal de gas del quemador en g/h (GLP) : G30 / G31	○ ○	72,7 / 72,7
Brander energie-efficiëntie in %		Eficiencia energética en % por quemador		/
Brander nominale warmte-inbreng in kW (Qn) : G20 / G25		Potencia calorífica nominal en kW del quemador (Qn) : G20 / G25		/
Brander gas snelheid in g/h (LPG) : G30 / G31		Caudal de gas del quemador en g/h (GLP) : G30 / G31		/
Energie-efficiëntie in % van de kookplaat		Eficiencia energética en % de la placa		58,3

■ : Ja / □ : Nee

■ : Sí / □ : No

NL / TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

ES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 230 ~ 50
Elektrische beschermingsklasse	Clase de protección eléctrica	I
Nominaal vermogen in W	Potencia nominal en W	1
Nominale warmte-inbreng in kW van alle toestelbranders (ΣQ_n) : G20 / G25	Potencia calorífica nominal en kW de todos los quemadores (ΣQ_n) : G20 / G25	7,500 / 7,500
Brander gas snelheid in g/h (LPG) van alle toestelbranders : G30 / G31	Caudal de gas del quemador en g/h (GLP) de todos los quemadores : G30 / G31	545 / 545
Installatie klasse	Clase de instalación	3
Marketingland	País de comercialización	FR / BE / ES
Land van fabricage	País de fabricación	TR

IT / SCHEDA PRODOTTO

Secondo il regolamento UE 66/2014 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio		Valberg
Codice prodotto		954120
Identificazione del modello		GGH 4 VET
Tipologia di piano cottura : Incasso / Libera installazione		■ / □
Fonte di calore : Elettricità / Gas		□ / ■
Numero di bruciatori a gas		4
Efficienza energetica in % del bruciatore	● ○	59,0
Potenza termica nominale in kW del bruciatore (Qn) : G20 / G25	○ ○	1,750 / 1,750
Portata gas al bruciatore in g/h (GPL) : G30 / G31		127,2 / 127,2
Efficienza energetica in % del bruciatore	○ ○	57,0
Potenza termica nominale in kW del bruciatore (Qn) : G20 / G25	● ○	3,000 / 3,000
Portata gas al bruciatore in g/h (GPL) : G30 / G31		218,1 / 218,1
Efficienza energetica in % del bruciatore	○ ●	59,0
Potenza termica nominale in kW del bruciatore (Qn) : G20 / G25	○ ○	1,750 / 1,750
Portata gas al bruciatore in g/h (GPL) : G30 / G31		127,2 / 127,2
Efficienza energetica in % del bruciatore	○ ○	/
Potenza termica nominale in kW del bruciatore (Qn) : G20 / G25	○ ●	1,000 / 1,000
Portata gas al bruciatore in g/h (GPL) : G30 / G31		72,7 / 72,7
Efficienza energetica in % del bruciatore		/
Potenza termica nominale in kW del bruciatore (Qn) : G20 / G25		/
Portata gas al bruciatore in g/h (GPL) : G30 / G31		/
Efficienza energetica in % del piano cottura		58,3

■ : Sì / □ : No

IT / SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz)	1P+N 230 ~ 50
Classe di protezione elettrica	I
Potenza nominale in W	1
Potenza termica nominale in kW di tutti i bruciatori (ΣQ_n) : G20 / G25	7,500 / 7,500
Portata gas al bruciatore in g/h (GPL) di tutti i bruciatori : G30 / G31	545 / 545
Classe di installazione	3
Paese di commercializzazione	FR / BE / ES
Paese di produzione	TR