

EN / PRODUCT FICHE

FR / FICHE PRODUIT

According to regulation EU 66/2014 and harmonized standards in force.

Selon le règlement UE 66/2014 et les normes harmonisées en vigueur.

Trademark		Marque		Valberg
Product code		Code produit		959251
Model identification		Référence du modèle		MH 21 2G IC 701T
Type of hob : Built-in / Free-standing		Type de plaque : Intégrable / Pose libre		■ / □
Heat source : Electricity / Gas		Source de chaleur : Électricité / Gaz		■ / ■
Number of electric cooking zones		Nombre de zones de cuisson électrique		2
Number of electric cooking areas		Nombre d'aires de cuisson électrique		0
Heating technology : Induction / Glass ceramic / Cast iron		Technologie de chauffage : Induction / Vitrocéramique / Plaque en fonte		■ / □ / □
Dimensions in cm of useful surface zone / area		Dimensions en cm de la surface utile de la zone / aire		Ø 16,0
Energy consumption in Wh/kg for the zone / area		Consommation d'énergie en Wh/kg de la zone / aire		189,0
Rated power in W for the zone / area		Puissance assignée en W de la zone / aire		1400 / 1800
Diameter in cm of useful surface zone / area		Diamètre en cm de la surface utile de la zone / aire		Ø 20,0
Energy consumption in Wh/kg for the zone / area		Consommation d'énergie en Wh/kg de la zone / aire		189,0
Rated power in W for the zone / area		Puissance assignée en W de la zone / aire		2100 / 2500
Diameter in cm of useful surface zone / area		Diamètre en cm de la surface utile de la zone / aire		/
Energy consumption in Wh/kg for the zone / area		Consommation d'énergie en Wh/kg de la zone / aire		/
Rated power in W for the zone / area		Puissance assignée en W de la zone / aire		/
Diameter in cm of useful surface zone / area		Diamètre en cm de la surface utile de la zone / aire		/
Energy consumption in Wh/kg for the zone / area		Consommation d'énergie en Wh/kg de la zone / aire		/
Rated power in W for the zone / area		Puissance assignée en W de la zone / aire		/
Energy consumption in Wh/kg for the cooking hob		Consommation d'énergie en Wh/kg de la plaque de cuisson		189,0
Number of gas burners		Nombre de brûleurs à gaz		2
Burner energy efficiency in %		Efficacité énergétique en % du brûleur		57,0
Burner nominal heat input in kW (Q _n) : G20 / G25		Débit calorifique nominal en kW du brûleur (Q _n) : G20 / G25		3,000 / 3,000
Burner gas rate in g/h (LPG) : G30 / G31		Débit de gaz en g/h (GPL) du brûleur : G30 / G31		218,1 / 218,1
Burner energy efficiency in %		Efficacité énergétique en % du brûleur		59,0
Burner nominal heat input in kW (Q _n) : G20 / G25		Débit calorifique nominal en kW du brûleur (Q _n) : G20 / G25		1,750 / 1,750
Burner gas rate in g/h (LPG) : G30 / G31		Débit de gaz en g/h (GPL) du brûleur : G30 / G31		127,2 / 127,2
Burner energy efficiency in %		Efficacité énergétique en % du brûleur		/
Burner nominal heat input in kW (Q _n) : G20 / G25		Débit calorifique nominal en kW du brûleur (Q _n) : G20 / G25		/
Burner gas rate in g/h (LPG) : G30 / G31		Débit de gaz en g/h (GPL) du brûleur : G30 / G31		/
Burner energy efficiency in %		Efficacité énergétique en % du brûleur		/
Burner nominal heat input in kW (Q _n) : G20 / G25		Débit calorifique nominal en kW du brûleur (Q _n) : G20 / G25		/
Burner gas rate in g/h (LPG) : G30 / G31		Débit de gaz en g/h (GPL) du brûleur : G30 / G31		/
Energy efficiency in % for the hob		Efficacité énergétique en % de la plaque de cuisson		58,0

■ : Yes / □ : No

■ : Oui / □ : Non

EN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

FR / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 230 ~ 50
Electric protection class	Classe de protection électrique	I
Total rated power in W	Puissance totale assignée en W	3600
Nominal heat input in kW of all appliance burners (ΣQ _n) : G20 / G25	Débit calorifique nominal en kW de l'ensemble des brûleurs (ΣQ _n) : G20 / G25	4,800 / 4,800
Burner gas rate in g/h (LPG) of all appliance burners : G30 / G31	Débit de gaz en g/h (GPL) de l'ensemble des brûleurs : G30 / G31	345 / 345
Installation class	Classe d'installation	3
Marketing countries	Pays de commercialisation	FR / BE / ES
Manufacturing country	Pays de fabrication	TR

NL / PRODUCTKAART

ES / FICHA DEL PRODUCTO

Volgens verordening EU 66/2014 en geldende geharmoniseerde normen.

Según el reglamento EU 66/2014 y las normas armonizadas vigentes.

Handelsmerk		Marca comercial		Valberg
Productcode		Código del producto		959251
Model identificatie		Identificación del modelo		MH 21 2G IC 701T
Type kookplaat : Ingebouwd / Vrijstaand		Tipo de placa de cocina : Encastrable / Independiente		■ / □
Verwarmingsbron : Elektriciteit / Gas		Fuente de energía : Electricidad / Gas		■ / ■
Aantal elektrische kookzones		Número de focos de cocción eléctricas		2
Aantal elektrische kookgebieden		Número de zonas de cocción eléctricas		0
Verwarmingstechnologie : Inductie / Glaskeramiek / Gietijzeren kookplaat		Tecnología de calentamiento : Inducción / Vitrocerámica / Hierro fundido		■ / □ / □
Afmetingen in cm van de nuttige kookzone / gebieden	○○	Dimensiones en cm de la superficie útil de la foco / zona	○○	Ø 16,0
Energieverbruik in Wh/kg van de kookzone / gebieden	● ○	Consumo de energía en Wh/kg de la foco / zona	○○	189,0
Nominaal vermogen in W van de kookzone / gebieden	● ○	Potencia nominal total en W de la foco / zona	● ○	1400 / 1800
Afmetingen in cm van de nuttige kookzone / gebieden	○○	Dimensiones en cm de la superficie útil de la foco / zona	○○	Ø 20,0
Energieverbruik in Wh/kg van de kookzone / gebieden	○○ ●	Consumo de energía en Wh/kg de la foco / zona	○○ ●	189,0
Nominaal vermogen in W van de kookzone / gebieden	○○ ●	Potencia nominal total en W de la foco / zona	○○ ●	2100 / 2500
Afmetingen in cm van de nuttige kookzone / gebieden		Dimensiones en cm de la superficie útil de la foco / zona		/
Energieverbruik in Wh/kg van de kookzone / gebieden		Consumo de energía en Wh/kg de la foco / zona		/
Nominaal vermogen in W van de kookzone / gebieden		Potencia nominal total en W de la foco / zona		/
Afmetingen in cm van de nuttige kookzone / gebieden		Dimensiones en cm de la superficie útil de la foco / zona		/
Energieverbruik in Wh/kg van de kookzone / gebieden		Consumo de energía en Wh/kg de la foco / zona		/
Nominaal vermogen in W van de kookzone / gebieden		Potencia nominal total en W de la foco / zona		/
Energieverbruik in Wh/kg van de kookplaat		Consumo de energía en Wh/Kg de la placa		189,0
Aantal gasbranders		Número de quemadores de gas		2
Brander energie-efficiëntie in %	● ○	Eficiencia energética en % por quemador	● ○	57,0
Brander nominale warmte-inbreng in kW (Qn) : G20 / G25	○○	Potencia calorífica nominal en kW del quemador (Qn) : G20 / G25	○○	3,000 / 3,000
Brandergassnelheid in g/h (LPG) : G30 / G31	○○	Caudal de gas del quemador en g/h (GLP) : G30 / G31	○○	218,1 / 218,1
Brander energie-efficiëntie in %	○○ ●	Eficiencia energética en % por quemador	○○ ●	59,0
Brander nominale warmte-inbreng in kW (Qn) : G20 / G25	○○	Potencia calorífica nominal en kW del quemador (Qn) : G20 / G25	○○	1,750 / 1,750
Brandergassnelheid in g/h (LPG) : G30 / G31	○○	Caudal de gas del quemador en g/h (GLP) : G30 / G31	○○	127,2 / 127,2
Brander energie-efficiëntie in %		Eficiencia energética en % por quemador		/
Brander nominale warmte-inbreng in kW (Qn) : G20 / G25		Potencia calorífica nominal en kW del quemador (Qn) : G20 / G25		/
Brandergassnelheid in g/h (LPG) : G30 / G31		Caudal de gas del quemador en g/h (GLP) : G30 / G31		/
Brander energie-efficiëntie in %		Eficiencia energética en % por quemador		/
Brander nominale warmte-inbreng in kW (Qn) : G20 / G25		Potencia calorífica nominal en kW del quemador (Qn) : G20 / G25		/
Brandergassnelheid in g/h (LPG) : G30 / G31		Caudal de gas del quemador en g/h (GLP) : G30 / G31		/
Energie-efficiëntie in % van de kookplaat		Eficiencia energética en % de la placa		58,0

■ : Ja / □ : Nee

■ : Sí / □ : No

NL / TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

ES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 230 ~ 50
Elektrische beschermingsklasse	Clase de protección eléctrica	I
Totaal nominaal vermogen in W	Potencia nominal total en W	3600
Nominale warmte-inbreng in kW van alle toestelbranders (ΣQn) : G20 / G25	Potencia calorífica nominal en kW de todos los quemadores (ΣQn) : G20 / G25	4,800 / 4,800
Brandergassnelheid in g/h (LPG) van alle toestelbranders : G30 / G31	Caudal de gas del quemador en g/h (GLP) de todos los quemadores : G30 / G31	345 / 345
Installatie klasse	Clase de instalación	3
Marketingland	País de comercialización	FR / BE / ES
Land van fabricage	País de fabricación	TR

IT / SCHEDA PRODOTTO

Secondo il regolamento UE 66/2014 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio		Valberg
Codice prodotto		959251
Identificazione del modello		MH 2I 2G IC 701T
Tipologia di piano cottura : Incasso / Libera installazione		■ / □
Fonte di calore : Elettricità / Gas		■ / ■
Numero di zone di cottura elettriche		2
Numero di aree di cottura elettriche		0
Tecnologia di riscaldamento : Induzione / Vitroceramica / Piastra in ghisa		■ / □ / □
Dimensioni in cm della superficie utile della zona / area		Ø 16,0
Consumo energetico in Wh/kg della zona / area		189,0
Potenza nominale in W della zona / area		1400 / 1800
Dimensioni in cm della superficie utile della zona / area		Ø 20,0
Consumo energetico in Wh/kg della zona / area		189,0
Potenza nominale in W della zona / area		2100 / 2500
Dimensioni in cm della superficie utile della zona / area		/
Consumo energetico in Wh/kg della zona / area		/
Potenza nominale in W della zona / area		/
Dimensioni in cm della superficie utile della zona / area		/
Consumo energetico in Wh/kg della zona / area		/
Potenza nominale in W della zona / area		/
Consumo energetico del piano cottura calcolato in Wh/Kg		189,0
Numero di bruciatori a gas		2
Efficienza energetica in % del bruciatore		57,0
Potenza termica nominale in kW del bruciatore (Qn) : G20 / G25		3,000 / 3,000
Portata gas al bruciatore in g/h (GPL) : G30 / G31		218,1 / 218,1
Efficienza energetica in % del bruciatore		59,0
Potenza termica nominale in kW del bruciatore (Qn) : G20 / G25		1,750 / 1,750
Portata gas al bruciatore in g/h (GPL) : G30 / G31		127,2 / 127,2
Efficienza energetica in % del bruciatore		/
Potenza termica nominale in kW del bruciatore (Qn) : G20 / G25		/
Portata gas al bruciatore in g/h (GPL) : G30 / G31		/
Efficienza energetica in % del bruciatore		/
Potenza termica nominale in kW del bruciatore (Qn) : G20 / G25		/
Portata gas al bruciatore in g/h (GPL) : G30 / G31		/
Efficienza energetica in % del piano cottura		58,0

■ : SI / □ : NO

IT / SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz)	1P+N 230 ~ 50
Classe di protezione elettrica	I
Potenza nominale totale in W	3600
Potenza termica nominale in kW di tutti i bruciatori ($\sum Q_n$) : G20 / G25	4,800 / 4,800
Portata gas al bruciatore in g/h (GPL) di tutti i bruciatori : G30 / G31	345 / 345
Classe di installazione	3
Paese di commercializzazione	FR / BE / ES
Paese di produzione	TR