

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2016 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg			
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Model identifier		967824	TT TU 133 F S180C		
Type of refrigerating appliance					
Low-noise appliance		☐	Design type : Built-in / Freestanding		☐ / ■
Wine storage appliance		☐	Other refrigerating appliance		■
General product parameters					
Parameter		Value		Parameter	
Overall dimensions (millimetre)	Height	850		Total volume in L	133
	Width	560			
	Depth	575			
EEL (Energy Efficiency Index)		124,2		Energy efficiency class	
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		40		Airborne acoustical noise emission class	
Annual energy consumption (kWh/a)		113		Climate class*	
Minimum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable		10		Maximum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable	
Winter setting		☐		43	
Compartment parameters					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume in L	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (Auto-defrost = A / Manual defrost = M)
Pantry	☐	/	/	/	/
Wine storage	☐	/	/	/	/
Cellar	☐	/	/	/	/
Fresh food	■	133	0 ≤ +4 (+4)	/	M
Chill	☐	/	/	/	/
0 star or ice making	☐	/	/	/	/
1 star *	☐	/	/	/	/
2 star **	☐	/	/	/	/
3 star ***	☐	/	/	/	/
4 star 	☐	/	/	/	/
2 star section **	☐	/	/	/	/
Variable temperature compartment	☐	/	/	/	/
For 4-star compartments					
Fast freeze facility		☐			
Light source parameters					
Type of light source**		LED			
Energy efficiency class		G			
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier		2 years			
Additional information					
		www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es			

* : SN : Extended temperate / N : Temperate / ST : Subtropical / T : Tropical

** : HAL : Hologen / FLU : Fluorescent / LED

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated current in A	0,8	Defrost power in W	/
Minimum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Replaceable lighting by the user	☐
Maximum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Thermostat setting for ambient T°C : NORMAL = +24°C (± 4°C)	5
Compartments cooling type*** (Refrigerator first if included)	S	Thermostat setting for ambient T°C : COLD = +16°C (± 4°C)	4
Temperature rise time in H (Power cut safe)	/	Thermostat setting for ambient T°C : HOT = +32°C (± 4°C)	6
Refrigerator-freezer type	/	Manufacturing country	CN

*** : S : Static / D : Dynamic / V : Vented

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2016 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg	
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
Référence du modèle		967824	TT TU 133 F S180C
Type d'appareil de réfrigération			
Appareil à faible niveau de bruit		☐	Type de construction : Intégrable / Pose libre ☐ / ☒
Appareil de stockage du vin		☐	Autre appareil de réfrigération ☒
Paramètres généraux du produit			
Paramètre		Valeur	Paramètre
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	850	Volume total en L
	Largeur	560	
	Profondeur	575	
IEE (Indice d'Efficacité Énergétique)		124,2	Classe d'efficacité énergétique
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW)		40	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		113	Classe climatique*
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil est adapté		10	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil est adapté
Réglage hiver		☐	43
Paramètres des compartiments			
Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment	
		Volume du compartiment en L	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)
			Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)
			Mode de dégivrage (Dégivrage automatique = A / Dégivrage manuel = M)
Garde-manger	☐	/	/
Stockage du vin	☐	/	/
Cave	☐	/	/
Denrées alimentaires fraîches	☒	133	0 ≤ +4 (+4)
Denrées hautement périssables	☐	/	/
0 étoile ou fabrication de glace	☐	/	/
1 étoile *	☐	/	/
2 étoiles **	☐	/	/
3 étoiles ***	☐	/	/
4 étoiles 	☐	/	/
Zone 2 étoiles **	☐	/	/
Compartiment à température variable	☐	/	/
Compartiments « Quatre étoiles »			
Dispositif de congélation rapide		☐	
Paramètres de la source lumineuse			
Type de source lumineuse**		LED	
Classe d'efficacité énergétique		G	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur		2 ans	
Informations supplémentaires			
		www.electrodepot.fr	www.electrodepot.be/nl
		www.electrodepot.be/fr	www.electrodepot.es

* : SN : Tempérée élargie / N : Tempérée / ST : Subtropicale / T : Tropicale

** : HAL : Halogène / FLU : Fluorescente / LED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Courant assigné en A	0,8	Puissance de dégivrage en W	/
Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	☐
Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Réglage du thermostat pour T°C ambiante : NORMALE = +24°C (± 4°C)	5
Type de froid des compartiments*** (Réfrigérateur en premier si inclus)	S	Réglage du thermostat pour T°C ambiante : FROIDE = +16°C (± 4°C)	4
Durée de montée en température en H (Autonomie)	/	Réglage du thermostat pour T°C ambiante : CHAUDE = +32°C (± 4°C)	6
Type de réfrigérateur-congélateur	/	Pays de fabrication	CN

*** : S : Statique / D : Dynamique / V : Ventilé

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2016 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		967824		TT TU 133 F S180C	
Type koelapparaat					
Geluidsarm apparaat		☐		Ontwerptype : Ingebouwd / Vrijstaand ☐ / ☒	
Wijnbewaarkast		☐		Ander koelapparaat ☒	
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde		Parameter	
Totale afmetingen (millimeter)		850		Totaal volume (L)	
Hoogte		560		133	
Breedte		575			
Diepte		124,2		Energie efficiëntieklasse	
EEL (Energie Efficiëntie Index)		40		Emissieklasse voor akoestisch lichtgeluid	
Emissie van akoestisch lichtgeluid (dB(A) re 1 pW)		113		C	
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		10		Klimaatklasse*	
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is		☐		SN / N / ST / T	
Winterinstelling				43	
Compartmentparameters					
Compartmenttype		Compartmentparameters en waarden			
		Compartmentvolume in L	Aanbevolen temperatuuriinstelling voor optimale voedselopslag (°C)	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (Zelfontdooifunctie = A / Handmatige ontdooifunctie = M)
Voorraad	☐	/	/	/	/
Wijnbewaring	☐	/	/	/	/
Kelder	☐	/	/	/	/
Vers voedsel	☒	133	0 ≤ +4 (+4)	/	M
Chill	☐	/	/	/	/
0 sterren of ijsmaker	☐	/	/	/	/
1 ster *	☐	/	/	/	/
2 sterren **	☐	/	/	/	/
3 sterren ***	☐	/	/	/	/
4 sterren 	☐	/	/	/	/
2 sterren gedeelt ** *	☐	/	/	/	/
Compartment met variabele temperat.	☐	/	/	/	/
Voor 4 sterrencompartimenten					
Snelvriesfunctie		☐			
Lichtbronparameters					
Type lichtbron**		LED			
Energie efficiëntieklasse		G			
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie		2 jaar			
Aanvullende informatie					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* : SN : Uitgebreid gematigd / N : Gematigd / ST : Subtropisch / T : Tropisch

** : HAL : Halogeen / FLU : Fluorescentie / LED

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom in A	0,8	Ontdooivermogen in W	/
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	☐
Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Thermostaatinstelling voor ambient T ° C : NORMAAL ≈ +24°C (± 4°C)	5
Compartmenten koeling type*** (Koelkast eerst indien inbegrepen)	S	Thermostaatinstelling voor ambient T ° C : KOUD ≈ +16°C (± 4°C)	4
Temperatuurstijgtijd in H (Autonomie)	/	Thermostaatinstelling voor ambient T ° C : HEET ≈ +32°C (± 4°C)	6
Type koelkast met vriezer	/	Land van fabricage	CN

*** : S : Statisch / D : Dynamisch / V : Geventileerd

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2016 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg			
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificador del modelo		967824		TT TU 133 F S180C	
Tipo de aparato de refrigeración					
Aparato de bajo nivel de ruido		☐		Tipo de diseño : Encastrable / De libre instalación	
Armarios para la conservación de vinos		☐		Otros aparatos de refrigeración	
Parámetros generales del producto					
Parámetro		Valor		Parámetro	
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	850		Volumen total en L	133
	Anchura	560			
	Profundidad	575			
IEE (Índice de Eficiencia Energética)		124,2		Clase de eficiencia energética	
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)		40		Clases de ruido acústico aéreo emitido	
Consumo de energía anual (kWh/a)		113		Clase climática*	
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato		10		Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato	
Ajuste de invierno		☐		43	
Parámetros del compartimento					
Tipos de compartimento		Parámetros del compartimento y valores			
		Volumen del compartimento en L	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C)	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (Desescarche automático = A / Desescarche manual = M)
Dispensa	☐	/	/	/	/
Conservación de vinos	☐	/	/	/	/
Compartimento bodega	☐	/	/	/	/
Alimentos frescos	☒	133	0 ≤ +4 (+4)	/	M
Helador	☐	/	/	/	/
0 estrella o fabricación de hielo	☐	/	/	/	/
1 estrella *	☐	/	/	/	/
2 estrellas **	☐	/	/	/	/
3 estrellas ***	☐	/	/	/	/
4 estrellas 	☐	/	/	/	/
Sección 2 estrellas **	☐	/	/	/	/
Compartimento temperatura variable	☐	/	/	/	/
En compartimentos de 4 estrellas					
Capacidad de congelación rápida		☐			
Parámetros de las fuentes luminosas					
Tipo de fuente luminosa**		LED			
Clase de eficiencia energética		G			
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor		2 años			
Información adicional					
		www.electrodepot.fr	www.electrodepot.be/fr	www.electrodepot.be/nl	www.electrodepot.es

* : SN : Templada extendida / N : Templada / ST : Subtropical / T : Tropical

** : HAL : Halógenas / FLU : Fluorescentes / LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Corriente nominal en A	0,8	Poder de descongelación en W	/
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Iluminación reemplazable por el usuario	☐
Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Ajuste del termostato para T°C ambiente : NORMAL = +24°C (±4°C)	5
Tipo de fríos en los compartimientos*** (Refrigerador primero si incluido)	S	Ajuste del termostato para T°C ambiente : FRIO = +16°C (±4°C)	4
Duración del aumento de temperatura en H (Autonomía)	/	Ajuste del termostato para T°C ambiente : CALIENTE = +32°C (±4°C)	6
Tipo de nevera-congelador	/	País de fabricación	CN

*** : S : Estático / D : Dinámico / V : Ventilado