

## PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2016 and harmonized standards in force.

<b>Supplier's name or trade mark</b>		Valberg			
<b>Supplier's address</b>		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
<b>Model identifier</b>		967888	2D NF 507 F X625C		
<b>Type of refrigerating appliance</b>					
Low-noise appliance		<input type="checkbox"/>		Design type : Built-in / Freestanding <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	
Wine storage appliance		<input type="checkbox"/>		Other refrigerating appliance <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>General product parameters</b>					
Parameter		Value	Parameter		
Overall dimensions (millimetre)	Height	1692	Total volume in L	507	
	Width	750			
	Depth	785			
EEL (Energy Efficiency Index)		122	Energy efficiency class		
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		45	Airborne acoustical noise emission class		
Annual energy consumption (kWh/a)		326	Climate class*		
Minimum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable		16	Maximum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable		
Winter setting		<input type="checkbox"/>		38	
<b>Compartment parameters</b>					
Compartment parameters and values					
Compartment type		Compartment volume in L	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (Auto-defrost = A / Manual defrost = M)
Pantry	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Wine storage	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Cellar	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Fresh food	<input checked="" type="checkbox"/>	393	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Chill	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
0 star or ice making	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
1 star *	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
2 star **	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
3 star ***	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
4 star ****	<input checked="" type="checkbox"/>	114	≤ -18	5,2	A
2 star section	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Variable temperature compartment	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
<b>For 4-star compartments</b>					
Fast freeze facility		<input type="checkbox"/>			
<b>Light source parameters</b>					
Type of light source**		LED			
Energy efficiency class		G			
<b>Minimum duration of the guarantee offered by the supplier</b>		2 years			
<b>Additional information</b>					
		<a href="http://www.electrodepot.fr">www.electrodepot.fr</a>	<a href="http://www.electrodepot.be/nl">www.electrodepot.be/nl</a>	<a href="http://www.electrodepot.es">www.electrodepot.es</a>	

\* : SN : Extended temperate / N : Temperate / ST : Subtropical / T : Tropical

\*\* : HAL : Hologen / FLU : Fluorescent / LED


## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated current in A	0,6	Defrost power in W	250
Minimum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Replaceable lighting by the user	<input type="checkbox"/>
Maximum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Thermostat setting for ambient T°C : NORMAL = +24°C (± 4°C)	3 / Mid
Compartments cooling type*** (Refrigerator first if included)	V / V	Thermostat setting for ambient T°C : COLD = +16°C (± 4°C)	2 / COLDER
Temperature rise time in H (Power cut safe)	10	Thermostat setting for ambient T°C : HOT = +32°C (± 4°C)	4 / COLD
Refrigerator-freezer type	II	Manufacturing country	CN

\*\*\* : S : Static / D : Dynamic / V : Vented

## FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2016 et les normes harmonisées en vigueur.

<b>Nom du fournisseur ou marque commerciale</b>		Valberg			
<b>Adresse du fournisseur</b>		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
<b>Référence du modèle</b>		967888	2D NF 507 F X625C		
<b>Type d'appareil de réfrigération</b>					
Appareil à faible niveau de bruit		<input type="checkbox"/>	Type de construction : Intégrable / Pose libre		<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Appareil de stockage du vin		<input type="checkbox"/>	Autre appareil de réfrigération		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Paramètres généraux du produit</b>					
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	1692		Volume total en L	507
	Largeur	750			
	Profondeur	785			
IEE (Indice d'Efficacité Énergétique)		122		Classe d'efficacité énergétique	
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW)		45		Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		326		Classe climatique*	
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil est adapté		16		Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil est adapté	
Réglage hiver		<input type="checkbox"/>			
<b>Paramètres des compartiments</b>					
Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume du compartiment en L	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (Dégivrage automatique = A / Dégivrage manuel = M)
Garde-manger	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Stockage du vin	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Cave	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Denrées alimentaires fraîches	<input checked="" type="checkbox"/>	393	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Denrées hautement périssables	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
0 étoile ou fabrication de glace	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
1 étoile *	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
2 étoiles **	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
3 étoiles ***	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
4 étoiles 	<input checked="" type="checkbox"/>	114	≤ -18	5,2	A
Zone 2 étoiles	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Compartiment à température variable	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
<b>Compartiments « Quatre étoiles »</b>					
Dispositif de congélation rapide		<input type="checkbox"/>			
<b>Paramètres de la source lumineuse</b>					
Type de source lumineuse**		LED			
Classe d'efficacité énergétique		G			
<b>Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur</b>		2 ans			
<b>Informations supplémentaires</b>					
		<a href="http://www.electrodepot.fr">www.electrodepot.fr</a>	<a href="http://www.electrodepot.be/fr">www.electrodepot.be/fr</a>	<a href="http://www.electrodepot.be/nl">www.electrodepot.be/nl</a>	<a href="http://www.electrodepot.es">www.electrodepot.es</a>

\* : SN : Tempérée élargie / N : Tempérée / ST : Subtropicale / T : Tropicale

\*\* : HAL : Halogène / FLU : Fluorescente / LED

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Courant assigné en A	0,6	Puissance de dégivrage en W	250
Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	<input type="checkbox"/>
Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Réglage du thermostat pour T°C ambiante : NORMALE ≈ +24°C (± 4°C)	3 / Mid
Type de froid des compartiments*** (Réfrigérateur en premier si inclus)	V / V	Réglage du thermostat pour T°C ambiante : FROIDE ≈ +16°C (± 4°C)	2 / COLDER
Durée de montée en température en H (Autonomie)	10	Réglage du thermostat pour T°C ambiante : CHAUDE ≈ +32°C (± 4°C)	4 / COLD
Type de réfrigérateur-congélateur	II	Pays de fabrication	CN

\*\*\* : S : Statique / D : Dynamique / V : Ventilé

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2016 en geldende geharmoniseerde normen.

<b>Naam van de leverancier of het handelsmerk</b>		Valberg			
<b>Adres van de leverancier</b>		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
<b>Typeaanduiding</b>		967888	2D NF 507 F X625C		
<b>Type koelapparaat</b>					
Geluidsarm apparaat		<input type="checkbox"/>	Ontwerptype : Ingebouwd / Vrijstaand		<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Wijnbewaarkast		<input type="checkbox"/>	Ander koelapparaat		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Algemene productparameters</b>					
Parameter		Waarde		Parameter	
Totale afmetingen (millimeter)		1692		Totaal volume (L)	
Hoogte		750		507	
Breedte		785			
Diepte					
EEL (Energie Efficiëntie Index)		122		Energie efficiëntieklasse	
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		45		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		326		Klimaatklasse*	
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is		16		Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is	
Winterinstelling		<input type="checkbox"/>		38	
<b>Compartmentparameters</b>					
Compartmentparameters en waarden					
Compartmenttype		Compartmentvolume in L	Aanbevolen temperatuurstelling voor optimale voedselopslag (°C)	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooytype (Zelfontdoofunctie = A / Handmatige ontdoofunctie = M)
Voorraad	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Wijnbewaring	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Kelder	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Vers voedsel	<input checked="" type="checkbox"/>	393	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Chill	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
0 sterren of ijsmaker	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
1 ster *	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
2 sterren **	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
3 sterren ***	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
4 sterren ****	<input checked="" type="checkbox"/>	114	≤ -18	5,2	A
2 sterren gedeelt	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Compartment met variabele temperat.	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
<b>Voor 4 sterrencompartimenten</b>					
Snelvriesfunctie				<input type="checkbox"/>	
<b>Lichtbronparameters</b>					
Type lichtbron**				LED	
Energie efficiëntieklasse				G	
<b>Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie</b>				2 jaar	
<b>Aanvullende informatie</b>					
		<a href="http://www.electrodepot.fr">www.electrodepot.fr</a>	<a href="http://www.electrodepot.be/fr">www.electrodepot.be/fr</a>	<a href="http://www.electrodepot.be/nl">www.electrodepot.be/nl</a>	<a href="http://www.electrodepot.es">www.electrodepot.es</a>

\* : SN : Uitgebreid gematigd / N : Gematigd / ST : Subtropisch / T : Tropisch

\*\* : HAL : Halogeen / FLU : Fluorescentie / LED

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom in A	0,6	Ontdooivermogen in W	250
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	<input type="checkbox"/>
Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Thermostaatinstelling voor ambient T ° C : NORMAAL ≈ +24°C (± 4°C)	3 / Mid
Compartimenten koeling type*** (Koelkast eerst indien inbegrepen)	V / V	Thermostaatinstelling voor ambient T ° C : KOUD ≈ +16°C (± 4°C)	2 / COLDER
Temperatuurrijgtijd in H (Autonomie)	10	Thermostaatinstelling voor ambient T ° C : HEET ≈ +32°C (± 4°C)	4 / COLD
Type koelkast met vriezer	II	Land van fabricage	CN

\*\*\* : S : Statisch / D : Dynamisch / V : Geventileerd

## FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2016 y las normas armonizadas vigentes.

<b>Nombre o marca del proveedor</b>		Valberg	
<b>Dirección del proveedor</b>		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
<b>Identificador del modelo</b>		967888	2D NF 507 F X625C
<b>Tipo de aparato de refrigeración</b>			
Aparato de bajo nivel de ruido		<input type="checkbox"/>	Tipo de diseño : Encastrable / De libre instalación <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Armarios para la conservación de vinos		<input type="checkbox"/>	Otros aparatos de refrigeración <input type="checkbox"/>
<b>Parámetros generales del producto</b>			
Parámetro		Valor	Parámetro
Altura		1692	
Anchura		750	Volumen total en L
Profundidad		785	507
IEE (Índice de Eficiencia Energética)		122	Clase de eficiencia energética
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)		45	Clases de ruido acústico aéreo emitido
Consumo de energía anual (kWh/a)		326	Clase climática*
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato		16	Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato
Ajuste de invierno		<input type="checkbox"/>	38
<b>Parámetros del compartimento</b>			
<b>Parámetros del compartimento y valores</b>			
Tipos de compartimento		Volumen del compartimento en L	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C)
Despensa <input type="checkbox"/>		/	/
Conservación de vinos <input type="checkbox"/>		/	/
Compartimento bodega <input type="checkbox"/>		/	/
Alimentos frescos <input checked="" type="checkbox"/>		393	0 ≤ +4 (+4)
Helador <input type="checkbox"/>		/	/
0 estrella o fabricación de hielo <input type="checkbox"/>		/	/
1 estrella * <input type="checkbox"/>		/	/
2 estrellas ** <input type="checkbox"/>		/	/
3 estrellas *** <input type="checkbox"/>		/	/
4 estrellas **** <input checked="" type="checkbox"/>		114	≤ -18
Sección 2 estrellas ** <input type="checkbox"/>		/	/
Compartimento temperatura variable <input type="checkbox"/>		/	/
			Capacidad de congelación (kg/24 h)
			5,2
			Tipo de desescarche (Desescarche automático = A / Desescarche manual = M)
			A
<b>En compartimentos de 4 estrellas</b>			
Capacidad de congelación rápida			<input type="checkbox"/>
<b>Parámetros de las fuentes luminosas</b>			
Tipo de fuente luminosa**			LED
Clase de eficiencia energética			G
<b>Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor</b>			2 años
<b>Información adicional</b>			
		<a href="http://www.electrodepot.fr">www.electrodepot.fr</a>	<a href="http://www.electrodepot.be/nl">www.electrodepot.be/nl</a>
		<a href="http://www.electrodepot.be/fr">www.electrodepot.be/fr</a>	<a href="http://www.electrodepot.es">www.electrodepot.es</a>

\*: SN : Templada extendida / N : Templada / ST : Subtropical / T : Tropical

\*\* : HAL : Halógenas / FLU : Fluorescentes / LED

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Corriente nominal en A	0,6	Poder de descongelación en W	250
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Iluminación reemplazable por el usuario	<input type="checkbox"/>
Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Ajuste del termostato para T°C ambiente : NORMAL = +24°C ( ± 4°C)	3 / Mid
Tipo de fríos en los compartimientos*** (Refrigerador primero si incluido)	V / V	Ajuste del termostato para T°C ambiente : FRIO = +16°C ( ± 4°C)	2 / COLDER
Duración del aumento de temperatura en H (Autonomía)	10	Ajuste del termostato para T°C ambiente : CALIENTE = +32°C ( ± 4°C)	4 / COLD
Tipo de nevera-congelador	II	País de fabricación	CN

\*\*\* : S : Estático / D : Dinámico / V : Ventilado