

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2016 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg			
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Model identifier		967904	CF 418 F W625C		
Type of refrigerating appliance					
Low-noise appliance		☐	Design type : Built-in / Freestanding		☐ / ■
Wine storage appliance		☐	Other refrigerating appliance		■
General product parameters					
Parameter		Value		Parameter	
Overall dimensions (millimetre)	Height	825		Total volume in L	418
	Width	1416			
	Depth	750			
EEL (Energy Efficiency Index)		125		Energy efficiency class	
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		45		Airborne acoustical noise emission class	
Annual energy consumption (kWh/a)		337		Climate class*	
Minimum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable		10		Maximum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable	
Winter setting		☐		43	
Compartment parameters					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume in L	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (Auto-defrost = A / Manual defrost = M)
Pantry	☐	/	/	/	/
Wine storage	☐	/	/	/	/
Cellar	☐	/	/	/	/
Fresh food	☐	/	/	/	/
Chill	☐	/	/	/	/
0 star or ice making	☐	/	/	/	/
1 star *	☐	/	/	/	/
2 star **	☐	/	/	/	/
3 star ***	☐	/	/	/	/
4 star 	☐	/	/	/	/
2 star section	☐	/	/	/	/
Variable temperature compartment	■ 4 star / Fresh food	418	4 star : ≤ -18 / Fresh f. : 0 ≤ +4 (+4)	19	M
For 4-star compartments					
Fast freeze facility		☐			
Light source parameters					
Type of light source		LED			
Energy efficiency class		7			
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier		24 months			
Additional information					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* : SN : Extended temperate / N : Temperate / ST : Subtropical / T : Tropical

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated current in A	1,5	Defrost power in W	/
Minimum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Replaceable lighting by the user	☐
Maximum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Thermostat setting for ambient T°C : NORMAL = +24°C (± 4°C)	4 star : 6 / Fresh food : 2
Compartments cooling type*** (Refrigerator first if included)	S	Thermostat setting for ambient T°C : COLD = +16°C (± 4°C)	4 star : 5,5 / Fresh food : 1,5
Temperature rise time in H (Power cut safe)	50	Thermostat setting for ambient T°C : HOT = +32°C (± 4°C)	4 star : 6,5 / Fresh food : 2,5
Manufacturing country	CN		

*** : S : Static / D : Dynamic / V : Vented

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2016 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg			
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Référence du modèle		967904		CF 418 F W625C	
Type d'appareil de réfrigération					
Appareil à faible niveau de bruit		☐		Type de construction : Intégrable / Pose libre ☐ / ■	
Appareil de stockage du vin		☐		Autre appareil de réfrigération ☐ / ■	
Paramètres généraux du produit					
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	825		Volume total en L	418
	Largeur	1416			
	Profondeur	750			
IEE (Indice d'Efficacité Énergétique)		125		Classe d'efficacité énergétique	
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW)		45		Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		337		Classe climatique*	
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil est adapté		10		Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil est adapté	
Réglage hiver		☐		43	
Paramètres des compartiments					
Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume du compartiment en L	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (Dégivrage automatique = A / Dégivrage manuel = M)
Garde-manger	☐	/	/	/	/
Stockage du vin	☐	/	/	/	/
Cave	☐	/	/	/	/
Denrées alimentaires fraîches	☐	/	/	/	/
Denrées hautement périssables	☐	/	/	/	/
0 étoile ou fabrication de glace	☐	/	/	/	/
1 étoile *	☐	/	/	/	/
2 étoiles **	☐	/	/	/	/
3 étoiles ***	☐	/	/	/	/
4 étoiles 	☐	/	/	/	/
Zone 2 étoiles **	☐	/	/	/	/
Compartiment à température variable	■ 4 étoiles / Denrées fraîches	418	4 étoiles : ≤ -18 / Denr. t.: 0 ≤ +4 (+4)	19	M
Dispositif de congélation rapide		☐			
		Paramètres de la source lumineuse			
Type de source lumineuse**		LED			
Classe d'efficacité énergétique		7			
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur		24 mois			
Informations supplémentaires					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* : SN : Tempérée élargie / N : Tempérée / ST : Subtropicale / T : Tropicale

** : HAL : Halogène / FLU : Fluorescente / LED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Courant assigné en A	1,5	Puissance de dégivrage en W	/
Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	☐
Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Réglage du thermostat pour T°C ambiante : NORMALE ≈ +24°C (± 4°C)	4 étoiles : 6 / Denrées fraîches : 2
Type de froid des compartiments*** (Réfrigérateur en premier si inclus)	S	Réglage du thermostat pour T°C ambiante : FROIDE ≈ +16°C (± 4°C)	4 étoiles : 5,5 / Denrées fraîches : 1,5
Durée de montée en température en H (Autonomie)	50	Réglage du thermostat pour T°C ambiante : CHAUDE ≈ +32°C (± 4°C)	4 étoiles : 6,5 / Denrées fraîches : 2,5
Pays de fabrication	CN		

*** : S : Statique / D : Dynamique / V : Ventilé

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2016 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		967904	CF 418 F W625C		
Type koelapparaat					
Geluidsarm apparaat		☐	Ontwerptype : Ingebouwd / Vrijstaand		☐ / ☒
Wijnbewaarkast		☐	Ander koelapparaat		☒
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde	Parameter		Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	825	Totaal volume (L)	418	
	Breedte	1416			
	Diepte	750			
EEL (Energie Efficiëntie Index)		125	Energie efficiëntieklasse		F
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		45	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid		D
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		337	Klimaatklasse*		SN / N / ST / T
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is		10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is		43
Winterinstelling		☐			
Compartmentparameters					
Compartmentparameters en waarden					
Compartmenttype		Compartmentvolume in L	Aanbevolen temperatuurstelling voor optimale voedselopslag (°C)	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (Zelfontdooifunctie = A / Handmatige ontdooifunctie = M)
Voorraad	☐	/	/	/	/
Wijnbewaring	☐	/	/	/	/
Kelder	☐	/	/	/	/
Vers voedsel	☐	/	/	/	/
Chill	☐	/	/	/	/
0 sterren of ijsmaker	☐	/	/	/	/
1 ster *	☐	/	/	/	/
2 sterren **	☐	/	/	/	/
3 sterren ***	☐	/	/	/	/
4 sterren 	☐	/	/	/	/
2 sterren gedeelt **	☐	/	/	/	/
Compartment met variabele temperat.	☒ 4 sterren / Vers voedsel	418	4 sterren : ≤ -18 / V. v. : 0 ≤ +4 (+4)	19	M
Voor 4 sterrencompartimenten					
Snelvriesfunctie			☐		
Lichtbronparameters					
Type lichtbron**			LED		
Energie efficiëntieklasse			7		
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie			24 maanden		
Aanvullende informatie					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

* : SN : Uitgebreid gematigd / N : Gematigd / ST : Subtropisch / T : Tropisch

** : HAL : Halogeen / FLU : Fluorescentie / LED

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom in A	1,5	Ontdooivermogen in W	/
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	☐
Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Thermostaatinstelling voor ambient T ° C : NORMAAL ≈ +24°C (± 4°C)	4 sterren : 6 / Vers voedsel : 2
Compartmenten koeling type*** (Koelkast eerst indien inbegrepen)	S	Thermostaatinstelling voor ambient T ° C : KOUD ≈ +16°C (± 4°C)	4 sterren : 5,5 / Vers voedsel : 1,5
Temperatuurstijgtijd in H (Autonomie)	50	Thermostaatinstelling voor ambient T ° C : HEET ≈ +32°C (± 4°C)	4 sterren : 6,5 / Vers voedsel : 2,5
Land van fabricage	CN		

*** : S : Statisch / D : Dynamisch / V : Geventileerd

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2016 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg			
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificador del modelo		967904		CF 418 F W625C	
Tipo de aparato de refrigeración					
Aparato de bajo nivel de ruido		☐		Tipo de diseño : Encastrable / De libre instalación	
Armarios para la conservación de vinos		☐		Otros aparatos de refrigeración	
Parámetros generales del producto					
Parámetro		Valor		Parámetro	
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	825		Volumen total en L	418
	Anchura	1416			
	Profundidad	750			
IEE (Índice de Eficiencia Energética)		125		Clase de eficiencia energética	
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)		45		Clases de ruido acústico aéreo emitido	
Consumo de energía anual (kWh/a)		337		Clase climática*	
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato		10		Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato	
Ajuste de invierno		☐		43	
Parámetros del compartimento					
Tipos de compartimento		Parámetros del compartimento y valores			
		Volumen del compartimento en L	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C)	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (Desescarche automático = A / Desescarche manual = M)
Despensa	☐	/	/	/	/
Conservación de vinos	☐	/	/	/	/
Compartimento bodega	☐	/	/	/	/
Alimentos frescos	☐	/	/	/	/
Helador	☐	/	/	/	/
0 estrella o fabricación de hielo	☐	/	/	/	/
1 estrella *	☐	/	/	/	/
2 estrellas **	☐	/	/	/	/
3 estrellas ***	☐	/	/	/	/
4 estrellas 	☐	/	/	/	/
Sección 2 estrellas **	☐	/	/	/	/
Compartimento temperatura variable	☒ 4 estrellas / Alimentos frescos	418	4 estrellas : ≤ -18 / A. f. : 0 ≤ +4 (+4)	19	M
En compartimentos de 4 estrellas					
Capacidad de congelación rápida		☐			
Parámetros de las fuentes luminosas					
Tipo de fuente luminosa**		LED			
Clase de eficiencia energética		/			
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor		24 meses			
Información adicional					
		www.electrodepot.fr	www.electrodepot.be/fr	www.electrodepot.be/nl	www.electrodepot.es

*: SN : Templada extendida / N : Templada / ST : Subtropical / T : Tropical

**: HAL : Halógenas / FLU : Fluorescentes / LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Corriente nominal en A	1,5	Poder de descongelación en W	/
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Iluminación reemplazable por el usuario	☐
Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Ajuste del termostato para T°C ambiente : NORMAL = +24°C (±4°C)	4 estrellas : 6 / Alim. frescos : 2
Tipo de fríos en los compartimentos*** (Refrigerador primero si incluido)	S	Ajuste del termostato para T°C ambiente : FRIO = +16°C (±4°C)	4 estrellas : 5,5 / Alim. frescos : 1,5
Duración del aumento de temperatura en H (Autonomía)	50	Ajuste del termostato para T°C ambiente : CALIENTE = +32°C (±4°C)	4 estrellas : 6,5 / Alim. frescos : 2,5
País de fabricación	CN		

***: S : Estático / D : Dinámico / V : Ventilado