PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2016 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark	High One		
Supplier's address	1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Model identifier	977346	CS 207 E W742C	
Type of refrigerating appliance			
Low-noise appliance	□	Design type : Built-in / Freestanding	□ / ■
Wine storage appliance	□	Other refrigerating appliance	■

General product parameters

Parameter		Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1500	Total volume in L	207
	Width	550		
	Depth	580		
EEI (Energy Efficiency Index)		100	Energy efficiency class	E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		40	Airborne acoustical noise emission class	C
Annual energy consumption (kWh/a)		205	Climate class*	N
Minimum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable		16	Maximum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable	32
Winter setting		□		

Compartment parameters

Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume in L	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (Auto-defrost = A / Manual defrost = M)
Pantry	□	/	/	/	/
Wine storage	□	/	/	/	/
Cellar	□	/	/	/	/
Fresh food	■	138,0	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Chill	□	/	/	/	/
0 star or ice making	□	/	/	/	/
1 star	□	/	/	/	/
2 star	□	/	/	/	/
3 star	□	/	/	/	/
4 star	■	69,0	≤ -18	3,2	M
2 star section	□	/	/	/	/
Variable temperature compartment	□	/	/	/	/

For 4-star compartments	
Fast freeze facility	□
For wine storage appliances	
Number of standard wine bottles	/
Light source parameters	
Type of light source	Other
Energy efficiency class	/
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier	24 months
Additional information	
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales	

* : SN : Extended temperate / N : Temperate / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated current in A	0,5	Defrost power in W	/
Minimum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Replaceable lighting by the user	■
Maximum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Temperature rise time in H (Power cut safe)	14
Compartments cooling type** (Refrigerator first if included)	S / S	Manufacturing country	CN

** : S : Static / D : Dynamic / V : Vented

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2016 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale	High One		
Adresse du fournisseur	1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Référence du modèle	977346	CS 207 E W742C	
Type d'appareil de réfrigération			
Appareil à faible niveau de bruit	□	Type de construction : Intégrable / A pose libre	□ / ■
Appareil de stockage du vin	□	Autre appareil de réfrigération	■
Paramètres généraux du produit			
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Dimensions hors tout (millimètres) Hauteur	1500	Volume total en L	207
Dimensions hors tout (millimètres) Largeur	550		
Dimensions hors tout (millimètres) Profondeur	580		
IEE (Indice d'Efficacité Energétique)	100	Classe d'efficacité énergétique	E
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW)	40	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	C
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	205	Classe climatique*	N
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil est adapté	16	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil est adapté	32
Réglage hiver	□		

Paramètres des compartiments

Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume du compartiment en L	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (Dégivrage automatique = A / Dégivrage manuel = M)
Garde-manger	□	/	/	/	/
Stockage du vin	□	/	/	/	/
Cave	□	/	/	/	/
Denrées alimentaires fraîches	■	138,0	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Denrées hautement périssables	□	/	/	/	/
0 étoile ou fabrication de glace	□	/	/	/	/
1 étoile *	□	/	/	/	/
2 étoiles **	□	/	/	/	/
3 étoiles ***	□	/	/	/	/
4 étoiles ****	■	69,0	≤ -18	3,2	M
Zone 2 étoiles **	□	/	/	/	/
Compartiment à température variable	□	/	/	/	/

Compartiments « Quatre étoiles »	
Dispositif de congélation rapide	□
Pour appareils de stockage du vin	
Nombre de bouteilles de vin standard	/
Paramètres de la source lumineuse	
Type de source lumineuse	Autre
Classe d'efficacité énergétique	/
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur	24 mois
Informations supplémentaires	
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales	

* : SN : Tempérée élargie / N : Tempérée / ST : Subtropicale / T : Tropicale ■ : Oui / □ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Courant assigné en A	0,5	Puissance de dégivrage en W	/
Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	■
Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Durée de montée en température en H (Autonomie)	14
Type de froid des compartiments** (Réfrigérateur en premier si inclus)	S / S	Pays de fabrication	CN

** : S : Statique / D : Dynamique / V : Ventilé

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2016 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk	High One		
Adres van de leverancier	1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Typeaanduiding	977346	CS 207 E W742C	
Type koelapparaat			
Geluidsarm apparaat	□	Ontwerptype : Ingebouwd / Vrijstaand	□ / ■
Wijnbewaarkast	□	Ander koelapparaat	■

Algemene productparameters

Parameter		Waarde	Parameter	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1500	Totaal volume (L)	207
	Breedte	550		
	Diepte	580		
EEI (Energie Efficiëntie Index)		100	Energie efficiëntieklasse	E
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		40	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		205	Klimaatklasse*	N
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is		16	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is	32
Winterinstelling		□		

Compartimentparameters

Compartimenttype		Compartimentparameters en waarden			
		Compartimentvolume in L	Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C)	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (Zelfontdooifunctie = A / Handmatige ontdooifunctie = M)
Voorraad	□	/	/	/	/
Wijnbewaring	□	/	/	/	/
Kelder	□	/	/	/	/
Vers voedsel	■	138,0	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Chill	□	/	/	/	/
0 sterren of ijsmaker	□	/	/	/	/
1 ster	□	/	/	/	/
2 sterren	□	/	/	/	/
3 sterren	□	/	/	/	/
4 sterren	■	69,0	≤ -18	3,2	M
2 sterren gedeelt	□	/	/	/	/
Compartiment met variabele temperat.	□	/	/	/	/

Voor 4 sterrencompartimenten	
Snelvriesfunctie	□
Voor wijnbewaarkasten	
Aantal standaardwijnflessen	/
Lichtbronparameters	
Type lichtbron	Ander
Energie efficiëntieklasse	/
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie	24 maanden
Aanvullende informatie	
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales	

* : SN : Uitgebreid gematigd / N : Gematigd / ST : Subtropisch / T : Tropisch ■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom in A	0,5	Ontdooivermogen in W	/
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	■
Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Temperatuurstijgtijd in H (Autonomie)	14
Compartimenten koeling type** (Koelkast eerst indien inbegrepen)	S / S	Land van fabricage	CN

** : S : Statisch / D : Dynamisch / V : Geventileerd

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2016 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		High One		
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Identificador del modelo		977346		CS 207 E W742C
Tipo de aparato de refrigeración				
Aparato de bajo nivel de ruido		□	Tipo de diseño : Encastrable / De libre instalación	□ / ■
Armarios para la conservación de vinos		□	Otros aparatos de refrigeración	■
Parámetros generales del producto				
Parámetro		Valor	Parámetro	Valor
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	1500	Volumen total en L	207
	Anchura	550		
	Profundidad	580		
IEE (Indice de Eficiencia Energética)		100	Clase de eficiencia energética	E
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)		40	Clases de ruido acústico aéreo emitido	C
Consumo de energía anual (kWh/a)		205	Clase climática*	N
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato		16	Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato	32
Ajuste de invierno		□		

Parámetros del compartimento

Tipos de compartimento		Parámetros del compartimento y valores			
		Volumen del compartimento en L	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C)	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (Desescarche automático = A / Desescarche manual = M)
Despensa	□	/	/	/	/
Conservación de vinos	□	/	/	/	/
Compartimento bodega	□	/	/	/	/
Alimentos frescos	■	138,0	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Helador	□	/	/	/	/
0 estrella o fabricación de hielo	□	/	/	/	/
1 estrella	□	/	/	/	/
2 estrellas	□	/	/	/	/
3 estrellas	□	/	/	/	/
4 estrellas	■	69,0	≤ -18	3,2	M
Sección 2 estrellas	□	/	/	/	/
Compartimento temperatura variable	□	/	/	/	/

En compartimentos de 4 estrellas		
Capacidad de congelación rápida	□	
En el caso de los armarios para la conservación de vinos		
Número de botellas de vino estándar	/	
Parámetros de las fuentes luminosas		
Tipo de fuente luminosa	Otro	
Clase de eficiencia energética	/	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor	24 meses	
Información adicional		
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales		

* : SN : Templada extendida / N : Templada / ST : Subtropical / T : Tropical ■ : Sí / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Corriente nominal en A	0,5	Poder de descongelación en W	/
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Iluminación reemplazable por el usuario	■
Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Duración del aumento de temperatura en H (Autonomía)	14
Tipo de fríos en los compartimientos** (Refrigerador primero si incluido)	S / S	País de fabricación	CN

** : S : Estático / D : Dinámico / V : Ventilado

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2016 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio o nome del fornitore		High One		
Indirizzo del fornitore		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Identificativo del modello		977346	CS 207 E W742C	
Tipo di apparecchio di refrigerazione				
Apparecchio a bassa rumorosità		□	Tipo di apparecchio : Da incasso / A libera installazione	□ / ■
Frigorifero cantina		□	Altro apparecchio di refrigerazione	■
Parametri generali del prodotto				
Parametro		Valore	Parametro	Valore
Dimensioni complessive (millimetri)	Altezza	1500	Volume totale in L	207
	Larghezza	550		
	Profondità	580		
IEE (Indice di Efficienza Energetica)		100	Classe di efficienza energetica	E
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)		40	Classe di emissione di rumore aereo	C
Consumo annuo di energia (kWh/a)		205	Classe climatica*	N
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto		16	Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto	32
Configurazione invernale		□		

Parametri degli scomparti

Tipo di scomparto		Parametri e valori dello scomparto			
		Volume dello scomparto in L	Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C)	Capacità di congelamento (kg/24 h)	Modalità di sbrinamento (Sbrinamento automatico = A / Sbrinamento manuale = M)
Dispensa	□	/	/	/	/
Cantina	□	/	/	/	/
Temperatura moderata	□	/	/	/	/
Alimenti freschi	■	138,0	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Raffreddamen-to	□	/	/	/	/
0 stelle o produzione di ghiaccio	□	/	/	/	/
1 stella	□	/	/	/	/
2 stelle	□	/	/	/	/
3 stelle	□	/	/	/	/
4 stelle	■	69,0	≤ -18	3,2	M
Sezione a 2 stelle	□	/	/	/	/
Scomparto a temperatura variabile	□	/	/	/	/

Per gli scomparti a 4 stelle	
Congelamento rapido	□
Per i frigoriferi cantina	
Numero di bottiglie di vino standard	/
Parametri della sorgente luminosa	
Tipo di sorgente luminosa	Altro
Classe di efficienza energetica	/
Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante	24 mesi
Informazioni supplementari	
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales	

* : SN : Temperata estesa / / N : Temperata / ST : Subtropicale / T : Tropicale ■ : Sì / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe di protezione elettrica	I
Corrente nominale in A	0,5	Poder de descongelación en W	/
Pressione minima dell'acqua all'ingresso in MPa / Bar	/	Illuminazione sostituibile dall'utente	■
Pressione massima dell'acqua in ingresso in MPa / Bar	/	Durata dell'aumento di temperatura in H (Autonomia)	14
Tipologia celle frigorifere ** (Primo frigorifero se incluso)	S / S	Paese di produzione	CN

** : S : Statico / D : Dinamico / V : Ventilato