

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2016 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		High One			
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Model identifier		977495	TTF 88 E W625C		
Type of refrigerating appliance					
Low-noise appliance		■		Design type : Built-in / Freestanding	
Wine storage appliance		■		Other refrigerating appliance	
General product parameters					
Parameter		Value		Parameter	
Overall dimensions (millimetre)	Height	845		Total volume in L	88
	Width	553			
	Depth	574			
EEL (Energy Efficiency Index)		99		Energy efficiency class	
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		39		Airborne acoustical noise emission class	
Annual energy consumption (kWh/a)		164		Climate class*	
Minimum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable		10		Maximum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable	
Winter setting		□		38	
Compartment parameters					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume in L	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (Auto-defrost = A / Manual defrost = M)
Pantry	□	/	/	/	/
Wine storage	□	/	/	/	/
Cellar	□	/	/	/	/
Fresh food	□	/	/	/	/
Chill	□	/	/	/	/
0 star or ice making	□	/	/	/	/
1 star *	□	/	/	/	/
2 star **	□	/	/	/	/
3 star ***	□	/	/	/	/
4 star ****	■	88,0	≤ -18	4,0	M
2 star section	□	/	/	/	/
Variable temperature compartment	□	/	/	/	/
For 4-star compartments					
Fast freeze facility		□			
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles		/			
Light source parameters					
Type of light source		/			
Energy efficiency class		/			
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier		24 months			
Additional information					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* : SN : Extended temperate / N : Temperate / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : Yes / □ : No


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated current in A	0,6	Defrost power in W	/
Minimum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Replaceable lighting by the user	/
Maximum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Temperature rise time in H (Power cut safe)	15
Compartments cooling type** (Refrigerator first if included)	S	Manufacturing country	CN

** : S : Static / D : Dynamic / V : Vented

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2016 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		High One			
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Référence du modèle		977495	TTF 88 E W625C		
Type d'appareil de réfrigération					
Appareil à faible niveau de bruit		■		Type de construction : Intégrable / A pose libre	
Appareil de stockage du vin		■		Autre appareil de réfrigération	
Paramètres généraux du produit					
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	845		Volume total en L	88
	Largeur	553			
	Profondeur	574			
IEE (Indice d'Efficacité Énergétique)		99		Classe d'efficacité énergétique	
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW)		39		Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		164		Classe climatique*	
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil est adapté		10		Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil est adapté	
Réglage hiver		□		38	
Paramètres des compartiments					
Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume du compartiment en L	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (Dégivrage automatique = A / Dégivrage manuel = M)
Garde-manger	□	/	/	/	/
Stockage du vin	□	/	/	/	/
Cave	□	/	/	/	/
Denrées alimentaires fraîches	□	/	/	/	/
Denrées hautement périssables	□	/	/	/	/
0 étoile ou fabrication de glace	□	/	/	/	/
1 étoile *	□	/	/	/	/
2 étoiles **	□	/	/	/	/
3 étoiles ***	□	/	/	/	/
4 étoiles 	■	88,0	≤ -18	4,0	M
Zone 2 étoiles ** *	□	/	/	/	/
Compartiment à température variable	□	/	/	/	/
Compartiments « Quatre étoiles »					
Dispositif de congélation rapide				□	
Pour appareils de stockage du vin					
Nombre de bouteilles de vin standard				/	
Paramètres de la source lumineuse					
Type de source lumineuse				/	
Classe d'efficacité énergétique				/	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur				24 mois	
Informations supplémentaires					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* : SN : Tempérée élargie / N : Tempérée / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : Oui / □ : Non


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Courant assigné en A	0,6	Puissance de dégivrage en W	/
Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	/
Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Durée de montée en température en H (Autonomie)	15
Type de froid des compartiments** (Réfrigérant en premier si inclus)	S	Pays de fabrication	CN

** : S : Statique / D : Dynamique / V : Ventilé

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2016 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		High One			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		977495	TTF 88 E W625C		
Type koelapparaat					
Geluidsarm apparaat		<input type="checkbox"/>		Ontwerptype : Ingebouwd / Vrijstaand <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	
Wijnbewaarkast		<input type="checkbox"/>		Ander koelapparaat <input type="checkbox"/>	
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde		Parameter	
Totale afmetingen (millimeter)		845		Totaal volume (L)	
Hoogte		553		88	
Breedte		574			
Diepte					
EEL (Energie Efficiëntie Index)		99		Energie efficiëntieklasse	
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		39		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		39		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		164		Klimaatklasse*	
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is		10		Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is	
Winterinstelling		<input type="checkbox"/>		38	
Compartmentparameters					
Compartmentparameters en waarden					
Compartmenttype		Compartmentvolume in L	Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C)	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooytype (Zelfontdoofunctie = A / Handmatige ontdoofunctie = M)
Voorraad	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Wijnbewaring	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Kelder	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Vers voedsel	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Chill	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
0 sterren of ijsmaker	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
1 ster *	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
2 sterren **	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
3 sterren ***	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
4 sterren ****	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
4 sterren 	<input checked="" type="checkbox"/>	88,0	≤ -18	4,0	M
2 sterren gedeelt *	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Compartment met variabele temperat.	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Voor 4 sterrencompartimenten					
Snelvriesfunctie				<input type="checkbox"/>	
Voor wijnbewaarkasten					
Aantal standaardwijnflessen				/	
Lichtbronparameters					
Type lichtbron				/	
Energie efficiëntieklasse				/	
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie				24 maanden	
Aanvullende informatie					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

*: SN : Uitgebreid gematigd / N : Gematigd / ST : Subtropisch / T : Tropisch

■ : Ja / □ : Nee


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom in A	0,6	Ontdooivermogen in W	/
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	/
Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Temperatuurstijgtijd in H (Autonomie)	15
Compartimenten koeling type** (Koelkast eerst indien inbegrepen)	S	Land van fabricage	CN

**: S : Statisch / D : Dynamisch / V : Geventileerd

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2016 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		High One			
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificador del modelo		977495	TTF 88 E W625C		
Tipo de aparato de refrigeración					
Aparato de bajo nivel de ruido		■		Tipo de diseño : Encastrable / De libre instalación	
Armarios para la conservación de vinos		■		Otros aparatos de refrigeración	
Parámetros generales del producto					
Parámetro		Valor		Parámetro	
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	845		Volumen total en L	88
	Anchura	553			
	Profundidad	574			
IEE (Índice de Eficiencia Energética)		99		Clase de eficiencia energética	
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)		39		Clases de ruido acústico aéreo emitido	
Consumo de energía anual (kWh/a)		164		Clase climática*	
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato		10		Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato	
Ajuste de invierno		□		38	
Parámetros del compartimento					
Tipos de compartimento		Parámetros del compartimento y valores			
		Volumen del compartimento en L	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C)	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (Desescarche automático = A / Desescarche manual = M)
Dispensa	□	/	/	/	/
Conservación de vinos	□	/	/	/	/
Compartimento bodega	□	/	/	/	/
Alimentos frescos	□	/	/	/	/
Helador	□	/	/	/	/
0 estrella o fabricación de hielo	□	/	/	/	/
1 estrella *	□	/	/	/	/
2 estrellas **	□	/	/	/	/
3 estrellas ***	□	/	/	/	/
4 estrellas 	■	88,0	≤ -18	4,0	M
Sección 2 estrellas	□	/	/	/	/
Compartimento temperatura variable	□	/	/	/	/
En compartimentos de 4 estrellas					
Capacidad de congelación rápida				□	
En el caso de los armarios para la conservación de vinos					
Número de botellas de vino estándar				/	
Parámetros de las fuentes luminosas					
Tipo de fuente luminosa				/	
Clase de eficiencia energética				/	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor				24 meses	
Información adicional					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* : SN : Templada extendida / N : Templada / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : SI / □ : No


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Corriente nominal en A	0,6	Poder de descongelación en W	/
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Iluminación reemplazable por el usuario	/
Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Duración del aumento de temperatura en H (Autonomía)	15
Tipo de fríos en los compartimientos** (Refrigerador primero si incluido)	S	País de fabricación	CN

** : S : Estático / D : Dinámico / V : Ventilado

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2016 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio o nome del fornitore		High One	
Indirizzo del fornitore		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
Identificativo del modello		977495	TTF 88 E W625C
Tipo di apparecchio di refrigerazione			
Apparecchio a bassa rumorosità		■ Tipo di apparecchio : Da incasso / A libera installazione □ / ■	
Frigorifero cantina		■ Altro apparecchio di refrigerazione ■	
Parametri generali del prodotto			
Parametro		Valore	Parametro
Dimensioni complessive (millimetri)		845	Volume totale in L
Altezza		553	
Profondità		574	
IEE (Indice di Efficienza Energetica)		99	Classe di efficienza energetica
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)		39	Classe di emissione di rumore aereo
Consumo annuo di energia (kWh/a)		164	Classe climatica*
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto		10	Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto
Configurazione invernale		□	
Parametri degli scomparti			
Tipo di scomparto		Parametri e valori dello scomparto	
		Volume dello scomparto in L	Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C)
Capacità di congelamento (kg/24 h)		Modalità di sbrinamento (Sbrinamento automatico = A / Sbrinamento manuale = M)	
Dispensa	□	/	/
Cantina	□	/	/
Temperatura moderata	□	/	/
Alimenti freschi	□	/	/
Raffreddamento	□	/	/
0 stelle o produzione di ghiaccio	□	/	/
1 stella *	□	/	/
2 stelle **	□	/	/
3 stelle ***	□	/	/
4 stelle 	■	88,0	≤ -18
Sezione a 2 stelle	□	/	/
Scomparto a temperatura variabile	□	/	/
Per gli scomparti a 4 stelle			
Congelamento rapido		□	
Per i frigoriferi cantina			
Numero di bottiglie di vino standard		/	
Parametri della sorgente luminosa			
Tipo di sorgente luminosa		/	
Classe di efficienza energetica		/	
Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante		24 mesi	
Informazioni supplementari			
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales			

* : SN : Temperatura estesa / N : Temperata / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : SI / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe di protezione elettrica	I
Corrente nominale in A	0,6	Poder de descongelación en W	/
Pressione minima dell'acqua all'ingresso in MPa / Bar	/	Illuminazione sostituibile dall'utente	/
Pressione massima dell'acqua in ingresso in MPa / Bar	/	Durata dell'aumento di temperatura in H (Autonomia)	15
Tipologia celle frigorifere ** (Primo frigorifero se incluso)	S	Paese di produzione	CN

** : S : Statico / D : Dinamico / V : Ventilato