


## PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2016 and harmonized standards in force.

<b>Supplier's name or trade mark</b>		
<b>Supplier's address</b>		
<b>Model identifier</b>		980
		<b>Type of refrigerator</b>
Low-noise appliance		<input type="checkbox"/>
Wine storage appliance		<input type="checkbox"/>
<b>General product characteristics</b>		
Parameter		Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1786
	Width	910
	Depth	643
EEI (Energy Efficiency Index)		64
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		35
Annual energy consumption (kWh/a)		198
Minimum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable		10
Winter setting		<input type="checkbox"/>
<b>Compartment characteristics</b>		
Compartment type		Compartment volume in L
Pantry	<input type="checkbox"/>	/
Wine storage	<input type="checkbox"/>	/
Cellar	<input type="checkbox"/>	/
Fresh food	<input checked="" type="checkbox"/>	334,0
Chill	<input type="checkbox"/>	/
0 star or ice making	<input type="checkbox"/>	/
1 star 	<input type="checkbox"/>	/

2 star	* *	<input type="checkbox"/>	/
3 star	* * *	<input type="checkbox"/>	/
4 star	* * * *	<input checked="" type="checkbox"/>	185,0
2 star section	* *	<input type="checkbox"/>	/
Variable temperature compartment		<input type="checkbox"/>	/
			<b>For 4-star co</b>
Fast freeze facility			
			<b>For wine stora</b>
Number of standard wine bottles			
			<b>Light source</b>
Type of light source			
Energy efficiency class			
<b>Minimum duration of the guarantee offered by the supplier</b>			
			<b>Additional i</b>
<a href="https://www.electrodepot.fr">https://www.electrodepot.fr</a>			

\* : SN : Extended temperate / N : Temperate / ST : Subtropical / T : Tropical

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50
Rated current in A	1,6
Minimum inlet water pressure in Mpa / Bars	/
Maximum inlet water pressure in Mpa / Bars	/
Compartments cooling type** (Refrigerator first if included)	V / V






\*\* : S : Static / D : Dynamic / V : Vented

*Fran*

## FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2016 et les normes harmonisées en vigueur.

<b>Nom du fournisseur ou marque commerciale</b>	
<b>Adresse du fournisseur</b>	

<b>Référence du modèle</b>		980
<b>Type d'appareil</b>		
Appareil à faible niveau de bruit		<input type="checkbox"/>
Appareil de stockage du vin		<input type="checkbox"/>
<b>Paramètres généraux</b>		
Paramètre		Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	1786
	Largeur	910
	Profondeur	643
IEE (Indice d'Efficacité Énergétique)		64
Émissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW)		35
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		198
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil est adapté		10
Réglage hiver		<input type="checkbox"/>
<b>Paramètres des compartiments</b>		
Type de compartiment		Volume du compartiment en L
Garde-manger	<input type="checkbox"/>	/
Stockage du vin	<input type="checkbox"/>	/
Cave	<input type="checkbox"/>	/
Denrées alimentaires fraîches	■	334,0
Denrées hautement périssables	<input type="checkbox"/>	/
0 étoile ou fabrication de glace	<input type="checkbox"/>	/
1 étoile 	<input type="checkbox"/>	/
2 étoiles 	<input type="checkbox"/>	/
3 étoiles 	<input type="checkbox"/>	/
4 étoiles 	■	185,0
Zone 2 étoiles 	<input type="checkbox"/>	/
Compartiment à température variable	<input type="checkbox"/>	/
<b>Compartiments «</b>		
Dispositif de congélation rapide		

	<b>Pour appareils de</b>
Nombre de bouteilles de vin standard	
	<b>Paramètres de la :</b>
Type de source lumineuse	
Classe d'efficacité énergétique	
<b>Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur</b>	
	<b>Informations su</b>
	<a href="https://www.electrodepot.fr">https://www.electrodepot.fr</a>

\* : SN : Tempérée élargie / N : Tempérée / ST : Subtropicale / T : Tropicale


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50
Courant assigné en A	1,6
Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/
Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/
Type de froid des compartiments** (Réfrigérateur en premier si inclus)	V / V

\*\* : S : Statique / D : Dynamique / V : Ventilé

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2016 en geldende geharmoniseerde normen.

<b>Naam van de leverancier of het handelsmerk</b>		
<b>Adres van de leverancier</b>		
<b>Typeaanduiding</b>		980
		<b>Type koel</b>
Geluidsarm apparaat	<input type="checkbox"/>	
Wijnbewaarkast	<input type="checkbox"/>	
		<b>Algemene prod</b>
Parameter		Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1786
	Breedte	910
	Diepte	643
EEI (Energie Efficiëntie Index)		64
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		35
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		198
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is		10
Winterinstelling		<input type="checkbox"/>
		<b>Compartimer</b>
Compartimenttype		Compartimentvolume in L
Voorraad	<input type="checkbox"/>	/
Wijnbewaring	<input type="checkbox"/>	/
Kelder	<input type="checkbox"/>	/
Vers voedsel	<input checked="" type="checkbox"/>	334,0
Chill	<input type="checkbox"/>	/
0 sterren of ijsmaker	<input type="checkbox"/>	/
1 ster 	<input type="checkbox"/>	/

2 sterren	* *	<input type="checkbox"/>	/
3 sterren	* * *	<input type="checkbox"/>	/
4 sterren	* * * *	<input checked="" type="checkbox"/>	185,0
2 sterren gedeelt	* *	<input type="checkbox"/>	/
Compartiment met variabele temperat.		<input type="checkbox"/>	/
<b>Voor 4 sterren</b>			
Snelvriesfunctie			
<b>Voor wijnbe</b>			
Aantal standaardwijnflessen			
<b>Lichtbron</b>			
Type lichtbron			
Energie efficiëntieklasse			
<b>Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie</b>			
<b>Aanvullende</b>			
<a href="https://www.electrodepot.nl">https://www.electrodepot.nl</a>			

\* : SN : Uitgebreid gematigd / N : Gematigd / ST : Subtropisch / T : Tropisch

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50
Nominale stroom in A	1,6
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/
Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/
Compartimenten koeling type** (Koelkast eerst indien inbegrepen)	V / V

\*\* : S : Statisch / D : Dynamisch / V : Geventileerd

*Esp:*

## FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2016 y las normas armonizadas vigentes.

<b>Nombre o marca del proveedor</b>	
<b>Dirección del proveedor</b>	

<b>Identificador del modelo</b>		980
<b>Tipo de aparato</b>		
Aparato de bajo nivel de ruido		<input type="checkbox"/>
Armarios para la conservación de vinos		<input type="checkbox"/>
<b>Parámetros gener</b>		
Parámetro		Valor
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	1786
	Anchura	910
	Profundidad	643
IEE (Índice de Eficiencia Energética)		64
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)		35
Consumo de energía anual (kWh/a)		198
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato		10
Ajuste de invierno		<input type="checkbox"/>
<b>Parámetros del</b>		
Tipos de compartimento		Volumen del compartimento en L
Dispensa	<input type="checkbox"/>	/
Conservación de vinos	<input type="checkbox"/>	/
Compartimento bodega	<input type="checkbox"/>	/
Alimentos frescos	<input checked="" type="checkbox"/>	334,0
Helador	<input type="checkbox"/>	/
0 estrella o fabricación de hielo	<input type="checkbox"/>	/
1 estrella *	<input type="checkbox"/>	/
2 estrellas **	<input type="checkbox"/>	/
3 estrellas ***	<input type="checkbox"/>	/
4 estrellas ****	<input checked="" type="checkbox"/>	185,0
Sección 2 estrellas **	<input type="checkbox"/>	/
Compartimento temperatura variable	<input type="checkbox"/>	/
<b>En compartiment</b>		
Capacidad de congelación rápida		

	<b>En el caso de los armarios p:</b>
Número de botellas de vino estándar	
	<b>Parámetros de las</b>
Tipo de fuente luminosa	
Clase de eficiencia energética	
<b>Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor</b>	
	<b>Información</b>
	<a href="https://www.electrodepot.i">https://www.electrodepot.i</a>

\* : SN : Templada extendida / N : Templada / ST : Subtropical / T : Tropical

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50
Corriente nominal en A	1,6
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	/
Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	/
Tipo de fríos en los compartimientos** (Refrigerador primero si incluido)	V / V

\*\* : S : Estático / D : Dinámico / V : Ventilado



## SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2016 e le norme armonizzate vigenti.

<b>Marchio o nome del fornitore</b>		
<b>Indirizzo del fornitore</b>		
<b>Identificativo del modello</b>		980
<b>Tipo di apparecchi</b>		
Apparecchio a bassa rumorosità		<input type="checkbox"/>
Frigorifero cantina		<input type="checkbox"/>
<b>Parametri gener</b>		
Parametro		Valore
Dimensioni complessive (millimetri)	Altezza	1786
	Larghezza	910
	Profondità	643
IEE (Indice di Efficienza Energetica)		64
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)		35
Consumo annuo di energia (kWh/a)		198
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto		10
Configurazione invernale		<input type="checkbox"/>
<b>Parametri de</b>		
Tipo di scomparto		Volume dello scomparto in L
Dispensa	<input type="checkbox"/>	/
Cantina	<input type="checkbox"/>	/
Temperatura moderata	<input type="checkbox"/>	/
Alimenti freschi	<input checked="" type="checkbox"/>	334,0
Raffreddamen-to	<input type="checkbox"/>	/
0 stelle o produzione di ghiaccio	<input type="checkbox"/>	/
1 stella 	<input type="checkbox"/>	/

2 stelle	* *	<input type="checkbox"/>	/
3 stelle	* * *	<input type="checkbox"/>	/
4 stelle	* * * *	<input checked="" type="checkbox"/>	185,0
Sezione a 2 stelle	* *	<input type="checkbox"/>	/
Scomparto a temperatura variabile		<input type="checkbox"/>	/
<b>Per gli scomparti</b>			
Congelamento rapido			
<b>Per i frigoriferi</b>			
Numero di bottiglie di vino standard			
<b>Parametri della sezione</b>			
Tipo di sorgente luminosa			
Classe di efficienza energetica			
<b>Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante</b>			
<b>Informazioni supplementari</b>			
<a href="https://www.electrodepot.it">https://www.electrodepot.it</a>			

\* : SN : Temperata estesa / / N : Temperata / ST : Subtropicale / T : Tropicale

## SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50
Corrente nominale in A	1,6
Pressione minima dell'acqua all'ingresso in MPa / Bar	/
Pressione massima dell'acqua in ingresso in MPa / Bar	/
Tipologia celle frigorifere ** (Primo frigorifero se incluso)	V / V

\*\* : S : Statico / D : Dinamico / V : Ventilato

Valberg		
1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
405	SBS 519 C X180C	
<b>ating appliance</b>		
Design type : Built-in / Freestanding	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	
Other refrigerating appliance	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>ct parameters</b>		
Parameter	Value	
Total volume in L	519	
Energy efficiency class	C	
Airborne acoustical noise emission class	B	
Climate class*	SN, N, ST, T	
Maximum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable	43	
<b>t parameters</b>		
Compartment parameters and values		
Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (Auto-defrost = A / Manual defrost = M)
/	/	/
/	/	/
/	/	/
0 ≤ +4 (+4)	/	A
/	/	/
/	/	/
/	/	/

/	/	/
/	/	/
≤ -18	8,5	A
/	/	/
/	/	/
<b>mpartments</b>		
■		
<b>ge appliances</b>		
/		
<b>parameters</b>		
LED / LED		
G		
24 months		
<b>nformation</b>		
<a href="http://fr/international-after-sales">fr/international-after-sales</a>		

■ : Yes / □ : No

Electric protection class	I
Defrost power in W	185
Replaceable lighting by the user	□
Temperature rise time in H (Power cut safe)	8
Manufacturing country	CN

**çais**

980405 ED LF - Cooling V9 2021-09 - A

Valberg
1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL

405

SBS 519 C X180C

**de réfrigération**

Type de construction : Intégrable / A pose libre	□ / ■
Autre appareil de réfrigération	■

**Caractéristiques du produit**

Paramètre	Valeur
Volume total en L	519
Classe d'efficacité énergétique	C
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	B
Classe climatique*	SN, N, ST, T
Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil est adapté	43

**compartiments**

## Paramètres et valeurs de compartiment

Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (Dégivrage automatique = A / Dégivrage manuel = M)
/	/	/
/	/	/
/	/	/
0 ≤ +4 (+4)	/	A
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
≤ -18	8,5	A
/	/	/
/	/	/

: **Quatre étoiles »**

<b>stockage du vin</b>	
/	
<b>source lumineuse</b>	
LED / LED	
G	
24 mois	
<b>complémentaires</b>	
<a href="http://international-after-sales">fr/international-after-sales</a>	

■ : Oui / □ : Non

Classe de protection électrique	I
Puissance de dégivrage en W	185
Eclairage remplaçable par l'utilisateur	<input type="checkbox"/>
Durée de montée en température en H (Autonomie)	8
Pays de fabrication	CN

Valberg		
1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
405	SBS 519 C X180C	
<b>lpparaat</b>		
Ontwerptype : Ingebouwd / Vrijstaand	□ / ■	
Ander koelapparaat	■	
<b>luctparameters</b>		
Parameter	Waarde	
Totaal volume (L)	519	
Energie efficiëntieklasse	C	
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B	
Klimaatklasse*	SN, N, ST, T	
Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is	43	
<b>ltpparameters</b>		
Compartimentparameters en waarden		
Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C)	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (Zelfontdooifunctie = A / Handmatige ontdooifunctie = M)
/	/	/
/	/	/
/	/	/
0 ≤ +4 (+4)	/	A
/	/	/
/	/	/
/	/	/

/	/	/
/	/	/
≤ -18	8,5	A
/	/	/
/	/	/
<b>ompartimenten</b>		
■		
<b>waarkasten</b>		
/		
<b>parameters</b>		
LED / LED		
G		
24 maanden		
<b>ε informatie</b>		
<a href="http://fr/international-after-sales">fr/international-after-sales</a>		

■ : Ja / □ : Nee

Elektrische beschermingsklasse	I
Ontdooivermogen in W	185
Vervangbare verlichting door de gebruiker	□
Temperatuurstijgtijd in H (Autonomie)	8
Land van fabricage	CN

**añol**

980405 ED LF - Cooling V9 2021-09 - A

Valberg
1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL



405

SBS 519 C X180C

**de refrigeración**

Tipo de diseño : Encastrable / De libre instalación	□ / ■
Otros aparatos de refrigeración	■

**ales del producto**

Parámetro	Valor
Volumen total en L	519
Clase de eficiencia energética	C
Clases de ruido acústico aéreo emitido	B
Clase climática*	SN, N, ST, T
Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato	43

**compartimento**

## Parámetros del compartimento y valores

Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C)	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (Desescarche automático = A / Desescarche manual = M)
/	/	/
/	/	/
/	/	/
0 ≤ +4 (+4)	/	A
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
≤ -18	8,5	A
/	/	/
/	/	/

**los de 4 estrellas**

■

<b>ara la conservación de vinos</b>
/
<b>fuentes luminosas</b>
LED / LED
G
24 meses
<b>n adicional</b>
<u>fr/international-after-sales</u>

■ : Sí / □ : No

Clase de protección eléctrica	I
Poder de descongelación en W	185
Iluminación reemplazable por el usuario	<input type="checkbox"/>
Duración del aumento de temperatura en H (Autonomía)	8
País de fabricación	CN

Valberg		
1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
405	SBS 519 C X180C	
<b>o di refrigerazione</b>		
Tipo di apparecchio : Da incasso / A libera installazione		<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Altro apparecchio di refrigerazione		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ali del prodotto</b>		
Parametro		Valore
Volume totale in L		519
Classe di efficienza energetica		C
Classe di emissione di rumore aereo		B
Classe climatica*		SN, N, ST, T
Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto		43
<b>gli scomparti</b>		
Parametri e valori dello scomparto		
Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C)	Capacità di congelamento (kg/24 h)	Modalità di sbrinamento (Sbrinamento automatico = A / Sbrinamento manuale = M)
/	/	/
/	/	/
/	/	/
0 ≤ +4 (+4)	/	A
/	/	/
/	/	/
/	/	/

/	/	/
/	/	/
≤ -18	8,5	A
/	/	/
/	/	/
<b>partiti a 4 stelle</b>		
■		
<b>ferri cantina</b>		
/		
<b>orgente luminosa</b>		
LED / LED		
G		
24 mesi		
<b>supplementari</b>		
<a href="#">fr/international-after-sales</a>		

■ : Sì / □ : No

Classe di protezione elettrica	I
Poder de descongelación en W	185
Illuminazione sostituibile dall'utente	□
Durata dell'aumento di temperatura in H (Autonomia)	8
Paese di produzione	CN

English (Do not print)

Size

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

Yes :  / No :

11.25

11.25

11.25

33,75

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25





11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25

Yes :  No :



Dutch (To print)

Size

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

Yes :  / No :

11.25

11.25

11.25

33,75

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25



11.25

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

Yes :  / No :

11.25

11.25

11.25

33,75

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

11.25

Yes :  / No :

11.25

11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25  
11.25

Yes :  No :

Italiano (To print)

Size

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

Yes :  / No :

11.25

11.25

11.25

33,75

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

Yes :  / No :

11.25

11.25

Yes :  / No :

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

Yes :  No :

11.25

11.25

11.25