PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2016 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg		
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Model identifier		10007120	UF NF 238 E W625C	
Type of refrigerating appliance				
Low-noise appliance		□	Design type : Built-in / Freestanding	□ / ■
Wine storage appliance		□	Other refrigerating appliance	■
General product parameters				
Parameter		Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1722	Total volume in L	238
	Width	595		
	Depth	632		
EEI (Energy Efficiency Index)		100	Energy efficiency class	E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		41	Airborne acoustical noise emission class	C
Annual energy consumption (kWh/a)		234	Climate class*	SN/ N / ST /T
Minimum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable		10	Maximum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable	43
Winter setting		□		

Compartment parameters

Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume in L	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (Auto-defrost = A / Manual defrost = M)
Pantry	□	/	/	/	/
Wine storage	□	/	/	/	/
Cellar	□	/	/	/	/
Fresh food	□	/	/	/	/
Chill	□	/	/	/	/
0 star or ice making	□	/	/	/	/
1 star *	□	/	/	/	/
2 star **	□	/	/	/	/
3 star ***	□	/	/	/	/
4 star ****	□	/	/	/	/
2 star section **	□	/	/	/	/
Variable temperature compartment	4-Star	238,0	-18	11,1	A
	Fresh Food	238,0	4	/	A

For 4-star compartments	
Fast freeze facility	■
For wine storage appliances	
Number of standard wine bottles	/
Light source parameters	
Type of light source	/
Energy efficiency class	/
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier	24 months
Additional information	
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales	

* : SN : Extended temperate / N : Temperate / ST : Subtropical / T : Tropical ■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240V~ 50Hz	Electric protection class	I
Rated current in A	0,6	Defrost power in W	280
Minimum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Replaceable lighting by the user	□
Maximum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Temperature rise time in H (Power cut safe)	8,00
Compartments cooling type** (Refrigerator first if included)	V	Manufacturing country	CN

** : S : Static / D : Dynamic / V : Vented

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2016 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg		
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Référence du modèle		10007120	UF NF 238 E W625C	
Type d'appareil de réfrigération				
Appareil à faible niveau de bruit		□	Type de construction : Intégrable / A pose libre	□ / ■
Appareil de stockage du vin		□	Autre appareil de réfrigération	■
Paramètres généraux du produit				
Paramètre		Valeur	Paramètre	Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	1722	Volume total en L	238
	Largeur	595		
	Profondeur	632		
IEE (Indice d'Efficacité Energétique)		100	Classe d'efficacité énergétique	E
Émissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW)		41	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	C
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		234	Classe climatique*	SN/ N / ST /T
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil est adapté		10	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil est adapté	43
Réglage hiver		□		

Paramètres des compartiments

Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume du compartiment en L	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (Dégivrage automatique = A / Dégivrage manuel = M)
Garde-manger	□	/	/	/	/
Stockage du vin	□	/	/	/	/
Cave	□	/	/	/	/
Denrées alimentaires fraîches	□	/	/	/	/
Denrées hautement périssables	□	/	/	/	/
0 étoile ou fabrication de glace	□	/	/	/	/
1 étoile *	□	/	/	/	/
2 étoiles **	□	/	/	/	/
3 étoiles ***	□	/	/	/	/
4 étoiles ****	□	/	/	/	/
Zone 2 étoiles **	□	/	/	/	/
Compartiment à température variable	4-Star	238,0	-18	11,1	A
	Fresh Food	238,0	4	/	A

Compartiments « Quatre étoiles »	
Dispositif de congélation rapide	■
Pour appareils de stockage du vin	
Nombre de bouteilles de vin standard	/
Paramètres de la source lumineuse	
Type de source lumineuse	/
Classe d'efficacité énergétique	/
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur	24 mois
Informations supplémentaires	
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales	

* : SN : Tempérée élargie / N : Tempérée / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : Oui / □ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240V~ 50Hz	Classe de protection électrique	I
Courant assigné en A	0,6	Puissance de dégivrage en W	280
Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	□
Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Durée de montée en température en H (Autonomie)	8,00
Type de froid des compartiments** (Réfrigérateur en premier si inclus)	V	Pays de fabrication	CN

** : S : Statique / D : Dynamique / V : Ventilé

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2016 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk	Valberg		
Adres van de leverancier	1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Typeaanduiding	10007120	UF NF 238 E W625C	
Type koelapparaat			
Geluidsarm apparaat	□	Ontwerptype : Ingebouwd / Vrijstaand	□ / ■
Wijnbewaarkast	□	Ander koelapparaat	■

Algemene productparameters

Parameter		Waarde	Parameter	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1722	Totaal volume (L)	238
	Breedte	595		
	Diepte	632		
EEI (Energie Efficiëntie Index)		100	Energie efficiëntieklasse	E
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		41	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		234	Klimaatklasse*	SN/ N / ST /T
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is		10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is	43
Winterinstelling		□		

Compartimentparameters

Compartimenttype		Compartimentparameters en waarden			
		Compartimentvolume in L	Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C)	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (Zelfontdooifunctie = A / Handmatige ontdooifunctie = M)
Voorraad	□	/	/	/	/
Wijnbewaring	□	/	/	/	/
Kelder	□	/	/	/	/
Vers voedsel	□	/	/	/	/
Chill	□	/	/	/	/
0 sterren of ijsmaker	□	/	/	/	/
1 ster *	□	/	/	/	/
2 sterren **	□	/	/	/	/
3 sterren ***	□	/	/	/	/
4 sterren ****	□	/	/	/	/
2 sterren gedeelt **	□	/	/	/	/
Compartiment met variabele temperat.	4-Star	238,0	-18	11,1	A
	Fresh Food	238,0	4	/	A

Voor 4 sterrencompartimenten	
Snelvriesfunctie	■
Voor wijnbewaarkasten	
Aantal standaardwijnflessen	/
Lichtbronparameters	
Type lichtbron	/
Energie efficiëntieklasse	/
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie	24 maanden
Aanvullende informatie	
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales	

* : SN : Uitgebreid gematigd / N : Gematigd / ST : Subtropisch / T : Tropisch

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240V~ 50Hz	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom in A	0,6	Ontdooivermogen in W	280
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	□
Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Temperatuurstijgtijd in H (Autonomie)	8,00
Compartimenten koeling type** (Koelkast eerst indien inbegrepen)	V	Land van fabricage	CN

** : S : Statisch / D : Dynamisch / V : Geventileerd

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2016 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg		
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Identificador del modelo		10007120	UF NF 238 E W625C	
Tipo de aparato de refrigeración				
Aparato de bajo nivel de ruido		□	Tipo de diseño : Encastrable / De libre instalación	□ / ■
Armarios para la conservación de vinos		□	Otros aparatos de refrigeración	■
Parámetros generales del producto				
Parámetro		Valor	Parámetro	Valor
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	1722	Volumen total en L	238
	Anchura	595		
	Profundidad	632		
IEE (Indice de Eficiencia Energética)		100	Clase de eficiencia energética	E
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)		41	Clases de ruido acústico aéreo emitido	C
Consumo de energía anual (kWh/a)		234	Clase climática*	SN/ N / ST /T
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato		10	Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato	43
Ajuste de invierno		□		

Parámetros del compartimento

Tipos de compartimento		Parámetros del compartimento y valores			
		Volumen del compartimento en L	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C)	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (Desescarche automático = A / Desescarche manual = M)
Despensa	□	/	/	/	/
Conservación de vinos	□	/	/	/	/
Compartimento bodega	□	/	/	/	/
Alimentos frescos	□	/	/	/	/
Helador	□	/	/	/	/
0 estrella o fabricación de hielo	□	/	/	/	/
1 estrella *	□	/	/	/	/
2 estrellas **	□	/	/	/	/
3 estrellas ***	□	/	/	/	/
4 estrellas ****	□	/	/	/	/
Sección 2 estrellas **	□	/	/	/	/
Compartimento temperatura variable	4-Star	238,0	-18	11,1	4
	Fresh Food	238,0	4	/	A
En compartimentos de 4 estrellas					
Capacidad de congelación rápida			■		
En el caso de los armarios para la conservación de vinos					
Número de botellas de vino estándar			/		
Parámetros de las fuentes luminosas					
Tipo de fuente luminosa			/		
Clase de eficiencia energética			/		
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor			24 meses		
Información adicional					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* : SN : Templada extendida / N : Templada / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : Sí / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240V~ 50Hz	Clase de protección eléctrica	I
Corriente nominal en A	0,6	Poder de descongelación en W	280
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Iluminación reemplazable por el usuario	□
Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Duración del aumento de temperatura en H (Autonomía)	8,00
Tipo de fríos en los compartimientos** (Refrigerador primero si incluido)	V	País de fabricación	CN

** : S : Estático / D : Dinámico / V : Ventilado