

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2023/2534 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg		
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Model identifier		10009318	DHP 9 C W180C	
Technology of tumble dryer: electric air-vented / electric condenser / gas-fired		□ / ■ / □		
General product parameters				
Parameter		Value	Parameter	Value
Rated capacity(kg)*	9,0	Dimensions in cm	Height	85
			Width	60
			Depth	67
Energy Efficiency Index (EEI)*		59,8	Energy efficiency class *	C
Average condensation efficiency in % *		88	Condensation efficiency class*	B
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used..		1,10		
Programme duration (h:min)*	Rated capacity	3:48	Type : Built-in / Free-standing	□ / ■
	Half	2:06		
Acoustic airborne noise emission * (dB(A) re 1 pW)		64	Acoustic airborne noise emission class *	B
Off-mode (W)		0,5	Standby mode (W)	/
Delay Start (W)		4,00	Networked standby (W)	/
the period of time after which the equipment automatically switches to standby mode, off mode or standby with network connection maintained (min)				5
For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases				R290
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier			24 months	
Additional information				
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales				

* For the ECO program

■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated power in W	550	Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids	IPX4
This product contains a light source of energy efficiency class	/	Replaceable lighting by the user	☐
This product contains a UV light source	☐	Manufacturing country	CN

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2023/2534 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg	
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
Référence du modèle		10009318	DHP 9 C W180C
Type de sèche-linge à tambour: électrique à évacuation d'air / électrique à condensation / à gaz		□ / ■ / □	
Paramètres généraux du produit			
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Capacité nominale (kg)*	9,0	Dimensions en cm	Hauteur 85
			Largeur 60
			Profondeur 67
IEEW (Indice d'Efficacité Énergétique)*	59,8	Classe d'efficacité énergétique*	C
Taux de condensation (%)*	88	Classe de taux de condensation*	B
Consommation d'énergie pondérée en kWh par cycle de séchage. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	1,10		
Durée du programme (h:min)*	Capacité nominale 3:48 Moitié 2:06	Type : Intégrable / A pose libre	□ / ■
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]*	64	Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air *	B
Mode arrêt (W)	0,5	Mode veille (W)	/
Démarrage différé (W)	4,0	Mode veille, maintien de la connexion réseau (W)	/
le laps de temps après lequel l'équipement passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou en veille avec maintien de la connexion au réseau (min)			5
Pour les sèche-linge domestiques à tambour équipés d'une pompe à chaleur, le nom chimique ou la désignation industrielle acceptée du gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés			R290
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur		24 mois	
Informations supplémentaires			
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales			

* Pour le programme ECO

■ : Oui / □ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	550	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et	IPX4
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	☐
Ce produit contient une source lumineuse UV	☒	Pays de fabrication	CN

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2023/2534 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		10009318	DHP 9 C W180C		
Technologie van de droogtrommel : elektrische luchtafvoer / elektrische condensor / gasverwarmd		□ / ■ / □			
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde	Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)*		9,0	Afmetingen in cm	Hoogte	85
				Breedte	60
				Diepte	67
EEIw (Energie Efficiëntie Index)*		59,8	Energie efficiëntieklasse*	C	
Condensatie-efficiëntie (%)*		88	Condensatie- efficiëntieklasse*	B	
Gewogen energieverbruik per droogcyclus in kWh; Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt		1,10			
Programmaduur (u:min)*	Nominale capaciteit	3:48	Type : Ingebouwd / Vrijstaand	□ / ■	
	Helpt	2:06			
Emissie van akoestisch luchtgeluid* (dB(A) re 1 pW)*		64	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid*	B	
Uitstand (W)		0,50	Stand-bystand (W)	/	
Startvertraging (W)		4,00	Netwerkgebonden stand-by (W)	/	
de tijdsduur waarna de apparatuur automatisch in de stand-by-, uit- of stand-bymodus gaat terwijl de netwerkverbinding behouden blijft (min)				5	
Voor huishoudelijke droogtrommels die zijn uitgerust met een warmtepomp, de chemische naam of de aanvaarde industriële aanduiding van het gebruikte koelgas, onverminderd Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen				R290	
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie			24 maanden		
Aanvullende informatie					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* Van het programma ECO

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	550	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	□
Dit product bevat een UV lichtbron	■□	Land van fabricage	CN

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2023/2534 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg		
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Identificador del modelo		10009318	DHP 9 C W180C	
Tecnología de la secadora de tambor: eléctrica de ventilación / eléctrica de condensación / alimentada por gas		□ / ■ / □		
Parámetros generales del producto				
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)*	9,0	Dimensiones en cm	Altura	85
			Anchura	60
			Profundidad	67
IEEw (Índice de Eficiencia Energética)*	59,8	Clase de eficiencia energética*	C	
Eficiencia de la condensación (%)*	88	Clase de eficiencia de la condensación*	B	
Consumo de energía ponderado en kWh por ciclo de secado. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		1,10		
Duración del programa (h:min)*	Capacidad asignada	3:48	Tipo : Encastrable / De libre instalación	□ / ■
	Mitad	2:06		
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1		64	Clase de ruido acústico aéreo emitido*	B
Modo apagado (W)		0,5	Modo preparado (W)	/
Inicio aplazado (W)		4,0	Modo preparado en red (W)	/
el período de tiempo después del cual el equipo entra automáticamente en modo de espera, modo apagado o en espera mientras mantiene la conexión a la red (min)			5	
En el caso de las secadoras de tambor domésticas equipadas con una bomba de calor, el nombre químico o la designación industrial aceptada del gas refrigerante utilizado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 517/2014, relativo a los gases fluorados de efecto invernadero			R290	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor		24 meses		
Información adicional				
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales				

* En relación con el programa ECO

■ : Sí / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	550	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y	IPX4
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética	/	Iluminación reemplazable por el usuario	□

Este producto contiene una fuente luminosa UV



País de fabricación

CN