

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2016 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg			
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Model identifier		10009488	CNF 435 E S625C		
Type of refrigerating appliance					
Low-noise appliance		☐	Design type : Built-in / Freestanding		☐ / ☒
Wine storage appliance		☐	Other refrigerating appliance		☒
General product parameters					
Parameter		Value	Parameter		Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1880	Total volume in L	435	
	Width	700			
	Depth	666			
EEI (Energy Efficiency Index)		100	Energy efficiency class		E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		41	Airborne acoustical noise emission class		C
Annual energy consumption (kWh/a)		280	Climate class*		SN / N / ST / T
Minimum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable		10	Maximum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable		43
Winter setting		☐			
Compartment parameters					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume in L	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (Auto-defrost = A / Manual defrost = M)
Pantry	☐	/	/	/	/
Wine storage	☐	/	/	/	/
Cellar	☐	/	/	/	/
Fresh food	☒	272,0	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Chill	☒	44,0	≥ -3, ≤ 3	/	A
0 star or ice making	☐	/	/	/	/
1 star *	☐	/	/	/	/
2 star **	☐	/	/	/	/
3 star ***	☐	/	/	/	/
4 star % (***)	☒	119,0	≤ -18	9,0	A
2 star section **	☐	/	/	/	/
Variable temperature compartment	☐	/	/	/	/
For 4-star compartments			☒		
Fast freeze facility			☒		
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles			/		
Light source parameters					
Type of light source			LED		
Energy efficiency class			F / G		
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier			24 months		
Additional information					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

*: SN : Extended temperate / N : Temperate / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240V~ 50Hz	Electric protection class	I
Rated current in A	1,5	Defrost power in W	220
Minimum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Replaceable lighting by the user	☐
Maximum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Temperature rise time in H (Power cut safe)	10,00
Compartments cooling type** (Refrigerator first if included)	V	Manufacturing country	CN

**: S : Static / D : Dynamic / V : Vented

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2016 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg	
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
Référence du modèle		10009488	CNF 435 E S625C
Type d'appareil de réfrigération			
Appareil à faible niveau de bruit		☐	Type de construction : Intégrable / A pose libre ☐ / ☒
Appareil de stockage du vin		☐	Autre appareil de réfrigération ☒
Paramètres généraux du produit			
Paramètre		Valeur	Paramètre
Dimensions hors tout (millimètres)		1880	Volume total en L
Hauteur		700	435
Largeur		666	
Profondeur		100	
IEE (Indice d'Efficacité Énergétique)		41	Classe d'efficacité énergétique
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW)		280	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		10	Classe climatique*
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil est adapté			Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil est adapté
Réglage hiver		☐	43
Paramètres des compartiments			
Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment	
		Volume du compartiment en L	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)
			Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)
			Mode de dégivrage (Dégivrage automatique = A / Dégivrage manuel = M)
Garde-manger	☐	/	/
Stockage du vin	☐	/	/
Cave	☐	/	/
Denrées alimentaires fraîches	☒	272,0	0 ≤ +4 (+4)
Denrées hautement périssables	☒	44,0	≥ -3, ≤ 3
0 étoile ou fabrication de glace	☐	/	/
1 étoile *	☐	/	/
2 étoiles **	☐	/	/
3 étoiles ***	☐	/	/
4 étoiles % C **	☒	119,0	≤ -18
Zone 2 étoiles **	☐	/	/
Compartiment à température variable	☐	/	/
Compartiments « Quatre étoiles »			
Dispositif de congélation rapide		☒	
Nombre de bouteilles de vin standard		/	
Paramètres de la source lumineuse			
Type de source lumineuse		LED	
Classe d'efficacité énergétique		F / G	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur		24 mois	
Informations supplémentaires			
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales			

* : SN : Tempérée élargie / N : Tempérée / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : Oui / □ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240V~ 50Hz	Classe de protection électrique	I
Courant assigné en A	1,5	Puissance de dégivrage en W	220
Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	□
Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Durée de montée en température en H (Autonomie)	10,00
Type de froid des compartiments** (Réfrigérateur en premier si inclus)	V	Pays de fabrication	CN

** : S : Statique / D : Dynamique / V : Ventilé

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2016 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		10009488		CNF 435 E S625C	
Type koelapparaat					
Geluidsarm apparaat		☐		Ontwerptype : Ingebouwd / Vrijstaand ☐ / ☒	
Wijnbewaarkast		☐		Ander koelapparaat ☒	
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde		Parameter	
Totale afmetingen (millimeter)		1880		Totaal volume (L)	
Hoopte		700		435	
Breedte		666			
Diepte		100		Energie efficiëntieklasse	
EEI (Energie Efficiëntie Index)		41		Emissieklasse voor akoestisch lichtgeluid	
Emissie van akoestisch lichtgeluid (dB(A) re 1 pW)		280		Klimaatklasse*	
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		10		Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is	
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is		☐		43	
Winterinstelling					
Compartmentparameters					
Compartmenttype		Compartmentparameters en waarden			
		Compartmentvolume in L	Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C)	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooytype (Zelfontdoofunctie = A / Handmatige ontdoofunctie = M)
Voorraad	☐	/	/	/	/
Wijnbewaring	☐	/	/	/	/
Kelder	☐	/	/	/	/
Vers voedsel	☒	272,0	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Chill	☒	44,0	≥ -3, ≤ 3	/	A
0 sterren of ijsmaker	☐	/	/	/	/
1 ster *	☐	/	/	/	/
2 sterren **	☐	/	/	/	/
3 sterren ***	☐	/	/	/	/
4 sterren 4 ☒	☒	119,0	≤ -18	9,0	A
2 sterren gedeelt. **	☐	/	/	/	/
Compartment met variabele temperat.	☐	/	/	/	/
Voor 4 sterrencompartimenten					
Snelvriesfunctie		☒			
Voor wijnbewaarkasten					
Aantal standaardwijnflessen		/			
Lichtbronparameters					
Type lichtbron		LED			
Energie efficiëntieklasse		F / G			
Minimumpduur van de door de leverancier geboden garantie		24 maanden			
Aanvullende informatie					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

*: SN : Uitgebreid gematigd / N : Gematigd / ST : Subtropisch / T : Tropisch

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240V~ 50Hz	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom in A	1,5	Ontdooivermogen in W	220
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	☐
Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Temperatuurstijgtijd in H (Autonomie)	10,00
Compartmenten koeling type** (Koelkast eerst indien inbegrepen)	V	Land van fabricage	CN

** : S : Statisch / D : Dynamisch / V : Geventileerd

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2016 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg			
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificador del modelo		10009488		CNF 435 E S625C	
Tipo de aparato de refrigeración					
Aparato de bajo nivel de ruido		☐		Tipo de diseño : Encastrable / De libre instalación ☐ / ☒	
Armarios para la conservación de vinos		☐		Otros aparatos de refrigeración ☐	
Parámetros generales del producto					
Parámetro		Valor		Parámetro	
Dimensiones totales (milímetros)		1880		Volumen total en L	
Anchura		700		435	
Profundidad		666			
IEE (Índice de Eficiencia Energética)		100		Clase de eficiencia energética	
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)		41		Clases de ruido acústico aéreo emitido	
Consumo de energía anual (kWh/a)		280		Clase climática*	
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato		10		Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato	
Ajuste de invierno		☐		43	
Parámetros del compartimento					
Tipos de compartimento		Parámetros del compartimento y valores			
		Volumen del compartimento en L	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C)	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (Desescarche automático = A / Desescarche manual = M)
Despensa	☐	/	/	/	/
Conservación de vinos	☐	/	/	/	/
Compartimento bodega	☐	/	/	/	/
Alimentos frescos	☒	272,0	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Helador	☒	44,0	≥ -3, ≤ 3	/	A
0 estrella o fabricación de hielo	☐	/	/	/	/
1 estrella *	☐	/	/	/	/
2 estrellas **	☐	/	/	/	/
3 estrellas ***	☐	/	/	/	/
4 estrellas *- (***)	☒	119,0	≤ -18	9,0	A
Sección 2 estrellas **	☐	/	/	/	/
Compartimento temperatura variable	☐	/	/	/	/
En compartimentos de 4 estrellas					
Capacidad de congelación rápida				☒	
En el caso de los armarios para la conservación de vinos					
Número de botellas de vino estándar				/	
Parámetros de las fuentes luminosas					
Tipo de fuente luminosa				LED	
Clase de eficiencia energética				F / G	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor				24 meses	
Información adicional					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* : SN : Templada extendida / N : Templada / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : SI / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240V~ 50Hz	Clase de protección eléctrica	I
Corriente nominal en A	1,5	Poder de descongelación en W	220
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Iluminación reemplazable por el usuario	☐
Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Duración del aumento de temperatura en H (Autonomía)	10,00
Tipo de fríos en los compartimentos** (Refrigerador primero si incluido)	V	País de fabricación	CN

** : S : Estático / D : Dinámico / V : Ventilado

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2016 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio o nome del fornitore		Valberg			
Indirizzo del fornitore		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificativo del modello		10009488	CNF 435 E S625C		
Tipo di apparecchio di refrigerazione					
Apparecchio a bassa rumorosità		☐	Tipo di apparecchio : Da incasso / A libera installazione		☐ / ☒
Frigorifero cantina		☐	Altro apparecchio di refrigerazione		☒
Parametri generali del prodotto					
Parametro		Valore	Parametro		Valore
Dimensioni complessive (millimetri)	Altezza	1880	Volume totale in L	435	
	Larghezza	700			
	Profondità	666			
IEE (Indice di Efficienza Energetica)		41	Classe di efficienza energetica		E
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)		280	Classe di emissione di rumore aereo		C
Consumo annuo di energia (kWh/a)		10	Classe climatica*		:SN / N / ST / T
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto		43	Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto		43
Configurazione invernale		☐			
Parametri degli scomparti					
Tipo di scomparto		Parametri e valori dello scomparto			
		Volume dello scomparto in L	Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C)	Capacità di congelamento (kg/24 h)	Modalità di sbrinamento (Sbrinamento automatico = A / Sbrinamento manuale = M)
Dispensa	☐	/	/	/	/
Cantina	☐	/	/	/	/
Temperatura moderata	☐	/	/	/	/
Alimenti freschi	☒	272,0	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Raffreddamento	☒	44,0	≥ -3, ≤ 3	/	A
0 stelle o produzione di ghiaccio	☐	/	/	/	/
1 stella *	☐	/	/	/	/
2 stelle **	☐	/	/	/	/
3 stelle ***	☐	/	/	/	/
4 stelle ****	☒	119,0	≤ -18	9,0	A
Sezione a 2 stelle **	☐	/	/	/	/
Scomparto a temperatura variabile	☐	/	/	/	/
Per gli scomparti a 4 stelle					
Congelamento rapido		☒			
Per i frigoriferi cantina					
Numero di bottiglie di vino standard		/			
Parametri della sorgente luminosa					
Tipo di sorgente luminosa		LED			
Classe di efficienza energetica		F / G			
Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante		24 mesi			
Informazioni supplementari					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* : SN : Temperata estesa / N : Temperata / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : Si / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz)	1P+N 220-240V~ 50Hz	Classe di protezione elettrica	I
Corrente nominale in A	1,5	Poder de descongelación en W	220
Pressione minima dell'acqua all'ingresso in MPa / Bar	/	Illuminazione sostituibile dall'utente	☐
Pressione massima dell'acqua in ingresso in MPa / Bar	/	Durata dell'aumento di temperatura in H (Autonomia)	10,00
Tipologia celle frigorifere ** (Primo frigorifero se incluso)	V	Paese di produzione	CN

** : S : Statico / D : Dinamico / V : Ventilato