

## PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2023/2534 and harmonized standards in force.

|                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Supplier's name or trade mark                                                                                                                                                                                               |                | Valberg                                                                                   |                                                                |
| Supplier's address                                                                                                                                                                                                          |                | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL                                            |                                                                |
| Model identifier                                                                                                                                                                                                            |                | 10009774                                                                                  | DHP 8 D W566C                                                  |
| Technology of tumble dryer: electric air-vented / electric condenser / gas-fired                                                                                                                                            |                | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |                                                                |
| General product parameters                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                           |                                                                |
| Parameter                                                                                                                                                                                                                   | Value          | Parameter                                                                                 | Value                                                          |
| Rated capacity(kg)*                                                                                                                                                                                                         | 8,0            | Dimensions in cm                                                                          | Height                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                           | Width                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                           | Depth                                                          |
| Energy Efficiency Index (EEI)*                                                                                                                                                                                              | 70,0           | Energy efficiency class *                                                                 | D                                                              |
| Average condensation efficiency in % *                                                                                                                                                                                      | 80             | Condensation efficiency class*                                                            | D                                                              |
| Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used..                                                                                                   |                | 1,19                                                                                      |                                                                |
| Programme duration (h:min)*                                                                                                                                                                                                 | Rated capacity | Type : Built-in / Free-standing                                                           | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                             | Half           |                                                                                           |                                                                |
| Acoustic airborne noise emission * (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                          |                | 65                                                                                        | Acoustic airborne noise emission class *                       |
| Off-mode (W)                                                                                                                                                                                                                |                | 0,50                                                                                      | Standby mode (W)                                               |
| Delay start (W)                                                                                                                                                                                                             |                | 4,00                                                                                      | Networked standby (W)                                          |
| For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases |                |                                                                                           | R290                                                           |
| Minimum duration of the guarantee offered by the supplier                                                                                                                                                                   |                | 24 months                                                                                 |                                                                |
| Additional information                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                           |                                                                |
| <a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a>                                                                                                   |                |                                                                                           |                                                                |

\* For the ECO program

■ : Yes / ☐ : No

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                                 |                          |                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50        | Electric protection class                                         | I                        |
| Rated power in W                                                | 800                      | Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids | IPX4                     |
| This product contains a light source of energy efficiency class | /                        | Replaceable lighting by the user                                  | <input type="checkbox"/> |
| This product contains a UV light source                         | <input type="checkbox"/> | Manufacturing country                                             | CN                       |

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2023/2534 et les normes harmonisées en vigueur.

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nom du fournisseur ou marque commerciale                                                                                                                                                                                                            |                   | Valberg                                          |                                                     |
| Adresse du fournisseur                                                                                                                                                                                                                              |                   | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL   |                                                     |
| Référence du modèle                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 10009774                                         | DHP 8 D W566C                                       |
| Type de sèche-linge à tambour: électrique à évacuation d'air / électrique à condensation / à gaz                                                                                                                                                    |                   | □ / ■ / □                                        |                                                     |
| Paramètres généraux du produit                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                  |                                                     |
| Paramètre                                                                                                                                                                                                                                           | Valeur            | Paramètre                                        | Valeur                                              |
| Capacité nominale (kg)*                                                                                                                                                                                                                             | 8,0               | Dimensions en cm                                 | Hauteur                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                  | 85                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Largeur                                          | 60                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Profondeur                                       | 60                                                  |
| IEEW (Indice d'Efficacité Énergétique)*                                                                                                                                                                                                             | 70,0              | Classe d'efficacité énergétique*                 | D                                                   |
| Taux de condensation (%)*                                                                                                                                                                                                                           | 80                | Classe de taux de condensation*                  | D                                                   |
| Consommation d'énergie pondérée en kWh par cycle de séchage. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.                                                                                                    |                   | 1,19                                             |                                                     |
| Durée du programme (h:min)*                                                                                                                                                                                                                         | Capacité nominale | 03:30                                            | Type : Intégrable / A pose libre                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Moitié            | 02:20                                            |                                                     |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]*                                                                                                                                                                                           |                   | 65                                               | Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air * |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                  | C                                                   |
| Mode arrêt (W)                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 0,50                                             | Mode veille (W)                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                  | /                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Mode veille, maintien de la connexion réseau (W) |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | /                                                |                                                     |
| le laps de temps après lequel l'équipement passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou en veille avec maintien de la connexion au réseau (min)                                                                                           |                   |                                                  | #REF!                                               |
| Pour les sèche-linge domestiques à tambour équipés d'une pompe à chaleur, le nom chimique ou la désignation industrielle acceptée du gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés |                   |                                                  | R290                                                |
| Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur                                                                                                                                                                                            |                   | 24 mois                                          |                                                     |
| Informations supplémentaires                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                  |                                                     |
| <a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a>                                                                                                                           |                   |                                                  |                                                     |

\* Pour le programme ECO

■ : Oui / □ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                           |                   |                                                                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50 | Classe de protection électrique                                          | I    |
| Puissance assignée en W                                                   | 800               | Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et | IPX4 |
| Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité           | /                 | Eclairage remplaçable par l'utilisateur                                  | □    |
| Ce produit contient une source lumineuse UV                               | □                 | Pays de fabrication                                                      | CN   |

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2023/2534 en geldende geharmoniseerde normen.

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                |                                            |         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----|
| Naam van de leverancier of het handelsmerk                                                                                                                                                                                                      |                     | Valberg                                        |                                            |         |    |
| Adres van de leverancier                                                                                                                                                                                                                        |                     | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL |                                            |         |    |
| Typeaanduiding                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 10009774                                       | DHP 8 D W566C                              |         |    |
| Technologie van de droogtrommel : elektrische luchtafvoer / elektrische condensor / gasverwarmd                                                                                                                                                 |                     | □ / ■ / □                                      |                                            |         |    |
| Algemene productparameters                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                |                                            |         |    |
| Parameter                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Waarde                                         | Parameter                                  | Waarde  |    |
| Nominale capaciteit (kg)*                                                                                                                                                                                                                       |                     | 8,0                                            | Afmetingen in cm                           | Hoogte  | 85 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                |                                            | Breedte | 60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                |                                            | Diepte  | 60 |
| EElw (Energie Efficiëntie Index)*                                                                                                                                                                                                               |                     | 70,0                                           | Energie efficiëntieklasse*                 | D       |    |
| Condensatie-efficiëntie (%)*                                                                                                                                                                                                                    |                     | 80                                             | Condensatie- efficiëntieklasse*            | D       |    |
| Gewogen energieverbruik per droogcyclus in kWh; Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt                                                                                                        |                     | 1,19                                           |                                            |         |    |
| Programmaduur (u:min)*                                                                                                                                                                                                                          | Nominale capaciteit | 03:30                                          | Type : Ingebouwd / Vrijstaand              | □ / ■   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Helft               | 02:20                                          |                                            |         |    |
| Emissie van akoestisch luchtgeluid* (dB(A) re 1 pW)*                                                                                                                                                                                            |                     | 65                                             | Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid* | C       |    |
| Uitstand (W)                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 0.50                                           | Stand-bystand (W)                          | /       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                | Netwerkgebonden stand-by (W)               | /       |    |
| de tijdsduur waarna de apparatuur automatisch in de stand-by-, uit- of stand-bymodus gaat terwijl de netwerkverbinding behouden blijft (min)                                                                                                    |                     |                                                |                                            | #REF!   |    |
| Voor huishoudelijke droogtrommels die zijn uitgerust met een warmtepomp, de chemische naam of de aanvaarde industriële aanduiding van het gebruikte koelgas, onverminderd Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen |                     |                                                |                                            | R290    |    |
| Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie                                                                                                                                                                                         |                     |                                                | 24 maanden                                 |         |    |
| Aanvullende informatie                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                |                                            |         |    |
| <a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a>                                                                                                                       |                     |                                                |                                            |         |    |

\* Van het programma ECO

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

|                                                                     |                   |                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in | 1P+N 220-240 ~ 50 | Elektrische beschermingsklasse                              | I    |
| Nominaal vermogen in W                                              | 800               | Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen | IPX4 |
| Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse       | /                 | Vervangbare verlichting door de gebruiker                   | □    |
| Dit product bevat een UV lichtbron                                  | □                 | Land van fabricage                                          | CN   |

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2023/2534 y las normas armonizadas vigentes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nombre o marca del proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Valberg                                        |                                           |
| Dirección del proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL |                                           |
| Identificador del modelo                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 10009774                                       | DHP 8 D W566C                             |
| Tecnología de la secadora de tambor: eléctrica de ventilación / eléctrica de condensación / alimentada por gas                                                                                                                                                                                   |                    | □ / ■ / □                                      |                                           |
| Parámetros generales del producto                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                |                                           |
| Parámetro                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor              | Parámetro                                      | Valor                                     |
| Capacidad asignada (kg)*                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,0                | Dimensiones en cm                              | Altura                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | Profundidad                                    | 85                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                | 60                                        |
| IEEw (Índice de Eficiencia Energética)*                                                                                                                                                                                                                                                          | 70,0               | Clase de eficiencia energética*                | D                                         |
| Eficiencia de la condensación (%)*                                                                                                                                                                                                                                                               | 80                 | Clase de eficiencia de la condensación*        | D                                         |
| Consumo de energía ponderado en kWh por ciclo de secado. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.                                                                                                                                                                     |                    | 1,19                                           |                                           |
| Duración del programa (h:min)*                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capacidad asignada | 03:30                                          | Tipo : Encastrable / De libre instalación |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mitad              | 02:20                                          |                                           |
| Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1                                                                                                                                                                                                                              |                    | 65                                             | Clase de ruido acústico aéreo emitido*    |
| Modo apagado (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 0,50                                           | Modo preparado (W)                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                | Modo preparado en red (W)                 |
| el período de tiempo después del cual el equipo entra automáticamente en modo de espera, modo apagado o en espera mientras mantiene la conexión a la red (min)                                                                                                                                   |                    |                                                | #REF!                                     |
| En el caso de las secadoras de tambor domésticas equipadas con una bomba de calor, el nombre químico o la designación industrial aceptada del gas refrigerante utilizado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 517/2014, relativo a los gases fluorados de efecto invernadero |                    |                                                | R290                                      |
| Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 24 meses                                       |                                           |
| Información adicional                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                |                                           |
| <a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a>                                                                                                                                                                        |                    |                                                |                                           |

\* En relación con el programa ECO

■ : Sí / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                                 |                   |                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y                   | 1P+N 220-240 ~ 50 | Clase de protección eléctrica                                      | I    |
| Potencia nominal en W                                                           | 800               | Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y | IPX4 |
| Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética | /                 | Iluminación reemplazable por el usuario                            | □    |
| Este producto contiene una fuente luminosa UV                                   | □                 | País de fabricación                                                | CN   |

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2023/2534 e le norme armonizzate vigenti.

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Marchio o nome del fornitore                                                                                                                                                                                                                            |                   | Valberg                                        |                                            |
| Indirizzo del fornitore                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL |                                            |
| Identificativo del modello                                                                                                                                                                                                                              |                   | 10009774                                       | DHP 8 D W566C                              |
| Tecnologia dell'asciugabiancheria: elettrica a espulsione, elettrica a condensazione, a gas]                                                                                                                                                            |                   | □ / ■ / □                                      |                                            |
| Parametri generali del prodotto                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                |                                            |
| Parametro                                                                                                                                                                                                                                               | Valore            | Parametro                                      | Valore                                     |
| Capacità nominale (kg)*                                                                                                                                                                                                                                 | 8,0               | Dimensioni in cm                               | Altezza                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                | Larghezza                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                | Profondità                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                |                                            |
| IEEW (Indice di Efficienza Energetica)*                                                                                                                                                                                                                 | 70,0              | Classe di efficienza energetica*               | D                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                |                                            |
| Efficienza di condensazione (%)*                                                                                                                                                                                                                        | 80                | Classe di efficienza di condensazione *        | D                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                |                                            |
| Consumo ponderato di energia per ciclo di asciugatura. Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio..                                                                                                                  |                   | 1,19                                           |                                            |
| Durata del programma (h:min)*                                                                                                                                                                                                                           | Capacità nominale | 03:30                                          | Tipo : Da incasso / A libera installazione |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Metà              | 02:20                                          |                                            |
| Emissione di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)*                                                                                                                                                                                                              | 65                | Classe di emissione di rumore aereo*           | C                                          |
| Modo spento (W)                                                                                                                                                                                                                                         | 0,50              | Modo stand-by (W)                              | /                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | Stand-by in rete (W)                           | /                                          |
| il periodo di tempo dopo il quale l'apparecchiatura entra automaticamente in modalità standby, modalità spento o standby mantenendo la connessione di rete                                                                                              |                   |                                                | #REF!                                      |
| Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra |                   |                                                | R290                                       |
| Durata minima della garanzia offerta dal fornitore                                                                                                                                                                                                      |                   | 24 mesi                                        |                                            |
| Informazioni supplementari                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                |                                            |
| https://www.electrodepot.fr/international-after-sales                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                |                                            |

\* Per il programma ECO

■ : Si / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

|                                                                                            |                          |                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & Potenza nominale totale in W | 1P+N 220-240 ~ 50<br>800 | Classe di protezione elettrica                                         | I    |
| Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energ.              | /                        | Grado di protezione (IP) contro la penetrazione di particelle solide e | IPX4 |
| Questo prodotto contiene una sorgente luminosa UV                                          | □                        | Illuminazione sostituibile dall'utente                                 | □    |
|                                                                                            |                          | Paese di produzione                                                    | CN   |