

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2023/2534 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg		
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Model identifier		10011148	DHP 11 C W566C	
Technology of tumble dryer: electric air-vented / electric condenser / gas-fired		☐ / ☒ / ☐		
General product parameters				
Parameter		Value	Parameter	Value
Rated capacity(kg)*	11,0	Dimensions in cm	Height	85
			Width	60
			Depth	68
Energy Efficiency Index (EEI)*		59,6	Energy efficiency class *	C
Average condensation efficiency in % *		82	Condensation efficiency class*	C
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used..		1,24		
Programme duration (h:min)*	Rated capacity	05:00	Type : Built-in / Free-standing	☐ / ☒
	Half	02:40		
Acoustic airborne noise emission * (dB(A) re 1 pW)		65	Acoustic airborne noise emission class *	C
Off-mode (W)		0,50	Standby mode (W)	/
Delay start (W)		4,00	Networked standby (W)	/
the period of time after which the equipment automatically switches to standby mode, off mode or standby with network connection maintained (min)				/
For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases				R290
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier			24 months	
Additional information				
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales				

* For the ECO program

■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated power in W	750	Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids	IPX4
This product contains a light source of energy efficiency class	/	Replaceable lighting by the user	☐
This product contains a UV light source	■	Manufacturing country	CN

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2023/2534 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg			
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Référence du modèle		10011148	DHP 11 C W566C		
Type de sèche-linge à tambour: électrique à évacuation d'air / électrique à condensation / à gaz		□ / ■ / □			
Paramètres généraux du produit					
Paramètre		Valeur	Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)*		11,0	Dimensions en cm	Hauteur	85
				Largeur	60
				Profondeur	68
IEEw (Indice d'Efficacité Énergétique)*		59,6	Classe d'efficacité énergétique*		C
Taux de condensation (%)*		82	Classe de taux de condensation*		C
Consommation d'énergie pondérée en kWh par cycle de séchage. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		1,24			
Durée du programme (h:min)*	Capacité nominale	05:00	Type : Intégrable / A pose libre	□ / ■	
	Moitié	02:40			
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]*		65	Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air *		C
Mode arrêt (W)		0,50	Mode veille (W)		/
Démarrage différé (W)		4,00	Mode veille, maintien de la connexion réseau (W)		/
le laps de temps après lequel l'équipement passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou en veille avec maintien de la connexion au réseau (min)			/		
Pour les sèche-linge domestiques à tambour équipés d'une pompe à chaleur, le nom chimique ou la désignation industrielle acceptée du gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés					R290
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur			24 mois		
Informations supplémentaires					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* Pour le programme ECO

■ : Oui / ☐ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	750	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et	IPX4
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	☐
Ce produit contient une source lumineuse UV	■	Pays de fabrication	CN

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2023/2534 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		10011148	DHP 11 C W566C		
Technologie van de droogtrommel : elektrische luchtafvoer / elektrische condensor / gasverwarmd		□ / ■ / □			
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde	Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)*		11,0	Afmetingen in cm	Hoogte	85
				Breedte	60
				Diepte	68
EEIw (Energie Efficiëntie Index)*		59,6	Energie efficiëntieklasse*	C	
Condensatie-efficiëntie (%)*		82	Condensatie- efficiëntieklasse*	C	
Gewogen energieverbruik per droogcyclus in kWh; Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt		1,24			
Programmaduur (u:min)*	Nominale capaciteit	05:00	Type : Ingebouwd / Vrijstaand	□ / ■	
	Helpt	02:40			
Emissie van akoestisch luchtgeluid* (dB(A) re 1 pW)*		65	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid*	C	
Uitstand (W)		0,50	Stand-bystand (W)	/	
Startvertraging (W)		4,00	Netwerkgebonden stand-by (W)	/	
de tijdsduur waarna de apparatuur automatisch in de stand-by-, uit- of stand-bymodus gaat terwijl de netwerkverbinding behouden blijft (min)			/		
Voor huishoudelijke droogtrommels die zijn uitgerust met een warmtepomp, de chemische naam of de aanvaarde industriële aanduiding van het gebruikte koelgas, onverminderd Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen				R290	
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie			24 maanden		
Aanvullende informatie					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* Van het programma ECO

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	750	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	□
Dit product bevat een UV lichtbron	■	Land van fabricage	CN

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2023/2534 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg	
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
Identificador del modelo		10011148	DHP 11 C W566C
Tecnología de la secadora de tambor: eléctrica de ventilación / eléctrica de condensación / alimentada por gas		□ / ■ / □	
Parámetros generales del producto			
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Capacidad asignada (kg)*	11,0	Dimensiones en cm	Altura
			Anchura
			Profundidad
IEEw (Índice de Eficiencia Energética)*	59,6	Clase de eficiencia energética*	C
Eficiencia de la condensación (%)*	82	Clase de eficiencia de la condensación*	C
Consumo de energía ponderado en kWh por ciclo de secado. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.			
Duración del programa (h:min)*	Capacidad asignada	05:00	Tipo : Encastrable / De libre instalación
	Mitad	02:40	
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1		65	Clase de ruido acústico aéreo emitido*
Modo apagado (W)		0,50	Modo preparado (W)
Inicio aplazado (W)		4,00	Modo preparado en red (W)
el período de tiempo después del cual el equipo entra automáticamente en modo de espera, modo apagado o en espera mientras mantiene la conexión a la red (min)			/
En el caso de las secadoras de tambor domésticas equipadas con una bomba de calor, el nombre químico o la designación industrial aceptada del gas refrigerante utilizado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 517/2014, relativo a los gases fluorados de efecto invernadero			R290
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor		24 meses	
Información adicional			
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales			

* En relación con el programa ECO

■ : Sí / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	750	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y	IPX4

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética	/	Iluminación reemplazable por el usuario	□
Este producto contiene una fuente luminosa UV	■	País de fabricación	CN

Italiano

10011148 ED LF - Tumble dryer V6 2025-04 - A

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2023/2534 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio o nome del fornitore		Valberg	
Indirizzo del fornitore		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
Identificativo del modello		10011148	DHP 11 C W566C
Tecnologia dell'asciugabiancheria: elettrica a espulsione, elettrica a condensazione, a gas]		□ / ■ / □	
Parametri generali del prodotto			
Parametro	Valore	Parametro	Valore
Capacità nominale (kg)*	11,0	Dimensioni in cm	Altezza
			Larghezza
			Profondità
			85
			60
			68
IEEW (Indice di Efficienza Energetica)*	59,6	Classe di efficienza energetica*	C
Efficienza di condensazione (%)*	82	Classe di efficienza di condensazione *	C
Consumo ponderato di energia per ciclo di asciugatura. Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio..	1,24		
Durata del programma (h:min)*	Capacità nominale	Tipo : Da incasso / A libera installazione	□ / ■
	Metà		
	05:00		
	02:40		
Emissione di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)*	65	Classe di emissione di rumore aereo*	C
Modo spento (W)	0,50	Modo stand-by (W)	/
Avvio ritardato (W)	4,00	Stand-by in rete (W)	/
il periodo di tempo dopo il quale l'apparecchiatura entra automaticamente in modalità standby, modalità spento o standby mantenendo la connessione di rete			/
Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra			R290
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore		24 mesi	
Informazioni supplementari			
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales			

* Per il programma ECO

■ : Sì / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione &	1P+N 220-240 ~ 50	Classe di protezione elettrica	I
Potenza nominale totale in W	750	Grado di protezione (IP) contro la penetrazione di particelle solide e	IPX4
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energ.	/	Illuminazione sostituibile dall'utente	□
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa UV	■	Paese di produzione	CN