

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2023/2534 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg		
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Model identifier		10012330	DHP 8 C FD W566C	
Technology of tumble dryer: electric air-vented / electric condenser / gas-fired		☐ / ☒ / ☐		
General product parameters				
Parameter		Value	Parameter	Value
Rated capacity(kg)*	8,0	Dimensions in cm	Height	85
			Width	60
			Depth	60
Energy Efficiency Index (EEI)*		59,4	Energy efficiency class *	C
Average condensation efficiency in % *		82	Condensation efficiency class*	C
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used..		1,01		
Programme duration (h:min)*	Rated capacity	03:00	Type : Built-in / Free-standing	☐ / ☒
	Half	02:00		
Acoustic airborne noise emission * (dB(A) re 1 pW)		65	Acoustic airborne noise emission class *	C
Off-mode (W)		0,50	Standby mode (W)	/
Delay start (W)		4,00	Networked standby (W)	/
For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases				R290
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier			24 months	
Additional information				
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales				

* For the ECO program

■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Electric protection class	I
Rated power in W	750	Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids	IPX4
This product contains a light source of energy efficiency class	/	Replaceable lighting by the user	/
This product contains a UV light source	■	Manufacturing country	CN

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2023/2534 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg	
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
Référence du modèle		10012330	DHP 8 C FD W566C
Type de sèche-linge à tambour: électrique à évacuation d'air / électrique à condensation / à gaz		☐ / ☒ / ☐	
Paramètres généraux du produit			
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Capacité nominale (kg)*	8,0	Dimensions en cm	Hauteur
			Largeur
			Profondeur
IEEW (Indice d'Efficacité Énergétique)*	59,4	Classe d'efficacité énergétique*	C
Taux de condensation (%)*	82	Classe de taux de condensation*	C
Consommation d'énergie pondérée en kWh par cycle de séchage. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		1,01	
Durée du programme (h:min)*	Capacité nominale	03:00	Type : Intégrable / A pose libre
	Moitié	02:00	
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]*		65	Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air *
Mode arrêt (W)		0,50	Mode veille (W)
Démarrage différé (W)		4,00	Mode veille, maintien de la connexion réseau (W)
Pour les sèche-linge domestiques à tambour équipés d'une pompe à chaleur, le nom chimique ou la désignation industrielle acceptée du gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés			R290
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur		24 mois	
Informations supplémentaires			
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales			

* Pour le programme ECO

■ : Oui / □ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	750	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et	IPX4
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	/
Ce produit contient une source lumineuse UV	■	Pays de fabrication	CN

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2023/2534 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		10012330	DHP 8 C FD W566C		
Technologie van de droogtrommel : elektrische luchtafvoer / elektrische condensor / gasverwarmd		□ / ■ / □			
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde	Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)*		8,0	Afmetingen in cm	Hoogte	85
				Breedte	60
				Diepte	60
EElw (Energie Efficiëntie Index)*		59,4	Energie efficiëntieklasse*	C	
Condensatie-efficiëntie (%)*		82	Condensatie- efficiëntieklasse*	C	
Gewogen energieverbruik per droogcyclus in kWh; Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt		1,01			
Programmaduur (u:min)*	Nominale capaciteit	03:00	Type : Ingebouwd / Vrijstaand	□ / ■	
	Helpt	02:00			
Emissie van akoestisch lichtgeluid* (dB(A) re 1 pW)*		65	Emissieklasse voor akoestisch lichtgeluid*	C	
Uitstand (W)		0,50	Stand-bystand (W)	/	
Startvertraging (W)		4,00	Netwerkgebonden stand-by (W)	/	
Voor huishoudelijke droogtrommels die zijn uitgerust met een warmtepomp, de chemische naam of de aanvaarde industriële aanduiding van het gebruikte koelgas, onverminderd Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen				R290	
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie			24 maanden		
Aanvullende informatie					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* Van het programma ECO

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	750	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	/
Dit product bevat een UV lichtbron	■	Land van fabricage	CN

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2023/2534 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg		
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Identificador del modelo		10012330	DHP 8 C FD W566C	
Tecnología de la secadora de tambor: eléctrica de ventilación / eléctrica de condensación / alimentada por gas		□ / ■ / □		
Parámetros generales del producto				
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)*	8,0	Dimensiones en cm	Altura	85
			Anchura	60
			Profundidad	60
IEEw (Índice de Eficiencia Energética)*	59,4	Clase de eficiencia energética*	C	
Eficiencia de la condensación (%)*	82	Clase de eficiencia de la condensación*	C	
Consumo de energía ponderado en kWh por ciclo de secado. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		1,01		
Duración del programa (h:min)*	Capacidad asignada	03:00	Tipo : Encastrable / De libre instalación	□ / ■
	Mitad	02:00		
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1		65	Clase de ruido acústico aéreo emitido*	C
Modo apagado (W)		0,50	Modo preparado (W)	/
Inicio aplazado (W)		4,00	Modo preparado en red (W)	/
En el caso de las secadoras de tambor domésticas equipadas con una bomba de calor, el nombre químico o la designación industrial aceptada del gas refrigerante utilizado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 517/2014, relativo a los gases fluorados de efecto invernadero				R290
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor		24 meses		
Información adicional				
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales				

* En relación con el programa ECO

■ : Sí / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	750	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y	IPX4
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética	/	Iluminación reemplazable por el usuario	/
Este producto contiene una fuente luminosa UV	■	País de fabricación	CN

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2023/2534 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio o nome del fornitore		Valberg		
Indirizzo del fornitore		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Identificativo del modello		10012330	DHP 8 C FD W566C	
Tecnologia dell'asciugabiancheria: elettrica a espulsione, elettrica a condensazione, a gas]		□ / ■ / □		
Parametri generali del prodotto				
Parametro	Valore	Parametro	Valore	
Capacità nominale (kg)*	8,0	Dimensioni in cm	Altezza	85
			Larghezza	60
			Profondità	60
IEEw (Indice di Efficienza Energetica)*	59,4	Classe di efficienza energetica*	C	
Efficienza di condensazione (%)*	82	Classe di efficienza di condensazione *	C	
Consumo ponderato di energia per ciclo di asciugatura. Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio..		1,01		
Durata del programma (h:min)*	Capacità nominale	03:00	Tipo : Da incasso / A libera installazione	□ / ■
	Metà	02:00		
Emissione di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)*	65	Classe di emissione di rumore aereo*	C	
Modo spento (W)	0,50	Modo stand-by (W)	/	
Avvio ritardato (W)	4,00	Stand-by in rete (W)	/	
Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra			R290	
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore		24 mesi		
Informazioni supplementari				
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales				

* Per il programma ECO

■ : SI / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione &	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Classe di protezione elettrica	I
Potenza nominale totale in W	750	Grado di protezione (IP) contro la penetrazione di particelle solide e	IPX4
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energ.	/	Illuminazione sostituibile dall'utente	/
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa UV	■	Paese di produzione	CN