

## PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2016 and harmonized standards in force.

|   |                                     |  |   |                             |  |
|---|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|--|
| <b>Supplier's name or trade mark</b>  |                                     | VALBERG  |   |                             |  |
| <b>Supplier's address</b>   |                                     | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL |   |                             |  |
| <b>Model identifier</b>   |                                     | 10012186                                       | CNF 327 C S742C   |                             |  |
| <b>Type of refrigerating appliance</b>  |                                     |  |   |                             |  |
| Low-noise appliance   |                                     | <input type="checkbox"/>                       | Design type : Built-in / Freestanding                                 |                             | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wine storage appliance  |                                     | <input type="checkbox"/>                       | Other refrigerating appliance   |                             | <input checked="" type="checkbox"/>                            |
| <b>General product parameters</b>   |                                     |  |   |                             |  |
| Parameter   |                                     | Value  | Parameter   |                             | Value  |
| Overall dimensions (millimetre)   | Height                              | 1840   | Total volume in L   |                             | 327  |
|   | Width                               | 600  |   |                             |  |
|   | Depth                               | 695  |   |                             |  |
| EEI (Energy Efficiency Index)   |                                     | 63,7   | Energy efficiency class   |                             | C  |
| Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)   |                                     | 39   | Airborne acoustical noise emission class                              |                             | C  |
| Annual energy consumption (kWh/a)   |                                     | 160  | Climate class*  |                             | N / ST / T   |
| Minimum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable   |                                     | 16   | Maximum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable |                             | 43   |
| Winter setting  |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   |                             |  |
| <b>Compartment parameters</b>   |                                     |  |   |                             |  |
| Compartment type  |                                     | Compartment parameters and values              |   |                             |  |
|   |                                     | Compartment volume in L                        | Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)       | Freezing capacity (kg/24 h) | Defrosting type (Auto-defrost = A / Manual defrost = M)        |
| Pantry  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                           | /  |
| Wine storage  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                           | /  |
| Cellar  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                           | /  |
| Fresh food  | <input checked="" type="checkbox"/> | 221,0  | 4   | /                           | A  |
| Chill   | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                           | /  |
| 0 star or ice making  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                           | /  |
| 1 star *  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                           | /  |
| 2 star **   | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                           | /  |
| 3 star ***  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                           | /  |
| 4 star <b>XX ***</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> | 106,0  | -18   | 5,0                         | A  |
| 2 star section **   | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                           | /  |
| Variable temperature compartment  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                           | /  |
| <b>For 4-star compartments</b>  |                                     |  |   |                             |  |
| Fast freeze facility  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>            |   |                             |  |
| <b>For wine storage appliances</b>  |                                     |  |   |                             |  |
| Number of standard wine bottles   |                                     | /  |   |                             |  |
| <b>Light source parameters</b>  |                                     |  |   |                             |  |
| Type of light source  |                                     | LED  |   |                             |  |
| Energy efficiency class   |                                     | F  |   |                             |  |
| <b>Minimum duration of the guarantee offered by the supplier</b>  |                                     | 24 months                                      |   |                             |  |
| <b>Additional information</b>   |                                     |  |   |                             |  |
| <a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a> |                                     |  |   |                             |  |

\* : SN : Extended temperate / N : Temperate / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : Yes / □ : No

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|   |                   |   |                          |
|---|-------------------|---|--------------------------|
| Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50 | Electric protection class                   | I                        |
| Rated current in A  | 0,9               | Defrost power in W                          | 160                      |
| Minimum inlet water pressure in Mpa / Bars                      | /                 | Replaceable lighting by the user            | <input type="checkbox"/> |
| Maximum inlet water pressure in Mpa / Bars                      | /                 | Temperature rise time in H (Power cut safe) | 11                       |
| Compartments cooling type** (Refrigerator first if included)    | V                 | Manufacturing country                       | CN                       |

\*\* : S : Static / D : Dynamic / V : Vented

## FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2016 et les normes harmonisées en vigueur.

|   |                                     |  |   |   |  |                                     |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| <b>Nom du fournisseur ou marque commerciale</b>   |                                     | VALBERG  |   |   |  |                                     |
| <b>Adresse du fournisseur</b>   |                                     | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL |   |   |  |                                     |
| <b>Référence du modèle</b>  |                                     | 10012186                                       | CNF 327 C S742C   |   |  |                                     |
| <b>Type d'appareil de réfrigération</b>   |                                     |  |   |   |  |                                     |
| Appareil à faible niveau de bruit   |                                     | <input type="checkbox"/>                       | Type de construction : Intégrable / A pose libre  |   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>       |                                     |
| Appareil de stockage du vin   |                                     | <input type="checkbox"/>                       | Autre appareil de réfrigération   |   |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Paramètres généraux du produit</b>   |                                     |  |   |   |  |                                     |
| Paramètre   |                                     | Valeur   | Paramètre   |   | Valeur   |                                     |
| Dimensions hors tout (millimètres)  | Hauteur                             | 1840   | Volume total en L   | 327   |  |                                     |
|   | Largeur                             | 600  |   |   |  |                                     |
|   | Profondeur                          | 695  |   |   |  |                                     |
| IEE (Indice d'Efficacité Énergétique)   |                                     | 63,7   | Classe d'efficacité énergétique   |   | C  |                                     |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW)  |                                     | 39   | Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air  |   | C  |                                     |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)  |                                     | 160  | Classe climatique*  |   | N / ST / T   |                                     |
| Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil est adapté   |                                     | 16   | Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil est adapté                       |   | 43   |                                     |
| Réglage hiver   |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   |   |  |                                     |
| <b>Paramètres des compartiments</b>   |                                     |  |   |   |  |                                     |
| Type de compartiment  |                                     | Paramètres et valeurs de compartiment          |   |   |  |                                     |
|   |                                     | Volume du compartiment en L                    | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) | Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h) | Mode de dégivrage (Dégivrage automatique = A / Dégivrage manuel = M) |                                     |
| Garde-manger  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /   | /  |                                     |
| Stockage du vin   | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /   | /  |                                     |
| Cave  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /   | /  |                                     |
| Denrées alimentaires fraîches   | <input checked="" type="checkbox"/> | 221,0  | 4   | /   | A  |                                     |
| Denrées hautement périssables   | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /   | /  |                                     |
| 0 étoile ou fabrication de glace  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /   | /  |                                     |
| 1 étoile *  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /   | /  |                                     |
| 2 étoiles **  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /   | /  |                                     |
| 3 étoiles ***   | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /   | /  |                                     |
| 4 étoiles <input checked="" type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | 106,0  | -18   | 5,0   | A  |                                     |
| Zone 2 étoiles **   | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /   | /  |                                     |
| Compartiment à température variable   | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /   | /  |                                     |
| <b>Compartiments « Quatre étoiles »</b>   |                                     |  |   |   |  |                                     |
| Dispositif de congélation rapide  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>            |   |   |  |                                     |
| <b>Pour appareils de stockage du vin</b>  |                                     |  |   |   |  |                                     |
| Nombre de bouteilles de vin standard  |                                     | /  |   |   |  |                                     |
| <b>Paramètres de la source lumineuse</b>  |                                     |  |   |   |  |                                     |
| Type de source lumineuse  |                                     | LED  |   |   |  |                                     |
| Classe d'efficacité énergétique   |                                     | F  |   |   |  |                                     |
| <b>Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur</b>   |                                     | 24 mois  |   |   |  |                                     |
| <b>Informations supplémentaires</b>   |                                     |  |   |   |  |                                     |
| <a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a> |                                     |  |   |   |  |                                     |

\* : SN : Tempérée élargie / N : Tempérée / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : Oui / □ : Non

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|   |                   |   |                          |
|---|-------------------|---|--------------------------|
| Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50 | Classe de protection électrique                 | I                        |
| Courant assigné en A  | 0,9               | Puissance de dégivrage en W                     | 160                      |
| Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars                          | /                 | Eclairage remplaçable par l'utilisateur         | <input type="checkbox"/> |
| Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars                          | /                 | Durée de montée en température en H (Autonomie) | 11                       |
| Type de froid des compartiments** (Réfrigérateur en premier si inclus)    | V                 | Pays de fabrication                             | CN                       |

\*\* : S : Statique / D : Dynamique / V : Ventilé

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2016 en geldende geharmoniseerde normen.

|   |                                     |   |   |  |  |
|---|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Naam van de leverancier of het handelsmerk  |                                     | VALBERG   |   |  |  |
| Adres van de leverancier  |                                     | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL                      |   |  |  |
| Typeaanduiding  |                                     | 10012186  | CNF 327 C S742C   |  |  |
| <b>Type koelapparaat</b>  |                                     |   |   |  |  |
| Geluidsarm apparaat   | <input type="checkbox"/>            | Ontwerptype : Ingebouwd / Vrijstaand                                |   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Wijnbewaarkast  | <input type="checkbox"/>            | Ander koelapparaat  |   | <input checked="" type="checkbox"/>                            |  |
| <b>Algemene productparameters</b>   |                                     |   |   |  |  |
| Parameter   |                                     | Waarde  | Parameter   |  | Waarde   |
| Totale afmetingen (millimeter)  | Hoogte                              | 1840  | Totaal volume (L)   | 327  |  |
|   | Breedte                             | 600   |   |  |  |
|   | Diepte                              | 695   |   |  |  |
| EI (Energie Efficiëntie Index)  | 63,7                                | Energie efficiëntieklasse   | C   |  |  |
| Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)  | 39                                  | Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid                           | C   |  |  |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)  | 160                                 | Klimaatklasse*  | N / ST / T  |  |  |
| Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is   | 16                                  | Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is | 43  |  |  |
| Winterinstelling  | <input type="checkbox"/>            |   |   |  |  |
| <b>Compartmentparameters</b>  |                                     |   |   |  |  |
| Compartmenttype   |                                     | Compartmentparameters en waarden                                    |   |  |  |
|   |                                     | Compartmentvolume in L  | Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C) | Vriesvermogen (kg/24u)   | Ontdooytype (Zelfontdoof functie = A / Handmatige ontdoof functie = M) |
| Voorraad  | <input type="checkbox"/>            | /   | /   | /  | /  |
| Wijnbewaring  | <input type="checkbox"/>            | /   | /   | /  | /  |
| Kelder  | <input type="checkbox"/>            | /   | /   | /  | /  |
| Vers voedsel  | <input checked="" type="checkbox"/> | 221,0   | 4   | /  | A  |
| Chill   | <input type="checkbox"/>            | /   | /   | /  | /  |
| 0 sterren of ijsmaker   | <input type="checkbox"/>            | /   | /   | /  | /  |
| 1 ster *  | <input type="checkbox"/>            | /   | /   | /  | /  |
| 2 sterren **  | <input type="checkbox"/>            | /   | /   | /  | /  |
| 3 sterren ***   | <input type="checkbox"/>            | /   | /   | /  | /  |
| 4 sterren <b>XX XXX</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> | 106,0   | -18   | 5,0  | A  |
| 2 sterren gedeelt **  | <input type="checkbox"/>            | /   | /   | /  | /  |
| Compartment met variabele temperat.   | <input type="checkbox"/>            | /   | /   | /  | /  |
| <b>Voor 4 sterrencompartimenten</b>   |                                     |   |   |  |  |
| Snelvriesfunctie  | <input checked="" type="checkbox"/> |   |   |  |  |
| <b>Voor wijnbewaarkasten</b>  |                                     |   |   |  |  |
| Aantal standaardwijnflessen   | /                                   |   |   |  |  |
| <b>Lichtbronparameters</b>  |                                     |   |   |  |  |
| Type lichtbron  |                                     |   |   |  | LED  |
| Energie efficiëntieklasse   |                                     |   |   |  | F  |
| <b>Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie</b>  |                                     |   |   |  | 24 maanden   |
| <b>Aanvullende informatie</b>   |                                     |   |   |  |  |
| <a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a> |                                     |   |   |  |  |

\* : SN : Uitgebreid gematigd / N : Gematigd / ST : Subtropisch / T : Tropisch

■ : Ja / □ : Nee

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

|   |                   |   |                          |
|---|-------------------|---|--------------------------|
| Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50 | Elektrische beschermingsklasse            | I                        |
| Nominale stroom in A  | 0,9               | Ontdoovermogen in W                       | 160                      |
| Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars                        | /                 | Vervangbare verlichting door de gebruiker | <input type="checkbox"/> |
| Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars                        | /                 | Temperatuurstijgtijd in H (Autonomie)     | 11                       |
| Compartmenten koeling type** (Koelkast eerst indien inbegrepen)         | V                 | Land van fabricage                        | CN                       |

\*\* : S : Statisch / D : Dynamisch / V : Geventileerd

## FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2016 y las normas armonizadas vigentes.

|   |                                     |   |  |                                    |   |
|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| <b>Nombre o marca del proveedor</b>   |                                     | VALBERG   |  |                                    |   |
| <b>Dirección del proveedor</b>  |                                     | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL                  |  |                                    |   |
| <b>Identificador del modelo</b>   |                                     | 10012186  | CNF 327 C S742C  |                                    |   |
| <b>Tipo de aparato de refrigeración</b>   |                                     |   |  |                                    |   |
| Aparato de bajo nivel de ruido  |                                     | <input type="checkbox"/>  | Tipo de diseño : Encastrable / De libre instalación                              |                                    | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>            |
| Armarios para la conservación de vinos  |                                     | <input type="checkbox"/>  | Otros aparatos de refrigeración  |                                    |   |
| <b>Parámetros generales del producto</b>  |                                     |   |  |                                    |   |
| Parámetro   |                                     | Valor   | Parámetro  |                                    | Valor   |
| Dimensiones totales (milímetros)  | Altura                              | 1840  | Volumen total en L   |                                    | 327   |
|   | Anchura                             | 600   |  |                                    |   |
|   | Profundidad                         | 695   |  |                                    |   |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética)   |                                     | 63,7  | Clase de eficiencia energética   |                                    | C   |
| Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)  |                                     | 39  | Clases de ruido acústico aéreo emitido   |                                    | C   |
| Consumo de energía anual (kWh/a)  |                                     | 160   | Clase climática*   |                                    | N / ST / T  |
| Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato   |                                     | 16  | Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato            |                                    | 43  |
| Ajuste de invierno  |                                     | <input type="checkbox"/>  |  |                                    |   |
| <b>Parámetros del compartimento</b>   |                                     |   |  |                                    |   |
| Tipos de compartimento  |                                     | Parámetros del compartimento y valores                          |  |                                    |   |
|   |                                     | Volumen del compartimento en L                                  | Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C) | Capacidad de congelación (kg/24 h) | Tipo de desescarche (Desescarche automático = A / Desescarche manual = M) |
| Despensa  | <input type="checkbox"/>            | /   | /  | /                                  | /   |
| Conservación de vinos   | <input type="checkbox"/>            | /   | /  | /                                  | /   |
| Compartimento bodega  | <input type="checkbox"/>            | /   | /  | /                                  | /   |
| Alimentos frescos   | <input checked="" type="checkbox"/> | 221,0   | 4  | /                                  | A   |
| Helador   | <input type="checkbox"/>            | /   | /  | /                                  | /   |
| 0 estrella o fabricación de hielo   | <input type="checkbox"/>            | /   | /  | /                                  | /   |
| 1 estrella *  | <input type="checkbox"/>            | /   | /  | /                                  | /   |
| 2 estrellas **  | <input type="checkbox"/>            | /   | /  | /                                  | /   |
| 3 estrellas ***   | <input type="checkbox"/>            | /   | /  | /                                  | /   |
| 4 estrellas <b>XX (4 **)</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> | 106,0   | -18  | 5,0                                | A   |
| Sección 2 estrellas **  | <input type="checkbox"/>            | /   | /  | /                                  | /   |
| Compartimento temperatura variable  | <input type="checkbox"/>            | /   | /  | /                                  | /   |
| <b>En compartimentos de 4 estrellas</b>   |                                     |   |  |                                    |   |
| Capacidad de congelación rápida   |                                     | <b>En el caso de los armarios para la conservación de vinos</b> |  |                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                       |
| Número de botellas de vino estándar   |                                     | /   |  |                                    |   |
| <b>Parámetros de las fuentes luminosas</b>  |                                     |   |  |                                    |   |
| Tipo de fuente luminosa   |                                     |   |  |                                    | LED   |
| Clase de eficiencia energética  |                                     |   |  |                                    | F   |
| <b>Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor</b>   |                                     | 24 meses  |  |                                    |   |
| <b>Información adicional</b>  |                                     |   |  |                                    |   |
| <a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a> |                                     |   |  |                                    |   |

\* : SN : Templada extendida / N : Templada / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : SI / □ : No

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|   |                   |  |                          |
|---|-------------------|--|--------------------------|
| Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50 | Clase de protección eléctrica                        | I                        |
| Corriente nominal en A  | 0,9               | Poder de descongelación en W                         | 160                      |
| Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars                               | /                 | Iluminación reemplazable por el usuario              | <input type="checkbox"/> |
| Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars                               | /                 | Duración del aumento de temperatura en H (Autonomía) | 11                       |
| Tipo de fríos en los compartimentos** (Refrigerador primero si incluido)        | V                 | País de fabricación                                  | CN                       |

\*\* : S : Estático / D : Dinámico / V : Ventilado

## SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2016 e le norme armonizzate vigenti.

|   |                                     |  |   |                                    |  |
|---|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|
| <b>Marchio o nome del fornitore</b>   |                                     | VALBERG  |   |                                    |  |
| <b>Indirizzo del fornitore</b>  |                                     | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL |   |                                    |  |
| <b>Identificativo del modello</b>   |                                     | 10012186                                       | CNF 327 C S742C   |                                    |  |
| <b>Tipo di apparecchio di refrigerazione</b>  |                                     |  |   |                                    |  |
| Apparecchio a bassa rumorosità  |                                     | <input type="checkbox"/>                       | Tipo di apparecchio : Da incasso / A libera installazione                                   |                                    | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| Frigorifero cantina   |                                     | <input type="checkbox"/>                       | Altro apparecchio di refrigerazione   |                                    | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <b>Parametri generali del prodotto</b>  |                                     |  |   |                                    |  |
| Parametro   |                                     | Valore   | Parametro   |                                    | Valore   |
| Dimensioni complessive (millimetri)   | Altezza                             | 1840   | Volume totale in L  | 327                                |  |
|   | Larghezza                           | 600  |   |                                    |  |
|   | Profondità                          | 695  |   |                                    |  |
| IEE (Indice di Efficienza Energetica)   |                                     | 63,7   | Classe di efficienza energetica   |                                    | C  |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)   |                                     | 39   | Classe di emissione di rumore aereo   |                                    | C  |
| Consumo annuo di energia (kWh/a)  |                                     | 160  | Classe climatica*   |                                    | N / ST / T   |
| Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto   |                                     | 16   | Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto                    |                                    | 43   |
| Configurazione invernale  |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   |                                    |  |
| <b>Parametri degli scomparti</b>  |                                     |  |   |                                    |  |
| Tipo di scomparto   |                                     | Parametri e valori dello scomparto             |   |                                    |  |
|   |                                     | Volume dello scomparto in L                    | Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C) | Capacità di congelamento (kg/24 h) | Modalità di sbrinamento (Sbrinamento automatico = A / Sbrinamento manuale = M) |
| Dispensa  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                                  | /  |
| Cantina   | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                                  | /  |
| Temperatura moderata  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                                  | /  |
| Alimenti freschi  | <input checked="" type="checkbox"/> | 221,0  | 4   | /                                  | A  |
| Raffreddamento  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                                  | /  |
| 0 stelle o produzione di ghiaccio   | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                                  | /  |
| 1 stella *  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                                  | /  |
| 2 stelle **   | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                                  | /  |
| 3 stelle ***  | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                                  | /  |
| 4 stelle <input checked="" type="checkbox"/> <b>***</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> | 106,0  | -18   | 5,0                                | A  |
| Sezione a 2 stelle **   | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                                  | /  |
| Scomparto a temperatura variabile   | <input type="checkbox"/>            | /  | /   | /                                  | /  |
| <b>Per gli scomparti a 4 stelle</b>   |                                     |  |   |                                    |  |
| Congelamento rapido   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>            |   |                                    |  |
| <b>Per i frigoriferi cantina</b>  |                                     |  |   |                                    |  |
| Numero di bottiglie di vino standard  |                                     | /  |   |                                    |  |
| <b>Parametri della sorgente luminosa</b>  |                                     |  |   |                                    |  |
| Tipo di sorgente luminosa   |                                     | LED  |   |                                    |  |
| Classe di efficienza energetica   |                                     | F  |   |                                    |  |
| <b>Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante</b>   |                                     | 24 mesi  |   |                                    |  |
| <b>Informazioni supplementari</b>   |                                     |  |   |                                    |  |
| <a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a> |                                     |  |   |                                    |  |

\* : SN : Temperata estesa / / N : Temperata / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : SI / □ : No

## SPECIFICHE TECNICHE

|  |                   |   |                          |
|--|-------------------|---|--------------------------|
| Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50 | Classe di protezione elettrica                      | I                        |
| Corrente nominale in A   | 0,9               | Poder de descongelación en W                        | 160                      |
| Pressione minima dell'acqua all'ingresso in MPa / Bar                          | /                 | Illuminazione sostituibile dall'utente              | <input type="checkbox"/> |
| Pressione massima dell'acqua in ingresso in MPa / Bar                          | /                 | Durata dell'aumento di temperatura in H (Autonomia) | 11                       |
| Tipologia celle frigorifere ** (Primo frigorifero se incluso)                  | V                 | Paese di produzione                                 | CN                       |

\*\* : S : Statico / D : Dinamico / V : Ventilato