PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2023/2534 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark	Valberg	
Supplier's address	1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
Model identifier	10018490	DHP 10 D S566C
Technology of tumble dryer: electric air-vented / electric condenser / gas-fired		☐ / ■ / ☐

General product parameters

Parameter		Value	Parameter		Value
Rated capacity(kg)*		10,0	Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	68
Energy Efficiency Index (EEI)*		69,9	Energy efficiency class *		D
Average condensation efficiency in % *		82	Condensation efficiency class*		C
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used..		1,37			
Programme duration (h:min)*	Rated capacity	04:40	Type : Built-in / Free-standing		☐ / ■
	Half	02:40			
Acoustic airborne noise emission * (dB(A) re 1 pW)		67	Acoustic airborne noise emission class *		C
Off-mode (W)		0,30	Standby mode (W)		/
Delay start (W)		4,00	Networked standby (W)		/
For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases					R290
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier			24 months		

Additional information

https://www.electrodepot.fr/international-after-sales

* For the ECO program

■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated power in W	650	Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids	IPX4
This product contains a light source of energy efficiency class	/	Replaceable lighting by the user	☐
This product contains a UV light source	☐	Manufacturing country	CN

REPARABILITY INFORMATION

Reparability Class (based on index below)	A	Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users	https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26
Reaprability index	9,10	Weblink to repair instructions for end-users	https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26
Disassembly Depth socre	9,00	Weblink to indicative pre-tax prices	https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26
Fasteners type score	9,00	Minimum duration of the commercial guarantee offered by the supplier (months)	24 months
Tools type score	9,00		
Repair information score	10,00		

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2023/2534 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale	Valberg		
Adresse du fournisseur	1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Référence du modèle	10018490	DHP 10 D S566C	
Type de sèche-linge à tambour: électrique à évacuation d'air / électrique à condensation / à gaz		□ / ■ / □	

Paramètres généraux du produit

Paramètre		Valeur	Paramètre		Valeur
Capacité nominale (kg)*		10,0	Dimensions en cm	Hauteur	85
				Largeur	60
				Profondeur	68
IEEw (Indice d'Efficacité Energétique)*		69,9	Classe d'efficacité énergétique*		D
Taux de condensation (%)*		82	Classe de taux de condensation*		C
Consommation d'énergie pondérée en kWh par cycle de séchage. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		1,37			
Durée du programme (h:min)*	Capacité nominale	04:40	Type : Intégrable / A pose libre		□ / ■
	Moitié	02:40			
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]*		67	Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air *		C
Mode arrêt (W)		0,30	Mode veille (W)		/
Démarrage différé (W)		4,00	Mode veille, maintien de la connexion réseau (W)		/
Pour les sèche-linge domestiques à tambour équipés d'une pompe à chaleur, le nom chimique ou la désignation industrielle acceptée du gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés					R290

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur	24 mois
Informations supplémentaires	
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales	

* Pour le programme ECO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	650	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et liquides	IPX4
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	□
Ce produit contient une source lumineuse UV	□	Pays de fabrication	CN

REPARABILITY INFORMATION

Classe de réparabilité (sur la base	A	Lien internet renvoyant à des informations sur la disponibilité des pièces de rechange	https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26
Indice de réparabilité	9,10	Lien internet renvoyant aux instructions de réparation pour les utilisateurs finaux	https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26
Score "Disassembly Depth"	9,00	Lien internet renvoyant à des prix indicatifs hors taxes	https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26
Score "Fasteners type"	9,00	Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (en mois)	24 mois
Score "Tools type"	9,00		
Score "Informations sur la réparation"	10,00		

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2023/2534 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk	Valberg		
Adres van de leverancier	1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Typeaanduiding	10018490	DHP 10 D S566C	
Technologie van de droogtrommel : elektrische luchtafvoer / elektrische condensor / gasverwarmd		□ / ■ / □	

Algemene productparameters

Parameter		Waarde	Parameter		Waarde
Nominale capaciteit (kg)*		10,0	Afmetingen in cm	Hoogte	85
				Breedte	60
				Diepte	68
EElw (Energie Efficiëntie Index)*		69,9	Energie efficiëntieklasse*		D
Condensatie-efficiëntie (%)*		82	Condensatie- efficiëntieklasse*		C
Gewogen energieverbruik per droogcyclus in kWh; Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt		1,37			
Programmaduur (u:min)*	Nominale capaciteit	04:40	Type : Ingebouwd / Vrijstaand		□ / ■
	Helft	02:40			
Emissie van akoestisch luchtgeluid* (dB(A) re 1 pW)*		67	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid*		C
Uitstand (W)		0,30	Stand-bystand (W)		/
Startvertraging (W)		4,00	Netwerkgebonden stand-by (W)		/
Voor huishoudelijke droogtrommels die zijn uitgerust met een warmtepomp, de chemische naam of de aanvaarde industriële aanduiding van het gebruikte koelgas, onverminderd Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen					R290
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie			24 maanden		

Aanvullende informatie

https://www.electrodepot.fr/international-after-sales

* Van het programma ECO

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	650	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	□
Dit product bevat een UV lichtbron	□	Land van fabricage	CN

Informatie inzake repareerbaarheid

Repareerbaarheidsklasse	A	Link naar online-informatie over de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor	https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26
Repareerbaarheidsindex	9,10	Link naar reparatie-instructies voor eindgebruikers	https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26
Score voor demontagecomplexiteit	9,00	Link naar indicatieve prijzen exclusief belastingen	https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26
Score voor bevestigingsmiddelen	9,00	Minimumduur van de door de leverancier geboden commerciële garantie (maanden)	24 maanden
Score voor gereedschap (type)	9,00		
Score voor reparatie-informatie	10,00		

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2023/2534 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor	Valberg			
Dirección del proveedor	1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificador del modelo	10018490		DHP 10 D S566C	
Tecnología de la secadora de tambor: eléctrica de ventilación / eléctrica de condensación / alimentada por gas	□ / ■ / □			
Parámetros generales del producto				
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)*	10,0	Dimensiones en cm	Altura	85
			Anchura	60
			Profundidad	68
IEEw (Indice de Eficiencia Energética)*	69,9	Clase de eficiencia energética*		D
Eficiencia de la condensación (%)*	82	Clase de eficiencia de la condensación*		C
Consumo de energía ponderado en kWh por ciclo de secado. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	1,37			
Duración del programa (h:min)* Capacidad asignada	04:40	Tipo : Encastrable / De libre instalación		□ / ■
Duración del programa (h:min)* Mitad	02:40			
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1 pW)*	67	Clase de ruido acústico aéreo emitido*		C
Modo apagado (W)	0,30	Modo preparado (W)		/
Inicio aplazado (W)	4,00	Modo preparado en red (W)		/
En el caso de las secadoras de tambor domésticas equipadas con una bomba de calor, el nombre químico o la designación industrial aceptada del gas refrigerante utilizado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 517/2014, relativo a los gases fluorados de efecto invernadero				R290
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor		24 meses		
Información adicional				
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales				

* En relación con el programa ECO

■ : Sí / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	650	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y líquidos	IPX4
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética	/	Iluminación reemplazable por el usuario	□
Este producto contiene una fuente luminosa UV	□	País de fabricación	CN

Información sobre la reparabilidad:

Clase de reparabilidad (sobre la	A	Enlace del sitio web con información sobre la disponibilidad de piezas de recambio para	https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26
Índice de reparabilidad	9,10	nlace del sitio web con las instrucciones de reparación para usuarios finales	https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26
Puntuación de la profundidad del	9,00	Enlace del sitio web con los precios indicativos antes de impuestos	https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26
Puntuación del tipo de elementos	9,00	Duración mínima de la garantía comercial ofrecida por el proveedor (meses)	24 meses
Puntuación del tipo de	9,00		
Puntuación de la información sobre reparación	10,00		

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2023/2534 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio o nome del fornitore	Valberg		
Indirizzo del fornitore	1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Identificativo del modello	10018490	DHP 10 D S566C	
Tecnologia dell'asciugabiancheria: elettrica a espulsione, elettrica a condensazione, a gas]			□ / ■ / □

Parametri generali del prodotto

Parametro		Valore	Parametro		Valore
Capacità nominale (kg)*		10,0	Dimensioni in cm	Altezza	85
				Larghezza	60
				Profondità	68
IEEw (Indice di Efficienza Energetica)*		82,0	Classe di efficienza energetica*		D
Efficienza di condensazione (%)*		1,37	Classe di efficienza di condensazione *		C
Consumo ponderato di energia per ciclo di asciugatura. Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.		0,19			
Durata del programma (h:min)*	Capacità nominale	04:40	Tipo : Da incasso / A libera installazione		□ / ■
	Metà	02:40			
Emissione di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)*		67	Classe di emissione di rumore aereo*		/
Modo spento (W)		0,30	Modo stand-by (W)		/
Avvio ritardato (W)		4,00	Stand-by in rete (W)		R290
Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra					0,00
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore			24 mesi		

Informazioni supplementari

https://www.electrodepot.fr/international-after-sales

* Per il programma ECO

■ : Sì / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione &	1P+N 220-240 ~ 50	Classe di protezione elettrica	I
Potenza nominale totale in W	650	Grado di protezione (IP) contro la penetrazione di particelle solide e liquide	IPX4
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energ.	/	Illuminazione sostituibile dall'utente	□
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa UV	□	Paese di produzione	CN

Información sobre la reparabilidad:

Classe di riparabilità (in base	A	Link alle informazioni sulla disponibilità di parti di ricambio per riparatori professionisti e	https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26
Indice di riparabilità	9,10	Link alle istruzioni di riparazioni per gli utenti finali	https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26
Punteggio relativo alla profondità di	9,00	Link ai prezzi indicativi ante imposte	https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26
Punteggio relativo al tipo di	9,00	Durata minima della garanzia commerciale offerta dal fornitore (mesi)	24 mesi
Punteggio relativo al tipo di attrezzi	9,00		
Punteggio relativo alle informazioni	10,00		