

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2023/2534 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg		
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Model identifier		10018756	DHP 8 D S566C	
Technology of tumble dryer: electric air-vented / electric condenser / gas-fired		☐ / ☒ / ☐		
General product parameters				
Parameter		Value	Parameter	Value
Rated capacity(kg)*	8,0	Dimensions in cm	Height	85
			Width	60
			Depth	60
Energy Efficiency Index (EEI)*		70,0	Energy efficiency class *	D
Average condensation efficiency in % *		80	Condensation efficiency class*	D
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used..		1,19		
Programme duration (h:min)*	Rated capacity	03:30	Type : Built-in / Free-standing	☐ / ☒
	Half	02:20		
Acoustic airborne noise emission * (dB(A) re 1 pW)		65	Acoustic airborne noise emission class *	C
Off-mode (W)		0,50	Standby mode (W)	/
Delay start (W)		4,00	Networked standby (W)	/
For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases				R290
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier			24 months	
Additional information				
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales				

* For the ECO program

■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated power in W	800	Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids	IPX4
This product contains a light source of energy efficiency class	/	Replaceable lighting by the user	☐
This product contains a UV light source	☐	Manufacturing country	CN

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2023/2534 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg			
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Référence du modèle		10018756	DHP 8 D S566C		
Type de sèche-linge à tambour: électrique à évacuation d'air / électrique à condensation / à gaz		☐ / ☒ / ☐			
Paramètres généraux du produit					
Paramètre		Valeur	Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)*		8,0	Dimensions en cm	Hauteur	85
				Largeur	60
				Profondeur	60
IEEw (Indice d'Efficacité Énergétique)*		70,0	Classe d'efficacité énergétique*		D
Taux de condensation (%)*		80	Classe de taux de condensation*		D
Consommation d'énergie pondérée en kWh par cycle de séchage. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		1,19			
Durée du programme (h:min)*		03:30	Type : Intégrable / A pose libre		☐ / ☒
Capacité nominale	Moitié	02:20			
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]*		65	Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air *		C
Mode arrêt (W)		0,50	Mode veille (W)		/
			Mode veille, maintien de la connexion réseau (W)		/
le laps de temps après lequel l'équipement passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou en veille avec maintien de la connexion au réseau (min)					#REF!
Pour les sèche-linge domestiques à tambour équipés d'une pompe à chaleur, le nom chimique ou la désignation industrielle acceptée du gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés					R290
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur			24 mois		
Informations supplémentaires					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* Pour le programme ECO

■ : Oui / □ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	800	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et	IPX4
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	☐
Ce produit contient une source lumineuse UV	☐	Pays de fabrication	CN

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2023/2534 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		10018756	DHP 8 D S566C		
Technologie van de droogtrommel : elektrische luchtafvoer / elektrische condensor / gasverwarmd		□ / ■ / □			
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde	Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)*		8,0	Afmetingen in cm	Hoogte	85
				Breedte	60
				Diepte	60
EEIw (Energie Efficiëntie Index)*		70,0	Energie efficiëntieklasse*	D	
Condensatie-efficiëntie (%)*		80	Condensatie- efficiëntieklasse*	D	
Gewogen energieverbruik per droogcyclus in kWh; Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt		1,19			
Programmaduur (u:min)*	Nominale capaciteit	03:30	Type : Ingebouwd / Vrijstaand	□ / ■	
	Helft	02:20			
Emissie van akoestisch luchtgeluid* (dB(A) re 1 pW)*		65	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid*	C	
Uitstand (W)		0.50	Stand-bystand (W)	/	
			Netwerkgebonden stand-by (W)	/	
de tijdsduur waarna de apparatuur automatisch in de stand-by-, uit- of stand-bymodus gaat terwijl de netwerkverbinding behouden blijft (min)				#REF!	
Voor huishoudelijke droogtrommels die zijn uitgerust met een warmtepomp, de chemische naam of de aanvaarde industriële aanduiding van het gebruikte koelgas, onverminderd Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen				R290	
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie			24 maanden		
Aanvullende informatie					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* Van het programma ECO

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	800	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	□
Dit product bevat een UV lichtbron	□	Land van fabricage	CN

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2023/2534 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg		
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Identificador del modelo		10018756	DHP 8 D S566C	
Tecnología de la secadora de tambor: eléctrica de ventilación / eléctrica de condensación / alimentada por gas		☐ / ☒ / ☐		
Parámetros generales del producto				
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)*	8,0	Dimensiones en cm	Altura	85
			Anchura	60
			Profundidad	60
IEEW (Índice de Eficiencia Energética)*	70,0	Clase de eficiencia energética*	D	
Eficiencia de la condensación (%)*	80	Clase de eficiencia de la condensación*	D	
Consumo de energía ponderado en kWh por ciclo de secado. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		1,19		
Duración del programa (h:min)*	Capacidad asignada	03:30	Tipo : Encastrable / De libre instalación	☐ / ☒
	Mitad	02:20		
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1		65	Clase de ruido acústico aéreo emitido*	C
Modo apagado (W)		0,50	Modo preparado (W)	/
		Modo preparado en red (W)	/	
el período de tiempo después del cual el equipo entra automáticamente en modo de espera, modo apagado o en espera mientras mantiene la conexión a la red (min)				#REF!
En el caso de las secadoras de tambor domésticas equipadas con una bomba de calor, el nombre químico o la designación industrial aceptada del gas refrigerante utilizado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 517/2014, relativo a los gases fluorados de efecto invernadero				R290
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor		24 meses		
Información adicional				
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales				

* En relación con el programa ECO

■ : Sí / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	800	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y	IPX4

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética	/	Iluminación reemplazable por el usuario	☐
Este producto contiene una fuente luminosa UV	☐	País de fabricación	CN

Italiano

10018756 ED LF - Tumble dryer V6 2025-04 - A

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2023/2534 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio o nome del fornitore		Valberg	
Indirizzo del fornitore		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
Identificativo del modello		10018756	DHP 8 D S566C
Tecnologia dell'asciugabiancheria: elettrica a espulsione, elettrica a condensazione, a gas]		□ / ■ / □	
Parametri generali del prodotto			
Parametro	Valore	Parametro	Valore
Capacità nominale (kg)*	8,0	Dimensioni in cm	Altezza
			Larghezza
			Profondità
			85
			60
			60
IEEw (Indice di Efficienza Energetica)*	70,0	Classe di efficienza energetica*	D
Efficienza di condensazione (%)*	80	Classe di efficienza di condensazione *	D
Consumo ponderato di energia per ciclo di asciugatura. Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio..	1,19		
Durata del programma (h:min)*	Capacità nominale	Tipo : Da incasso / A libera installazione	□ / ■
	Metà		
	03:30		
	02:20		
Emissione di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)*	65	Classe di emissione di rumore aereo*	C
Modo spento (W)	0,50	Modo stand-by (W)	/
		Stand-by in rete (W)	/
Il periodo di tempo dopo il quale l'apparecchiatura entra automaticamente in modalità standby, modalità spento o standby mantenendo la connessione di rete			#REF!
Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra			R290
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore		24 mesi	
Informazioni supplementari			
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales			

* Per il programma ECO

■ : Sì / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione &	1P+N 220-240 ~ 50	Classe di protezione elettrica	I
Potenza nominale totale in W	800	Grado di protezione (IP) contro la penetrazione di particelle solide e	IPX4
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energ.	/	Illuminazione sostituibile dall'utente	□
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa UV	□	Paese di produzione	CN