**PRODUCT INFORMATION SHEET**

According to EU regulation 2023/2534 and harmonized standards in force.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Supplier's name or trade mark** | Valberg | | |
| **Supplier's address** | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL | | |
| **Model identifier** | 10019009 | DHP 11 C S566C | |
| **Technology of tumble dryer: electric air-vented / electric condenser / gas-fired** | | ☐ / ■ / ☐ | |

**General product parameters**

| Parameter | | Value | Parameter | | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated capacity(kg)* | | 11,0 | Dimensions in cm | Height | 85 |
| | | | | Width | 60 |
| | | | | Depth | 68 |
| Energy Efficiency Index (EEI)* | | 59,6 | Energy efficiency class * | | C |
| Average condensation efficiency in % * | | 82 | Condensation efficiency class* | | C |
| Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | | 1,24 | | | |
| Programme duration (h:min)* | Rated capacity | 05:00 | Type : Built-in / Free-standing | | ☐ / ■ |
| | Half | 02:40 | | | |
| Acoustic airborne noise emission * (dB(A) re 1 pW) | | 65 | Acoustic airborne noise emission class * | | C |
| Off-mode (W) | | 0,50 | Standby mode (W) | | / |
| Delay start (W) | | 4,00 | Networked standby (W) | | / |
| For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases | | | | | R290 |
| **Minimum duration of the guarantee offered by the supplier** | | | 24 months | | |

**Additional information**

https://www.electrodepot.fr/international-after-sales

* For the ECO program

■ : Yes / □ : No

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50 | Electric protection class | I |
| Rated power in W | 750 | Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids | IPX4 |
| This product contains a light source of energy efficiency class | / | Replaceable lighting by the user | ☐ |
| This product contains a UV light source | ■ | Manufacturing country | CN |

**REPARABILITY INFORMATION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Reparability Class (based on index below) | A | Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users | https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26 |
| Reaprability index | 9,10 | Weblink to repair instructions for end-users | https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26 |
| Disassembly Depth socre | 9,00 | Weblink to indicative pre-tax prices | https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26 |
| Fasteners type score | 9,00 | Minimum duration of the commercial guarantee offered by the supplier (months) | 24 months |
| Tools type score | 9,00 | | |
| Repair information score | 10,00 | | |

**FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT**

Selon le règlement UE 2023/2534 et les normes harmonisées en vigueur.

| | | |
|---|---|---|
| **Nom du fournisseur ou marque commerciale** | Valberg | |
| **Adresse du fournisseur** | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL | |
| **Référence du modèle** | 10019009 | DHP 11 C S566C |
| **Type de sèche-linge à tambour: électrique à évacuation d'air / électrique à condensation / à gaz** | | □ / ■ / □ |

**Paramètres généraux du produit**

| Paramètre | | Valeur | Paramètre | | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale (kg)* | | 11,0 | Dimensions en cm | Hauteur | 85 |
| | | | | Largeur | 60 |
| | | | | Profondeur | 68 |
| IEEw (Indice d'Efficacité Energétique)* | | 59,6 | Classe d'efficacité énergétique* | | C |
| Taux de condensation (%)* | | 82 | Classe de taux de condensation* | | C |
| Consommation d'énergie pondérée en kWh par cycle de séchage. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de | | 1,24 | | | |
| Durée du programme (h:min)* | Capacité nominale | 05:00 | Type : Intégrable / A pose libre | | □ / ■ |
| | Moitié | 02:40 | | | |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]* | | 65 | Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air * | | C |
| Mode arrêt (W) | | 0,50 | Mode veille (W) | | / |
| Démarrage différé (W) | | 4,00 | Mode veille, maintien de la connexion réseau (W) | | / |
| Pour les sèche-linge domestiques à tambour équipés d'une pompe à chaleur, le nom chimique ou la désignation industrielle acceptée du gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés | | | | | R290 |
| **Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur** | | | | | |

**Informations supplémentaires**

https://www.electrodepot.fr/international-after-sales

* Pour le programme ECO

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50 | Classe de protection électrique | I |
| Puissance assignée en W | 750 | Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et liquides | IPX4 |
| Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique | / | Eclairage remplaçable par l'utilisateur | □ |
| Ce produit contient une source lumineuse UV | ■ | Pays de fabrication | CN |

**REPARABILITY INFORMATION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classe de réparabilité (sur la base | A | Lien internet renvoyant à des informations sur la disponibilité des pièces de rechange | https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26 |
| Indice de réparabilité | 9,10 | Lien internet renvoyant aux instructions de réparation pour les utilisateurs finaux | https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26 |
| Score “Disassembly Depth” | 9,00 | Lien internet renvoyant à des prix indicatifs hors taxes | https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26 |
| Score “Fasteners type” | 9,00 | Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (en mois) | 24 months |
| Score “Tools type” | 9,00 | | |
| Score “Informations sur la réparation” | 10,00 | | |

**PRODUCTINFORMATIEBLAD**

Volgens verordening EU 2023/2534 en geldende geharmoniseerde normen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Naam van de leverancier of het handelsmerk** | Valberg | | |
| **Adres van de leverancier** | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL | | |
| **Typeaanduiding** | 10019009 | DHP 11 C S566C | |
| **Technologie van de droogtrommel : elektrische luchtafvoer / elektrische condensor / gasverwarmd** | | □ / ■ / □ | |

**Algemene productparameters**

| Parameter | | Waarde | Parameter | | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit (kg)* | | 11,0 | Afmetingen in cm | Hoogte | 85 |
| | | | | Breedte | 60 |
| | | | | Diepte | 68 |
| EElw (Energie Efficiëntie Index)* | | 59,6 | Energie efficiëntieklasse* | | C |
| Condensatie-efficiëntie (%)* | | 82 | Condensatie- efficiëntieklasse* | | C |
| Gewogen energieverbruik per droogcyclus in kWh; Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt | | 1,24 | | | |
| Programmaduur (u:min)* | Nominale capaciteit | 05:00 | Type : Ingebouwd / Vrijstaand | | □ / ■ |
| | Helft | 02:40 | | | |
| Emissie van akoestisch luchtgeluid* (dB(A) re 1 pW)* | | 65 | Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid* | | C |
| Uitstand (W) | | 0,50 | Stand-bystand (W) | | / |
| Startvertraging (W) | | 4,00 | Netwerkgebonden stand-by (W) | | / |
| **Voor huishoudelijke droogtrommels die zijn uitgerust met een warmtepomp, de chemische naam of de aanvaarde industriële aanduiding van het gebruikte koelgas, onverminderd Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen** | | | | | R290 |
| **Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie** | | | 24 maanden | | |

**Aanvullende informatie**

https://www.electrodepot.fr/international-after-sales

* Van het programma ECO

**TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in | 1P+N 220-240 ~ 50 | Elektrische beschermingsklasse | I |
| Nominaal vermogen in W | 750 | Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen | IPX4 |
| Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse | / | Vervangbare verlichting door de gebruiker | □ |
| Dit product bevat een UV lichtbron | ■ | Land van fabricage | CN |

**Informatie inzake repareerbaarheid**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Repareerbaarheidsklasse | A | Link naar online-informatie over de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor | https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26 |
| Repareerbaarheidsindex | 9,10 | Link naar reparatie-instructies voor eindgebruikers | https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26 |
| Score voor demontagecomplexiteit | 9,00 | Link naar indicatieve prijzen exclusief belastingen | https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26 |
| Score voor bevestigingsmiddelen | 9,00 | Minimumduur van de door de leverancier geboden commerciële garantie (maanden) | 24 months |
| Score voor gereedschap (type) | 9,00 | | |
| Score voor reparatie-informatie | 10,00 | | |

**FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO**

Según el reglamento EU 2023/2534 y las normas armonizadas vigentes.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre o marca del proveedor** | Valberg | | | |
| **Dirección del proveedor** | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL | | | |
| **Identificador del modelo** | 10019009 | | DHP 11 C S566C | |
| **Tecnología de la secadora de tambor: eléctrica de ventilación / eléctrica de condensación / alimentada por gas** | □ / ■ / □ | | | |
| **Parámetros generales del producto** | | | | |
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor | |
| Capacidad asignada (kg)* | 11,0 | Dimensiones en cm | Altura | 85 |
| | | | Anchura | 60 |
| | | | Profundidad | 68 |
| IEEw (Indice de Eficiencia Energética)* | 59,6 | Clase de eficiencia energética* | | C |
| Eficiencia de la condensación (%)* | 82 | Clase de eficiencia de la condensación* | | C |
| Consumo de energía ponderado en kWh por ciclo de secado. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato. | 1,24 | | | |
| Duración del programa (h:min)* Capacidad asignada | 05:00 | Tipo : Encastrable / De libre instalación | | □ / ■ |
| Duración del programa (h:min)* Mitad | 02:40 | | | |
| Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1 pW)* | 65 | Clase de ruido acústico aéreo emitido* | | C |
| Modo apagado (W) | 0,50 | Modo preparado (W) | | / |
| Inicio aplazado (W) | 4,00 | Modo preparado en red (W) | | / |
| En el caso de las secadoras de tambor domésticas equipadas con una bomba de calor, el nombre químico o la designación industrial aceptada del gas refrigerante utilizado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 517/2014, relativo a los gases fluorados de efecto invernadero | | | | R290 |
| **Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor** | | 24 meses | | |
| **Información adicional** | | | | |
| https://www.electrodepot.fr/international-after-sales | | | | |

* En relación con el programa ECO

■ : Sí / □ : No

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia | 1P+N 220-240 ~ 50 | Clase de protección eléctrica | I |
| Potencia nominal en W | 750 | Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y líquidos | IPX4 |
| Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética | / | Iluminación reemplazable por el usuario | □ |
| Este producto contiene una fuente luminosa UV | ■ | País de fabricación | CN |

**Información sobre la reparabilidad:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase de reparabilidad (sobre la | A | Enlace del sitio web con información sobre la disponibilidad de piezas de recambio para | https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26 |
| Índice de reparabilidad | 9,10 | nlace del sitio web con las instrucciones de reparación para usuarios finales | https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26 |
| Puntuación de la profundidad del | 9,00 | Enlace del sitio web con los precios indicativos antes de impuestos | https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26 |
| Puntuación del tipo de elementos | x,xx | Duración mínima de la garantía comercial ofrecida por el proveedor (meses) | 24 months |
| Puntuación del tipo de | 9,00 | | |
| Puntuación de la información sobre | 10,00 | | |

**SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO**

Secondo il regolamento EU 2023/2534 e le norme armonizzate vigenti.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marchio o nome del fornitore** | Valberg | | |
| **Indirizzo del fornitore** | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL | | |
| **Identificativo del modello** | 10019009 | DHP 11 C S566C | |
| **Tecnologia dell'asciugabiancheria: elettrica a espulsione, elettrica a condensazione, a gas]** | | | □ / ■ / □ |

**Parametri generali del prodotto**

| Parametro | | Valore | Parametro | | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale (kg)* | | 11,0 | Dimensioni in cm | Altezza | 85 |
| | | | | Larghezza | 60 |
| | | | | Profondità | 68 |
| IEEw (Indice di Efficienza Energetica)* | | 82,0 | Classe di efficienza energetica* | | C |
| Efficienza di condensazione (%)* | | 1,24 | Classe di efficienza di condensazione * | | C |
| Consumo ponderato di energia per ciclo di asciugatura. Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio. | | 0,21 | | | |
| Durata del programma (h:min)* | Capacità nominale | 05:00 | Tipo : Da incasso / A libera installazione | | □ / ■ |
| | Metà | 02:40 | | | |
| Emissione di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)* | | 65 | Classe di emissione di rumore aereo* | | / |
| Modo spento (W) | | 0,50 | Modo stand-by (W) | | / |
| Avvio ritardato (W) | | 4,00 | Stand-by in rete (W) | | R290 |
| Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra | | | | | 0,00 |
| **Durata minima della garanzia offerta dal fornitore** | | | 24 mesi | | |

**Informazioni supplementari**

https://www.electrodepot.fr/international-after-sales

* Per il programma ECO

■ : Sì / □ : No

**SPECIFICHE TECNICHE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & | 1P+N 220-240 ~ 50 | Classe di protezione elettrica | I |
| Potenza nominale totale in W | 750 | Grado di protezione (IP) contro la penetrazione di particelle solide e liquide | IPX4 |
| Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energ. | / | Illuminazione sostituibile dall'utente | □ |
| Questo prodotto contiene una sorgente luminosa UV | ■ | Paese di produzione | CN |

**Información sobre la reparabilidad:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classe di riparabilità (in base | A | Link alle informazioni sulla disponibilità di parti di ricambio per riparatori professionisti e | https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26 |
| Indice di riparabilità | 9,10 | Link alle istruzioni di riparazioni per gli utenti finali | https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26 |
| Punteggio relativo alla profondità di | 9,00 | Link ai prezzi indicativi ante imposte | https://www.eurosav.eu/models/valberg-29/seche-linge-26 |
| Punteggio relativo al tipo di | x,xx | Durata minima della garanzia commerciale offerta dal fornitore (mesi) | 24 months |
| Punteggio relativo al tipo di attrezzi | 9,00 | | |
| Punteggio relativo alle informazioni | 10,00 | | |