

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2016 and harmonized standards in force.

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Supplier's name or trade mark | | Valberg | | | |
| Supplier's address | | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL | | | |
| Model identifier | | 990409 | BI CNF 300 C W625C | | |
| Type of refrigerating appliance | | | | | |
| Low-noise appliance | | <input type="checkbox"/> | Design type : Built-in / Freestanding | | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Wine storage appliance | | <input type="checkbox"/> | Other refrigerating appliance | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| General product parameters | | | | | |
| Parameter | | Value | | Parameter | |
| Overall dimensions (millimetre) | Height | 1955 | | Total volume in L | 300 |
| | Width | 540 | | | |
| | Depth | 550 | | | |
| EEI (Energy Efficiency Index) | | 64 | | Energy efficiency class | |
| Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW) | | 35 | | Airborne acoustical noise emission class | |
| Annual energy consumption (kWh/a) | | 157 | | Climate class* | |
| Minimum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable | | 10 | | Maximum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable | |
| Winter setting | | <input type="checkbox"/> | | 43 | |
| Compartment parameters | | | | | |
| Compartment type | | Compartment parameters and values | | | |
| | | Compartment volume in L | Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) | Freezing capacity (kg/24 h) | Defrosting type (Auto-defrost = A / Manual defrost = M) |
| Pantry | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Wine storage | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Cellar | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Fresh food | <input checked="" type="checkbox"/> | 213,0 | +4 | / | A |
| Chill | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 0 star or ice making | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 1 star | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 2 star | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 3 star | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 4 star | <input checked="" type="checkbox"/> | 87,0 | -18 | 6,0 | A |
| 2 star section | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Variable temperature compartment | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| For 4-star compartments | | | | | |
| Fast freeze facility | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| For wine storage appliances | | | | | |
| Number of standard wine bottles | | / | | | |
| Light source parameters | | | | | |
| Type of light source | | LED | | | |
| Energy efficiency class | | F | | | |
| Minimum duration of the guarantee offered by the supplier | | 24 months | | | |
| Additional information | | | | | |
| https://www.electrodepot.fr/international-after-sales | | | | | |

* : SN : Extended temperate / N : Temperate / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50Hz | Electric protection class | I |
| Rated current in A | 1,2 | Defrost power in W | 185 |
| Minimum inlet water pressure in Mpa / Bars | / | Replaceable lighting by the user | <input type="checkbox"/> |
| Maximum inlet water pressure in Mpa / Bars | / | Temperature rise time in H (Power cut safe) | 9 |
| Compartments cooling type** (Refrigerator first if included) | V / V | Manufacturing country | CN |

** : S : Static / D : Dynamic / V : Vented

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2016 et les normes harmonisées en vigueur.

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nom du fournisseur ou marque commerciale | | Valberg | | | |
| Adresse du fournisseur | | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL | | | |
| Référence du modèle | | 990409 | BI CNF 300 C W625C | | |
| Type d'appareil de réfrigération | | | | | |
| Appareil à faible niveau de bruit | | <input type="checkbox"/> | Type de construction : Intégrable / A pose libre | | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Appareil de stockage du vin | | <input type="checkbox"/> | Autre appareil de réfrigération | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Paramètres généraux du produit | | | | | |
| Paramètre | | Valeur | Paramètre | | Valeur |
| Dimensions hors tout (millimètres) | Hauteur | 1955 | Volume total en L | | 300 |
| | Largeur | 540 | | | |
| | Profondeur | 550 | | | |
| IEE (Indice d'Efficacité Énergétique) | | 64 | Classe d'efficacité énergétique | | C |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW) | | 35 | Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | | B |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) | | 157 | Classe climatique* | | SN / N / ST / T |
| Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil est adapté | | 10 | Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil est adapté | | 43 |
| Réglage hiver | | <input type="checkbox"/> | | | |
| Paramètres des compartiments | | | | | |
| Type de compartiment | | Paramètres et valeurs de compartiment | | | |
| | | Volume du compartiment en L | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) | Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h) | Mode de dégivrage (Dégivrage automatique = A / Dégivrage manuel = M) |
| Garde-manger | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Stockage du vin | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Cave | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Denrées alimentaires fraîches | <input checked="" type="checkbox"/> | 213,0 | +4 | / | A |
| Denrées hautement périssables | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 0 étoile ou fabrication de glace | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 1 étoile * | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 2 étoiles ** | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 3 étoiles *** | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 4 étoiles ★★★★ | <input checked="" type="checkbox"/> | 87,0 | -18 | 6,0 | A |
| Zone 2 étoiles ** | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Compartiment à température variable | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Compartiments « Quatre étoiles » | | | | | |
| Dispositif de congélation rapide | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Pour appareils de stockage du vin | | | | | |
| Nombre de bouteilles de vin standard | | / | | | |
| Paramètres de la source lumineuse | | | | | |
| Type de source lumineuse | | LED | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | | F | | | |
| Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur | | 24 mois | | | |
| Informations supplémentaires | | | | | |
| https://www.electrodepot.fr/international-after-sales | | | | | |

* : SN : Tempérée élargie / N : Tempérée / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : Oui / : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50Hz | Classe de protection électrique | I |
| Courant assigné en A | 1,2 | Puissance de dégivrage en W | 185 |
| Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars | / | Eclairage remplaçable par l'utilisateur | <input type="checkbox"/> |
| Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars | / | Durée de montée en température en H (Autonomie) | 9 |
| Type de froid des compartiments** (Réfrigérateur en premier si inclus) | V / V | Pays de fabrication | CN |

** : S : Statique / D : Dynamique / V : Ventilé

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2016 en geldende geharmoniseerde normen.

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Naam van de leverancier of het handelsmerk | | Valberg | | | |
| Adres van de leverancier | | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL | | | |
| Typeaanduiding | | 990409 | BI CNF 300 C W625C | | |
| Type koelapparaat | | | | | |
| Geluidsarm apparaat | <input type="checkbox"/> | Ontwerptype : Ingebouwd / Vrijstaand | | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | |
| Wijnbewaarkast | <input type="checkbox"/> | Ander koelapparaat | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Algemene productparameters | | | | | |
| Parameter | | Waarde | Parameter | | Waarde |
| Totale afmetingen (millimeter) | Hoogte | 1955 | Totaal volume (L) | 300 | |
| | Breedte | 540 | | | |
| | Diepte | 550 | | | |
| EEL (Energie Efficiëntie Index) | 64 | Energie efficiëntieklasse | C | | |
| Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW) | 35 | Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid | B | | |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) | 157 | Klimaatklasse* | SN / N / ST / T | | |
| Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is | 10 | Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is | 43 | | |
| Winterinstelling | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Compartmentparameters | | | | | |
| Compartmenttype | | Compartmentparameters en waarden | | | |
| | | Compartmentvolume in L | Aanbevolen temperatuurstelling voor optimale voedselopslag (°C) | Vriesvermogen (kg/24u) | Ontdooytype (Zelfontdoof functie = A / Handmatige ontdoof functie = M) |
| Voorraad | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Wijnbewaring | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Kelder | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Vers voedsel | <input checked="" type="checkbox"/> | 213,0 | +4 | / | A |
| Chill | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 0 sterren of ijsmaker | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 1 ster * | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 2 sterren ** | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 3 sterren *** | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 4 sterren **** | <input checked="" type="checkbox"/> | 87,0 | -18 | 6,0 | A |
| 2 sterren gedeelt ** | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Compartment met variabele temperat. | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Voor 4 sterrencompartimenten | | | | | |
| Snelvriesfunctie | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Voor wijnbewaarkasten | | | | | |
| Aantal standaardwijnflessen | <input type="checkbox"/> | / | | | |
| Lichtbronparameters | | | | | |
| Type lichtbron | <input type="checkbox"/> | | | LED | |
| Energie efficiëntieklasse | <input type="checkbox"/> | | | F | |
| Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie | <input type="checkbox"/> | | | 24 maanden | |
| Aanvullende informatie | | | | | |
| https://www.electrodepot.fr/international-after-sales | | | | | |

* : SN : Uitgebreid gematigd / N : Gematigd / ST : Subtropisch / T : Tropisch

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50Hz | Elektrische beschermingsklasse | I |
| Nominale stroom in A | 1,2 | Ontdoovvermogen in W | 185 |
| Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars | / | Vervangbare verlichting door de gebruiker | <input type="checkbox"/> |
| Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars | / | Temperatuurstijgtijd in H (Autonomie) | 9 |
| Compartmenten koeling type** (Koelkast eerst indien inbegrepen) | V / V | Land van fabricage | CN |

** : S : Statisch / D : Dynamisch / V : Geventileerd

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2016 y las normas armonizadas vigentes.

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nombre o marca del proveedor | | Valberg | | |
| Dirección del proveedor | | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL | | |
| Identificador del modelo | | 990409 | BI CNF 300 C W625C | |
| Tipo de aparato de refrigeración | | | | |
| Aparato de bajo nivel de ruido | | <input type="checkbox"/> | Tipo de diseño : Encastrable / De libre instalación | |
| Armarios para la conservación de vinos | | <input type="checkbox"/> | Otros aparatos de refrigeración | |
| Parámetros generales del producto | | | | |
| Parámetro | | Valor | Parámetro | |
| Altura | | 1955 | | |
| Dimensiones totales (milímetros) | Anchura | 540 | Volumen total en L | |
| | Profundidad | 550 | 300 | |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética) | | 64 | Clase de eficiencia energética | |
| Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW) | | 35 | Clases de ruido acústico aéreo emitido | |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | | 157 | Clase climática* | |
| Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato | | 10 | Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato | |
| Ajuste de invierno | | <input type="checkbox"/> | 43 | |
| Parámetros del compartimento | | | | |
| Tipos de compartimento | | Parámetros del compartimento y valores | | |
| | | Volumen del compartimento en L | Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C) | Capacidad de congelación (kg/24 h) |
| Despensa | <input type="checkbox"/> | / | / | / |
| Conservación de vinos | <input type="checkbox"/> | / | / | / |
| Compartimento bodega | <input type="checkbox"/> | / | / | / |
| Alimentos frescos | <input checked="" type="checkbox"/> | 213,0 | +4 | A |
| Helador | <input type="checkbox"/> | / | / | / |
| 0 estrella o fabricación de hielo | <input type="checkbox"/> | / | / | / |
| 1 estrella * | <input type="checkbox"/> | / | / | / |
| 2 estrellas ** | <input type="checkbox"/> | / | / | / |
| 3 estrellas *** | <input type="checkbox"/> | / | / | / |
| 4 estrellas *** | <input checked="" type="checkbox"/> | 87,0 | -18 | 6,0 |
| Sección 2 estrellas ** | <input type="checkbox"/> | / | / | / |
| Compartimento temperatura variable | <input type="checkbox"/> | / | / | / |
| En compartimentos de 4 estrellas | | | | |
| Capacidad de congelación rápida | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| En el caso de los armarios para la conservación de vinos | | | | |
| Número de botellas de vino estándar | | / | | |
| Parámetros de las fuentes luminosas | | | | |
| Tipo de fuente luminosa | | LED | | |
| Clase de eficiencia energética | | F | | |
| Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor | | 24 meses | | |
| Información adicional | | | | |
| https://www.electrodepot.fr/international-after-sales | | | | |

* : SN : Templada extendida / N : Templada / ST : Subtropical / T : Tropical

■ : Sí / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50Hz | Clase de protección eléctrica | I |
| Corriente nominal en A | 1,2 | Poder de descongelación en W | 185 |
| Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars | / | Iluminación reemplazable por el usuario | <input type="checkbox"/> |
| Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars | / | Duración del aumento de temperatura en H (Autonomía) | 9 |
| Tipo de fríos en los compartimentos** (Refrigerador primero si incluido) | V / V | País de fabricación | CN |

** : S : Estático / D : Dinámico / V : Ventilado

SCHEMA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2016 e le norme armonizzate vigenti.

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Marchio o nome del fornitore | | Valberg | | | |
| Indirizzo del fornitore | | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL | | | |
| Identificativo del modello | | 990409 | BI CNF 300 C W625C | | |
| Tipo di apparecchio di refrigerazione | | | | | |
| Apparecchio a bassa rumorosità | | <input type="checkbox"/> | Tipo di apparecchio : Da incasso / A libera installazione | | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Frigorifero cantina | | <input type="checkbox"/> | Altro apparecchio di refrigerazione | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Parametri generali del prodotto | | | | | |
| Parametro | | Valore | Parametro | | Valore |
| Dimensioni complessive (millimetri) | Altezza | 1955 | Volume totale in L | 300 | |
| | Larghezza | 540 | | | |
| | Profondità | 550 | | | |
| IEE (Indice di Efficienza Energetica) | | 64 | Classe di efficienza energetica | | C |
| Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) | | 35 | Classe di emissione di rumore aereo | | B |
| Consumo annuo di energia (kWh/a) | | 157 | Classe climatica* | | SN / N / ST / T |
| Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto | | 10 | Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di è adatto | | 43 |
| Configurazione invernale | | <input type="checkbox"/> | | | |
| Parametri degli scomparti | | | | | |
| Tipo di scomparto | | Parametri e valori dello scomparto | | | |
| | | Volume dello scomparto in L | Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C) | Capacità di congelamento (kg/24 h) | Modalità di sbrinamento (Sbrinamento automatico = A / Sbrinamento manuale = M) |
| Dispensa | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Cantina | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Temperatura moderata | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Alimenti freschi | <input checked="" type="checkbox"/> | 213,0 | +4 | / | A |
| Raffreddamen-to | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 0 stelle o produzione di ghiaccio | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 1 stella * | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 2 stelle ** | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 3 stelle *** | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| 4 stelle **** | <input checked="" type="checkbox"/> | 87,0 | -18 | 6,0 | A |
| Sezione a 2 stelle ** | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Scomparto a temperatura variabile | <input type="checkbox"/> | / | / | / | / |
| Per gli scomparti a 4 stelle | | | | | |
| Congelamento rapido | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Per i frigoriferi cantina | | | | | |
| Numero di bottiglie di vino standard | | / | | | |
| Parametri della sorgente luminosa | | | | | |
| Tipo di sorgente luminosa | | LED | | | |
| Classe di efficienza energetica | | F | | | |
| Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante | | 24 mesi | | | |
| Informazioni supplementari | | | | | |
| https://www.electrodepot.fr/international-after-sales | | | | | |

* : SN : Temperata estesa / / N : Temperatura / ST : Subtropicale / T : Tropicale

■ : Si / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50Hz | Classe di protezione elettrica | I |
| Corrente nominale in A | 1,2 | Poder de descongelación en W | 185 |
| Pressione minima dell'acqua all'ingresso in MPa / Bar | / | Illuminazione sostituibile dall'utente | <input type="checkbox"/> |
| Pressione massima dell'acqua in ingresso in MPa / Bar | / | Durata dell'aumento di temperatura in H (Autonomia) | 9 |
| Tipologia celle frigorifere ** (Primo frigorifero se incluso) | V / V | Paese di produzione | CN |

** : S : Statico / D : Dinamico / V : Ventilato