

**Pied d'enceinte  
Voet voor luidspreker  
Lautsprecherboxenstativ**

# 932281 SPEAKER STAND PM10

|                           |    |
|---------------------------|----|
| GUIDE D'UTILISATION ..... | 02 |
| HANDLEIDING .....         | 06 |
| GEBRAUCHSANLEITUNG.....   | 10 |

**novistar**

# Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit NOVISTAR. Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque NOVISTAR sont synonymes d'utilisation simple, de performances fiables et de qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : [www.electrodepot.fr](http://www.electrodepot.fr)



**A** Aperçu de l'appareil


4 Description de l'appareil

Français

## Description de l'appareil

### 1. DÉPLIER LES 3 PIEDS POUR ASSURER LA STABILITÉ DU TRÉPIED

La vis doit être  
suffisamment  
serrée



**Fonction de la vis :** Fixer et serrer les 3 pieds.

### 2. LEVER LA PARTIE CENTRALE



#### REMARQUE

ALIGNER LES TROUS, BLOQUER  
LES 2 PARTIES EN INSÉRANT LA TIGE,  
PUIS VISSER.



#### Pied repliable pour enceinte sono

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Hauteur mini :                     | 1 m    |
| Charge maxi, pied réglé à 1 m :    | 20 kg  |
| Hauteur maxi :                     | 1,84 m |
| Charge maxi, pied réglé à 1,84 m : | 10 kg  |



# Bedankt!

Bedankt om voor dit product van NOVISTAR gekozen te hebben. De producten van het merk NOVISTAR worden gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT en staan garant voor eenvoud in gebruik, betrouwbare prestaties en een onberispelijke kwaliteit. Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website [www.electrodepot.be](http://www.electrodepot.be)




**A**    **Overzicht van het  
toestel**

8    Beschrijving van het toestel

## Beschrijving van het toestel

### 1. PLOOI DE 3 POTEN OPEN OM STABILITEIT VAN HET STATIEF TE GARANDEREN

De schroef dient voldoende aangedraaid te worden



**Functie van de schroef: de 3 poten vastzetten en aandraaien.**

### 2. TIL HET MIDDENSTE DEEL OP



#### OPMERKING

ZET DE OPENINGEN TEGENOVER ELKAAR, BLOkkeER DE 2 DELEN DOOR ER DE STANG DOOR TE SCHUIVEN EN SCHROEF DAARNA VAST.



#### **Plooibare voet voor luidsprekers**

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Minimumhoogte:                                             | 1 m    |
| Maximale belasting wanneer de voet afgesteld is op 1 m:    | 20 kg  |
| Maximumhoogte:                                             | 1,84 m |
| Maximale belasting wanneer de voet afgesteld is op 1,84 m: | 10 kg  |





# Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie dieses NOVISTAR- Produkt gewählt haben. Ausgewählt, getestet und empfohlen durch ELECTRO DEPOT. Die Produkte von NOVISTAR garantieren Ihnen Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Leistung und tadellose Qualität. Mit diesem Gerät können Sie sicher sein, dass Sie jeder Gebrauch zufriedenstellt.

Willkommen bei ELECTRO DEPOT.

Besuchen Sie unsere Webseite auf [www.electrodepot.fr](http://www.electrodepot.fr).



**ELECTRO DEPOT**

## A

### Übersicht über Ihr Gerät


12 Beschreibung des Geräts

Deutsch

## Beschreibung des Geräts

### 1. KLAPPEN SIE DIE 3 FÜSSE AUSEINANDER FÜR EINEN STABILEN STAND

Die Schraube  
muss fest  
angezogen  
werden.



**Schraubenfunktion: Fixieren und Festziehen der 3 Füße.**

### 2. HEBEN SIE DEN MITTLEREN TEIL AN



#### ANMERKUNG

LÖCHER AUSRICHTEN, BEIDE  
TEILE MIT STANGE ARRETIEREN,  
FESTSCHRAUBEN.



#### Klappbares Lautsprecherboxenstativ

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Mindesthöhe :                             | 1m     |
| Höchstlast bei FußEinstellung auf 1m :    | 20 kg  |
| Maximale Höhe:                            | 1,84 m |
| Höchstlast bei FußEinstellung auf 1,84m : | 10 kg  |



## CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat\*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

\*sur présentation du ticket de caisse.

## GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum\*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

\*na voorleggen kassabon.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

DE

Für dieses Produkt wird ab dem Verkaufsdatum\* eine Garantie von 1 Jahr für Mängel infolge von Herstellungs- oder Materialfehlern gewährt. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Mängel oder Schäden, die durch falsche Installation, Handhabungsfehler oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

\*gegen Vorlage des Kassenbelegs.

Importé par / Geïmporteerd door / Importiert durch

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL

[www.electrodepot.fr](http://www.electrodepot.fr)



La mise sur le marché de ce produit est opérée par ELECTRO DEPOT qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.

Het op de markt brengen van dit product wordt behandeld door ELECTRO DEPOT dat de conformiteit van het product met de geldende regels verzekert.

Dieses Produkt wird von der Gesellschaft ELECTRO DEPOT auf den Markt gebracht, welche die Übereinstimmung des Produkts mit den geltenden Anforderungen garantiert.

Made in China